

Wszyscy zainteresowani
BIP
TABLICA OGŁOSZEŃ

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.”, nr zamówienia ZP/DRM/4/2014.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu w związku z otrzymanymi od potencjalnego Wykonawcy, zapytaniami do treści SIWZ, **na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych** (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) niniejszym udziela wyjaśnień oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. W nawiązaniu do zmiany terminu składania ofert z dnia 15.12.2014 r., pismo znak DTM/3681/2014 zmienia się daty 16.12.2014 r. na datę obowiązującą **22.12.2014 r.** w SIWZ rozdział X. pkt.14, rozdział XI. Pkt. 1 i 2.
2. W związku z weryfikacją informacji zawartych w SIWZ poprawiono omyłkę w treści rozdziału III. Pkt 2. SIWZ w zakresie wskazania punktów poboru energii elektrycznej dla których Zamawiający posiada zawarte umowy dystrybucji wykreślono **pozycję 23 Oczyszczalnia ścieków zaś. 1 przy ul. Krzeszowskiej w Biłgoraju**, która to pozycja została ujęta w wylczeniu punktów poboru energii elektrycznej dla których Zamawiający posiada zawarte umowy kompleksowe.

3.

Treść otrzymanych zapytań oraz wyjaśnienia Zamawiającego:

1. W rozdziale III ust. 3. Uprzejmie informujemy, że parametry techniczne dostarczanej energii elektrycznej zapewnił będzie OSD na podstawie zawartej Umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu

WYJAŚNIENIE – Zamawiający wykreśla z treści SIWZ w rozdziale III. Zapis punktu 3.

2. W rozdziale IV ust. 1 SIWZ, w Załączniku nr 2 w §6 ust. 1 pkt. 3 oraz §15 ust. 2.
Z uwagi na terminy określone w art. 94 PZP oraz 4j ust.6 Ustawy Prawo energetyczne Wykonawca zwraca się z o prośbą o zmianę terminu realizacji zamówienia od 01.02.2015r.

Jednocześnie Wykonawca wnosi o uwzględnienie przedmiotowej zmiany w dalszych postanowieniach SIWZ w tym także poprzez określenie szacowanej ilości energii elektrycznej zgodnie z w/w przez Wykonawcę terminem .

WYJAŚNIENIE – Zamawiający zmienił termin rozpoczęcia realizacji zamówienia na dzień 01.02.2015 r, zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami do treści SIWZ z dnia 11.12.2014 r. Przedmiotowa zmiana jest wiążąca we wszystkich postanowieniach SIWZ dotyczących terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia. W związku z powyższym zmienia się szacowana ilość energii elektrycznej w konsekwencji czego Zamawiający modyfikuje Rozdział III . SIWZ oraz załączników do SIWZ.

3. W Załączniku nr 2 w §6 ust 1 pkt. 3. Wykonawca wnosi o sprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez dodanie, iż Zamawiający prześle Odbiorcy wszelkie dokumenty oraz udzieli stosowne informacje niezbędne do skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSO.

WYJAŚNIENIE – Zamawiający wyjaśnia, że W Załączniku nr 2 do SIWZ w §6 w tym też ust 1 pkt. 3. Dotyczy zobowiązań Wykonawcy. Zamawiający modyfikuje zapis Załącznika nr 2 do SIWZ w § 7 ust. 1, dodaje się punkt 4) *w brzmieniu następującym „Zamawiający prześle Wykonawcy wszelkie dokumenty oraz udzieli stosownych informacji niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia procesu sprzedawcy u OSD.*

4. W Załączniku nr 2 .w § 11 ust. 2. Wykonawca wnosi o poprawienie błędnego odwołania do § 11ust. 4.

WYJAŚNIENIE – Zamawiający zmienia odwołanie w załączniku nr 2 do SIWZ w § 11 ust. 2.

5. W Załączniku nr 2 w §12 ust. 2. Wykonawca wnosi o określenie, iż w przypadku braku przekazania danych pomiarowo rozliczeniowych od OSO Wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie danych szacowanych. Z uwagi na powyższe Wykonawca wnosi o dokonanie następującej modyfikacji w/w zapisu: "Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy na podstawie danych o zużyciu energii elektrycznej przez OSO za dany. okres rozliczeniowy. W przypadku otrzymania danych pomiarowych od OSO w terminie dłuższym niż Okres rozliczeniowy ma prawo wystawić faktury VAT szacowane na podstawie średniego dobowego zużycia energii elektrycznej z analogicznego okresu rozliczeniowego roku poprzedniego lub z ostatniego okresu . rozliczeniowego." Mając na uwadze powyższe Wykonawca wnosi o usunięcie §12 ust. 8 pkt.2.

WYJAŚNIENIE – Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur VAT na podstawie danych szacowanych. Zamawiający nie wprowadza zmian w treści załącznika 2 do SIWZ §12.

6. W Załączniku nr 2 w §11 ust. 2. Wykonawca wnosi o poprawienie błędnego odwołania do §14 ust. 2. Mając na uwadze art , 6b ust. 2 Ustawy prawo energetyczne: "Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące . działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub . energii, na żądanie sprzedawcy paliw gazowych lub energii wstrzymuje, z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności." Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu zgodnie z treścią cytowanego powyżej artykułu.

WYJAŚNIENIE – Zamawiający informuje że w załączniku nr 2 do SIWZ w §11 ust. 2 nie odwołuje się do §14 ust. 2.

7. W Załączniku nr 2 w §15 ust 2. Z uwagi na fakt, iż Wykonawca dokonując zgłoszenia umowy w ramach przedmiotowego postępowania dokonuje procesu zmiany sprzedawcy na wszystkie PPE niezależnie od tego czy aktualnie zawarta jest umowa sprzedaży energii elektrycznej czy umowa kompleksowa. Z uwaga na powyższe Wykonawca wnosi o określenie, iż w zakresie wszystkich PPE ujętych w przedmiotowej umowie sprzedaż energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD.

WYJAŚNIENIE – Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 2 do SIWZ w §15 ust 2., który to punkt otrzymuje brzmienie „*Rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy nastąpi od 01.02.2015 r., oraz nie wcześniej niż po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD.*”

8. W Załączniku nr 2 w §17 ust. 1. Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności' energetycznej wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: "Zmiany jednostkowej ceny za 1 kWh brutto wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym lub zmiany ogólnie Obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, zmiana cen jednostkowych nie wymaga aneksu do umowy."

WYJAŚNIENIE – Zamawiający pozostawia zapisy w Załączniku nr 2 do SIWZ w §17 ust. 1. bez zmian.

9. W Załączniku nr 2 w §19 ust. 3 pkt. 1, Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu o następujące zdanie: " Zwiększenie ilości punktów poboru energii elektrycznej jest możliwe jedynie obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy."

WYJAŚNIENIE – Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 2 do SIWZ w §19 ust. 3 pkt. 1 który otrzymuje brzmienie „*zwiększenie lub zmniejszenie ilości obiektów, wymienionych enumeratywnie w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w ofercie Wykonawcy*”,

10. W Załączniku nr 2 w §18 ust. 1, 3,6 oraz 7. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający wprowadził przedmiotowe zapisy dot. kar umownych w sposób jednostronny, mając na uwadze zasadę ekwiwalentności wzajemnych świadczeń Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o określenie w §18 kar umownych w sposób tożsamy i równy dla obydwu stron umowy. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie w § 18 ust.1 3 oraz 6. Powyższe potwierdza również orzecznictwo sądów oraz Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO z dnia 20 października 2011 r. sygn. akt. KIO 2130/11, KIO 2131/11, KIO 2111/11). Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie odpowiedzialności stron jako odpowiedzialność do wysokości poniesionej szkody (straty). Z uwagi na powyższe zwracamy się prośbą o dokonanie następującej modyfikacji ust. 7: „Strony ograniczają wzajemną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania Umowy do rzeczywistej szkody (straty).”

WYJAŚNIENIE – Zamawiający zmienia treść W **Załączniku nr 2 do SIWZ w §18 w punkcie 3** otrzymuje on brzmienie *„W przypadku wystąpienia opóźnienia w wystawieniu faktury/faktur przekraczającego termin umowy o 14 dni, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5,00 zł za każdy punkt poboru za każdy dzień opóźnienia liczony począwszy od dnia wskazanego w §12 ust.3 umowy.”*

W punkcie 7 otrzymuje brzmienie *„Strony ograniczają wzajemną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania Umowy do rzeczywistej szkody (straty).”*

Oraz dodaje się punkt 8 w brzmieniu następującym *„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% brutto wynagrodzenia opisanego w §11 ust 2 za każdy dzień opóźnienia w płatności faktur za dostarczoną energię elektryczną do punktów poboru Zamawiającego.”*

11. W Załączniku nr 2 w § 12 ust. 3. Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie terminu płatności od daty jej wystawienia z tym zastrzeżeniem, że w przypadku otrzymania faktury VAT, której termin płatności upłynął, Zamawiający zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 7 dni od otrzymania.

WYJASNIENIE – Zamawiający pozostawia postanowienia w Załączniku nr 2 w § 12 ust. 3 bez zmian

12. Czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych B są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA prosimy o podanie dokładnej daty do kiedy nastąpi dostosowanie oraz jakiego punktu poboru dotyczy. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania ich do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej sprzedaż energii jest niemożliwa ?

WYJAŚNIENIE – Zgodnie z wyjaśnieniami do SIWZ z dnia 11.12.2014 r. Zamawiający rozpoczął procedurę dostosowania układów pomiarowo – rozliczeniowych w grupie taryfowej B do zasady TPA. Zamawiający nie zna dokładnej daty do kiedy nastąpi dostosowanie układów pomiarowo rozliczeniowych do zasady TPA dla punktów Oczyszczalnia ścieków zaś.1. przy ul. Krzeszowskiej w Biłgoraju oraz Oczyszczalnia ścieków zaś.2. przy ul. Krzeszowskiej w Biłgoraju.

W związku z wprowadzonymi zmianami w treści SIWZ Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

Treść SIWZ wraz z załącznikami po zmianach Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.pgk.biuletyn-publiczny.net .

Zatwierdził
Prezes Zarządu
Andrzej Furmanek

