

L.dz/DTM/982/2017

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o.o.
23-400 Biłgoraj, ul. Łąkowa 13
tel. 84 688-18-52, fax 84 688-18-47
PKO BP Biłgoraj 42 1020 5385 0000 9602 0002 5627
NIP 918-000-09-56 REGON 950317448

Biłgoraj, 11.04.2017 r.

Wszyscy Zainteresowani

Dotyczy przetargu nieograniczonego: „Wymiana pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich budynku biurowo – administracyjnego oczyszczalni ścieków ul. Krzeszowska 21 w Biłgoraju” ZP/ZWK/7/2017

Modyfikacja treści SIWZ

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju informuje, że na podstawie §24 ust. 4. „Regulamin udzielania zamówień sektorach na dostawy usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017 w sprawie ustalenia zasad, form i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

W rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 2. Opis przedmiotu zamówienia było:

- Wykonanie pokrycia dachowego blachą trapezową w kolorze RAL 8019 (Ostateczny kolor blachy do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie budowy) o wysokości profilu w zakresie od 20 do 30 mm,

Opis materiałowy:

1. **Blacha trapezowa** z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,6 mm w kolorze brązowym (RAL 8019)
 - Powłoka ochronna grubości minimum 200 mikronów, matowa.
 - Szerokość arkuszy blachy – min. 1,0m,
 - Długość arkuszy – nie dopuszcza się łączenia arkuszy na długości spadku dachu.
 - Gwarancja producenta blachy – minimum 30 lat.

Powyższy zapis zastępuje się treścią:

- **Wykonanie pokrycia dachowego blachą trapezową w kolorze brązowym (Ostateczny kolor blachy do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie budowy) o profilu w zakresie T18 – T35.**

Opis materiałowy:

1. **Blacha trapezowa** z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,5 mm w kolorze brązowym
 - Powłoka ochronna grubości minimum 200 mikronów, matowa.
 - Szerokość arkuszy blachy – min. 1,0m,
 - Długość arkuszy – nie dopuszcza się łączenia arkuszy na długości spadku dachu.
 - Gwarancja producenta blachy – minimum 30 lat.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W związku z dokonaną modyfikacją treści SIWZ zmienia się treść ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Z-CA PREZESA ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Dubiel
Andrzej Furmanek