

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 2017-079373 (17-243432-001)

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2017/S 113-227028)

W ZWIĄZKU Z ART. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164 z późn. zm.), ogłoszenie o zamówieniu o którym mowa w art. 40 ust. 1 tj. zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej

1) nazwa (firma) i adres zamawiającego;

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Biłgoraju,
Siedziba: ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj, woj. Lubelskie,

2) określenie trybu zamówienia;

Przetarg nieograniczony

3) adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

www.pgk.biuletyn-publiczny.net

4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;

- Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych

- przedmiot zamówienia - ***Budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego SN/nn do zasilania składowiska odpadów wraz z kontenerową stacją transformatorową „Składowisko Odpadów” w miejscowości Korczów, na działkach numer – 262, 1110/2, 1113/1, 1114, 1210/1, 1458/3, obręb Korczów – 060203_2.0013. Zakres zamówienia***

1. Układ zasilania:

Zakres budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego SN/nn:

- Budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego SN 3 x XRUHAKXS 1x70/25 mm² 12/20 kV,
- Budowa kontenerowej stacji transformatorowej „Składowisko Odpadów”,
- Powiązanie istniejących obwodów z wybudowanym przyłączem.
- W celu wykonania zasilania na stanowisku słupowym nr 5/1 należy (*Stanowisko słupowe nr 5/1 wg oddzielnego opracowania według PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość*):
- zamontować rozłącznik uziemienia wraz z napędem (wariant II)
- zamontować ograniczniki przepięć SN,
- zamontować zejście kablowe,
- powiązać z linią napowietrzną SN na słupie.

2. Stacja transformatorowa 15/0,4kV z transformatorem o mocy do 630 kVA

Uziemienie stacji transformatorowej musi spełniać jednocześnie trzy funkcje:

- ochronne,
- robocze,
- odgromowe.

Uziemienie stacji należy wykonać jako taśmowo-prętowe (bednarka FeZn 25x4 + szpilki uziomowe) typu STP.

- wokół stacji wykonać uziom otokowy w odległości 1 m od zarysu budynku na głębokości 0,8 m;
- do uziomu przyłączyć przewody uziemiające i ochronne wyprowadzone ze stacji;
- po zmontowaniu linii kablowych SN wykonać pomiary rezystancji uziemienia metodą techniczną;
- porównać wartości pomierzone i wyliczone z wartościami dopuszczalnymi;
- jeżeli wyniki pomiarów i obliczeń przekraczają wartości dopuszczalne należy w pogłębionym do głębokości 0,85 m wykopie kablowym nn zagłębić uziemiacze pionowe o długości 10 m każdy, oddalone od siebie o 20 m i następnie połączyć je bednarką przyłączoną do uziomu otokowego stacji. Bednarkę należy przykryć **50 cm** warstwą ziemi,
- dokonać ponownych pomiarów, obliczeń i porównać z wartościami dopuszczalnymi.

W razie konieczności rozbudować uziom sztuczny stacji stosując uziom promieniowy wspomagany uziemiaczami pionowymi i powtórzyć pomiary.

Po wybudowaniu uziemienia należy wykonać pomiar rezystancji uziemienia i napięcia rażenia. W przypadku negatywnego wyniku pomiaru rozbudować uziom zgodnie ze standardami.

3. Budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego SN:

- Wybudować odcinek przyłącza kablowego SN 15kV 3x XRUHAKXS 1x70/25mm² 12/20kV od projektowanego słupa linii SN- słup Opg2o-12 do projektowanej stacji transformatorowej „Składowisko Odpadów”.
- Odcinek linii kablowej SN 15kV wykonać z zachowaniem odpowiednich norm i wymogów właściwego zakładu energetycznego.
- Przejście kabla 3x XRUHAKXS 1x70/25mm² pod przejazdami i drogą wykonać w rurach osłonowych gładkich HDPE Ø110.
- Skrzyżowania kabla 3x XRUHAKXS 1x70/25mm² z przepustami i kablem nn wykonać w rurach osłonowych karbowanych HDPE Ø125mm.
- Rury gładkie układać metodą przewiertu, a rury karbowane metodą wykopu otwartego.
- Zejście kabla ze słupa Opg2o-12 wykonać w rurze osłonowej HDPE UV Ø110. Końce rur uszczelnić palczatkami.
- Kabel 3x XRUHAKXS 1x70/25mm² zakończyć obustronnie głowicami kablowymi.
- Kabel 3x XRUHAKXS 1x70/25mm² na całej długości zagłębić na głębokość 1,5m.

4. Przebudowa zasilania po stronie nn:

Ze stacji transformatorowej „Składowisko Odpadów” należy wykonać zasilanie istniejących obwodów. Brakujące fragmenty kabli należy uzupełnić i zmufować za pomocą muf przelotowych. Szczegóły określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ .

5. Układ pomiarowy pośredni:

W stacji transformatorowej należy zamontować układ pomiarowy pośredni składający się z:

- przekładników prądowych SN 24kV 20/5A, kl. 0,2 5VA, FS5, I_{th}=4kA
- przekładników napięciowych jednobiegunowych SN 24 kV 8,7/0,58 kV 7,5 VA kl. 0,2 + zabezpieczenie po stronie SN (0,5A)
- licznika energii elektrycznej czynnej klasa 0,5; biernej klasa 1; (4 kwadrantowy) + moduł komunikacyjny GSM + układ synchronizacji czasu z anteną GPS – zgodnie z warunkami PGE
- połączenia od przekładników prądowych kablem 3x YKY 2 x 2,5mm² w rurze PCV Ø32
- połączenia od przekładników napięciowych kablem YKY 4 x 1,5 mm² w rurze PCV Ø32

Na stacji zamontować antenę do transmisji danych skierowaną na najbliższy nadajnik operatora GSM

(antena 10 – elementowa 10/850-960 MHz z przewodem koncentrycznym zewnętrznym LAN 50 Om w rurze UVØ21 i uchwytem antenowym)

6. Ochrona przeciwporażeniowa i uziemienie po stronie nn

System ochrony przeciwporażeniowej zaprojektowano zgodnie z zaleceniami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Przemysłu z dnia 8-10-1990 r. Dz. Ust. nr 81 poz. 473 oraz normą PN-HD 60364-4-41. Sieć pracuje w układzie TN-C. Dla zapewnienia dostatecznie skutecznej ochrony przeciwporażeniowej przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania, należy zastosować bezpieczniki mocy o charakterystyce gG zainstalowane w stacji transformatorowej.

Uziemieniu podlegają szyna ochronna PEN w projektowanych urządzeniach rozdzielczych oraz wszystkie przewody PE w instalacjach wewnętrznych. Uziemienie stanowić będzie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25 x 4 mm ułożona w ziemi oraz szpilki uziomowe.

Wymagana rezystancja uziemienia - $R \leq 30 \Omega$

7. Transformator.

Zgodnie z obliczeniami dobrano transformator SN 15,75/0,42kV Dyn5 630kVA. W stacji należy zamontować transformator w wykonaniu fabrycznym bez dodatkowych elementów o mocy do 630 kVA.

Komora transformatora musi być oddzielona od pomieszczenia ruchu elektrycznego (wspólny korytarz obsługi rozdzielnic nN i SN) ścianką z blachy alucynkowej.

8. Kontenerowa stacja transformatorowa:

Stację należy wykonać jako modułową prefabrykowaną konstrukcję składającą się min. z następujących elementów:

- obudowa betonowa stacji wraz z komorą transformatora (ściany wykonać z betonu zbrojonego wirowanego klasy B30 o grubości 120 mm, kolor elewacji do uzgodnienia na etapie budowy).
- fundament betonowy prefabrykowany – kablownia (fundament wykonać z betonu zbrojonego wirowanego klasy B30 o grubości 90÷120 mm, musi posiadać dwie wydzielone komory:
 - szczelną misę olejową, mogącą pomieścić powyżej 100% zawartości oleju z transformatora, przedział kablowy z przepustami).
 - Posadzka w komorze transformatorowej musi posiadać otwór, przez który w razie wycieku, olej z transformatora spłynie do szczelnej misy olejowej stanowiącej wydzieloną część fundamentu.
 - Podłoga w stacji - betonowa z otworami technologicznymi (umieszczonymi pod rozdzielnicą SN i nN oraz w komorze transformatora) na wprowadzenie kabli
- wyposażenie w rozdzielnicę SN, rozdzielnicę nN, układ pomiarowy energii.
- dach betonowy płaski,
- stolarka stacyjna (drzwi oraz żaluzje wentylacyjne) – aluminiowa, lakierowana.

- W korytarzu obsługi stacji zlokalizować właz do podziemnej części stanowiącej jednocześnie fundament i kanał kablowy. Pod komorą transformatora musi znajdować się szczelna miska olejowa, którą stanowi wydzielona część fundamentu stacji.

- Kable SN i nN z zewnątrz wprowadzić przez otwory przepustowe umieszczone w części fundamentowej. W przygotowane w fundamencie miejsca przykręcić na uszczelkę gumową przepusty, następnie nałożyć na kabel koszulkę termokurczliwą.

- Po wprowadzeniu kabla uszczelnić go zgrzewając na nim i metalowym przepuście koszulkę

termokurczliwą. W przypadku zaistnienia potrzeby wprowadzenia kabli (nN i (lub) SN) w rurze PCV należy fakt ten uzgodnić z producentem stacji.

- Stacja musi posiadać drzwi wejściowe do korytarza obsługi SN i nN oraz do komory transformatora.
- Zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia ścian powinna być pokryta akrylowym tynkiem w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie budowy.

Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnętrznej stronie stacji wykonać z aluminium lakierowanego proszkowo.

Proponowane parametry zaprojektowanej stacji transformatorowej ± 500 mm

Długość [mm]	4260
Szerokość [mm]	2410
Wysokość [mm]:	
- bez dachu (bryły głównej) [mm]	2250
- z dachem (od pow. gruntu) [mm]	2480
Masa bez wyposażenia [kg]:	
- fundamentu	5400
- bryły głównej z drzwiami i żaluzjami	13000
- dachu	4000
Powierzchnia zabudowy:	10,26 m ²
Kubatura zabudowy:	23,1 m ³

Dopuszcza się zmianę wymiarów stacji w porozumieniu z Zamawiającym.

- W stacji należy wykonać:

- Oświetlenie – żarowe / LED-owe.
- Wentylację grawitacyjną wspomaganą mechanicznie.
- Otwory wlotowe i wylotowe żaluzyjne umieszczone w drzwiach korytarza obsługi i komory transformatora.
- Instalację uziemiającą.

9. Dane znamionowe stacji

	SN	nN
Maksymalna moc transformatora	630 kVA	
Moc zainstalowanego transformatora	630 kVA	
Napięcie znamionowe	20 kV	0,4 kV
Znamionowe napięcie izolacji	—	0,69 kV
Częstotliwość znamionowa / liczba faz	50 Hz / 3	
Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej	50/60 kV	2,5 kV
Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50μs)	125/145 kV	8 kV
Prąd znamionowy ciągły pól liniowych	630A	do 630A
Prąd znamionowy ciągły pola transformatorowego	630A	1600A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (1 s)	20 kA	20 kA

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany	50 kA	40 kA
Obciążalność zwarciowa obwodu uziemiającego (1 s)	50 kA	16 kA
Obciążalność na działanie łuku wewnętrznego (1 s)	16 kA	
Rodzaj dostępu	B	
Stopień ochrony	IP 43	
Klasa obudowy	20	
Wytrzymałość dachu na obciążenia	2500 N/m ²	
Wytrzymałość obudowy na udary mechaniczne	20 J	

10. Rozdzielnica średniego napięcia

W stacji należy zastosować 3-polową rozdzielnicę SN gazową o konfiguracji:

- 1-pole liniowe, 1-pole transformatorowe, 1-pole pomiarowe.
- Połączenie rozdzielnicy z transformatorem wykonać kablem 3xYHAKXS (1x70 mm²).
- W polu transformatorowym i na transformatorze wykonać głowicę kablową wewnętrzną SN 24kV.

11. Rozdzielnica niskiego napięcia

W stacji zastosować rozdzielnicę niskiego napięcia nn wyposażoną w rozłącznik główny nn 3P 1600A, a na odpływach w rozłączniki bezpiecznikowe listwowe.

Połączenie rozdzielnicy z transformatorem wykonać kablem 4x(2xYKY 1x240 mm²). Rozdzielnica w wykonaniu standardowym przystosowana do pracy w układzie TN-C.

12. Uziemienie stacji

Stacja musi posiadać uziemienie ochronne i robocze podłączone do wspólnego uziomu na zewnątrz stacji. Główna magistrala uziemiająca wewnątrz stacji składa się z części poziomej wykonanej z płaskownika ocynkowanego Fe/Zn 40x5 wewnątrz stacji.

W stacji do głównej magistrali należy podłączyć:

- Rozdzielnicę SN – bednarką Fe/Zn 30 x 4 mm,
- Rozdzielnicę nN – bednarką Fe/Zn 30 x 4 mm,
- Każdą transformatora – linką LgY 70 mm²,
- Dach stacji w dwóch punktach - bednarką Fe/Zn 30 x 4 mm,
- Bryłę główną, kablownia w dwóch punktach - bednarką Fe/Zn 30 x 4 mm,
- Futryny, drzwi, obróbki każda w dwóch punktach – linką LgY 16 mm²,
- Właz – linką LgY 70 mm².

Do głównej magistrali należy dołączyć przez zaciski kontrolne dwuśrubowe dwa wyprowadzenia uziemienia zewnętrznego doprowadzonego do magistrali przez otwory technologiczne umieszczone w fundamencie stacji. Wyprowadzenie N z transformatora należy dołączyć do osobnego wyprowadzenia uziemienia zewnętrznego.

Po połączeniu uziomu z instalacją uziemiającą stacji należy wykonać pomiar rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia transformatora mocy 15,75/0,42kV do 630kVA. Rezystancję uziemienia otokowego dla stacji należy dobrać w odniesieniu do rezystancji gruntu.

13. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia** w tym zakres robót i wymagań określa zatwierdzona dokumentacja projektowa wraz z wydanymi decyzjami, uzgodnieniami, opiniami oraz specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki oraz integralną część niniejszej SIWZ – załącznik nr 8 i 9.

2. Zamawiający informuje, że przedmiar robót załączony do niniejszego postępowania (załącznik nr 10), dla którego przyjęto rozliczenie ryczałtowe robót, **stanowi wyłącznie materiał pomocniczy do sporządzenia oferty**, Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę z uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych do poniesienia w celu kompleksowego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia.

3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawcy zobowiązani są przewidzieć/uwzględnić w składanej ofercie, konieczności poniesienia kosztów ewentualnego odwodnienia terenu.

4. Wykonawca przedmiotu zamówienia w ramach złożonej oferty zobowiązany będzie uzyskać zezwolenie od zarządcy drogi na prowadzenie prac w pasie drogowym oraz złożyć w imieniu Inwestora wniosek o umieszczenie urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową.

5. Wykonawca przedmiotu zamówienia w ramach złożonej oferty wystąpi w imieniu Zamawiającego o decyzję zgody na użytkowanie przedmiotowego zadania

6. Wykonawca zobowiązany jest w ramach oferty wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej oraz elektronicznej (pliki dxf* lub równoważny oraz pdf* lub równoważny).

7. Zamawiający informuje, że Zakład Zagospodarowania Odpadów w Korczowie do którego będzie prowadzona budowa jest w ciągłej eksploatacji (liczne transporty, ładunki i przeładunki odpadów, w związku z powyższym zaleca się zainteresowanym uczestnictwem w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom, wizję lokalną na terenie przyszłej budowy oraz ujęcie w ofercie ewentualnych kosztów nie ujętych w przedmiarach robót załączonych do niniejszej SIWZ, które zdaniem Wykonawcy będą niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę w celu należytego wykonania robót. Wykonawca będzie zobowiązany przygotować sobie teren pod budowę przyłącza elektroenergetycznego oraz stacji transformatorowej w ramach ceny ofertowej i w uzgodnieniu z kierownictwem ZZO w Korczowie.

Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w obecności Kierownika ZOŚ – Pan Andrzej Klucha lub Kierownika składowiska odpadów – Pani Mireli Trościańczyk po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, - nr tel. 500-207-936, 84-688-18-52, 881 469 956.

8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie najpóźniej na dzień podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawić Zamawiającemu w 2 egzemplarzach, uzgodniony wcześniej z kierownictwem ZZO w Korczowie oraz Zarządem, harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robót (który to harmonogram stanowił będzie załącznik do zawieranej Umowy) uwzględniający przewidywane terminy zgłaszania robót do odbioru oraz płatności.

9. Zamawiający przewiduje jedną płatność za wykonany przedmiot zamówienia i po jego kompletnym wykonaniu.

10. Termin płatności określa się na 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury i po wcześniejszym protokołarnym odbiorze robót.

11. Wykonawca wraz z pisemnym zgłoszeniem Zamawiającemu zakończonych robót do odbioru przedstawi kompletną dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej (zeskanowane dokumenty), m.in.: dziennik budowy z wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzającym zakończenie robót i zgłoszenie do odbioru, oświadczenie kierownika budowy dot. art. 57 ust. 1 pkt 2), ppkt a) i b) ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409), inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wersja papierowa i elektroniczna w plikach *pdf lub inne równoważne, protokoły przeprowadzonych prób, sprawdzeń, pomiarów, aktualne aprobaty techniczne dopuszczające zastosowane materiały do wykorzystania podczas budowy, atesty i certyfikaty na zastosowane materiały, wyniki badań zagęszczenia gruntu.

12. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym miejsce składowania materiału pozostałego z prac ziemnych.

13. Wykonawca zapewni nadzór nad robotami poprzez osoby posiadające uprawnienia upoważniające do kierowania budową i robotami budowlanymi.

14. Wykonawca przez cały okres robót budowlanych zapewni, umożliwi wstęp na teren budowy inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz upoważnionym pracownikom Zamawiającego włącznie z możliwością wglądu do dokumentacji budowy oraz wpisem do dziennika budowy.

15. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia, do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz pracowników Zamawiającego. Miejsce oraz warunki składowania materiałów i maszyn budowlanych należy uzgodnić z Inwestorem.

16. Wykonawca powiadomi pisemnie Inwestora o terminie przystąpienia do prac budowlanych w terenie,

17. Z uwagi na możliwość wystąpienia na trasie przyłącza niezainwentaryzowanych obiektów na dzień wydania mapy do celów projektowych wykonawca we własnym zakresie dokona sprawdzenia ewentualnej lokalizacji infrastruktury technicznej w obszarze terenu budowy.

18. Dla przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju. (Zaświadczenie znak AB.6743.1.7.2017 z dnia 17.02.2017 r.).

19. Klauzula dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

a.) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę robotników osób wykonujących: roboty budowlane/ prace fizyczne/obsługa pojazdów, maszyn i urządzeń.

b)W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1)żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

c)W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

d) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

e) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

20. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – 36 miesięcy od daty protokołu odbioru końcowego.

UWAGA

– Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub innych dokumentach załączonych do niniejszej SIWZ opisano przedmiot zamówienia ze wskazaniem określeń, oznaczeń o których mowa w art. 29 ust 3 i art. 30 ust 1 - 3 PZP, należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie lub równoważny, równoważne opisywanym. Towary, materiały, urządzenia, rozwiązania równoważne w stosunku do towarów, materiałów, urządzeń, rozwiązań opisanych w dokumentacji przetargowej za pomocą wskazań określonych w art. 29 ust 3 i art. 30 ust 1 - 3 ustawy PZP to towary, materiały, urządzenia, rozwiązania a o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. Przyjmuje się, że wszelkie towary, materiały, urządzenia rozwiązania opisane w sposób jw., określają minimalne parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, materiały, urządzenia, rozwiązania oferowane, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego; Wykonawca, który powołuje się na towary, materiały, urządzenia, rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego poprzez załączenie do oferty stosownych dokumentów.

5) informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej;

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej

6) termin wykonania zamówienia;

maksymalnie 90 dni od daty przekazania Wykonawcy placu budowy.

7) warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia;

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, **którzy:**

a) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ,

b) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp.

2. Warunki udziału w postępowaniu.

2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału

w postępowaniu dotyczące:

- a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, oraz
- b) zdolności technicznej lub zawodowej,

Określenie wymagań w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

3. W celu wykazania; spełnienia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawca musi wykazać posiadanie ubezpieczenia działalności gospodarczej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu kontraktu na sumę nie mniejszą niż 500 000,00 zł (pięćset tysięcy zł); spełnienia warunku znajdowania się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł (pięćset tysięcy zł).

4. Zamawiający uzna za spełnienie kryterium zdolności technicznej lub zawodowej gdy:

Wykonawca wykaże posiadanie minimalnego doświadczenia, to znaczy, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie o wartości co najmniej 400 000,00 złotych brutto którego przedmiotem była/y budowa przyłącza lub linii elektroenergetycznej SN/nn, oraz co najmniej jedno zamówienie którego przedmiotem była/y budowa stacji transformatorowej wraz z transformatorem o mocy znamionowej minimum 630 kVA . **(wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).**

UWAGA- Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu w zakresie wiedzy i doświadczenia, udzielenie tych zdolności jest dopuszczalne wyłącznie w formie podwykonawstwa obejmującego całość robót, do wykonania których niezbędne okazały się udostępnione zasoby.

Wykonawca wykaże dysponowanie osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, oraz dysponowanie sprzętem technicznym, spełniającymi warunki:

- dysponowanie minimum 1 osobą - Kierownika budowy branży konstrukcyjno – budowlanej, posiadającego – co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz posiadający kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
 - dysponowanie minimum 1 osobą – Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia – posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego, w zakresie sieci lub instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz posiadający kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 - dysponowanie pracownikami do obsługi sprzętu budowlanego (monterów, kierowców), robotników fizycznych w łącznej ilości co najmniej 10 osób zatrudnionych na umowę o pracę
 - dysponowanie co najmniej następującym sprzętem: samochód transportowy, koparko – ładowarka.
- (wzór wykazu osób i sprzętu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ)**

UWAGA –

1) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.290) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

2) W przypadku, gdy osoby przewidziane do kierowania budową lub robotami budowlanymi nie mają uprawnień odpowiadających zakresowi wymaganemu aktualnymi przepisami prawa budowlanego, dopuszcza się wykazanie osób, których uprawnienia wydane na podstawie starych przepisów łącznie spełniają warunek dotyczący uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

3) Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posługiwać się biegle językiem polskim. Jeżeli Wykonawca powierzy te obowiązki osobom nie posługującym się w dostatecznym stopniu językiem polskim, będzie zobowiązany zaangażować na czas realizacji zamówienia tłumaczy.

4) Zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa krajowego, osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946, z późn. zm.):

a) mogą ubiegać się i uzyskać decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpis do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, po przeprowadzeniu postępowania przez właściwy organ samorządu zawodowego w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) jeżeli posiadają kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa i prowadzą zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE, mają prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu inżyniera budownictwa, tj. do świadczenia usług transgranicznych, bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych, po złożeniu pisemnego oświadczenia o zamiarze świadczenia danej usługi wraz z niezbędnymi dokumentami i uzyskaniu tymczasowego wpisu do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; świadczenie usług transgranicznych podlega każdorazowo indywidualnej ocenie dokonywanej przez właściwy organ samorządu zawodowego w Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

7. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

8. Poleganie na potencjale innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy - Pzp:

8.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

8.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy - Pzp.

8.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

8.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania wskutek zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy – Pzp.

10. Podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zgodnie z art. 24 ust. 5 u-Pzp z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp z:

- zamawiającym,

- osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

- członkami komisji przetargowej,

- osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp,; chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

4) który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5);

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

7a) wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

1. Każdy Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (JEDZ) – załącznik nr 2 do SIWZ w wersji edytowalnej. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się na stronie www.uzp.gov.pl

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie w formie jednolitego dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1.1 powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 - 23 oraz ust. 5 ustawy Pzp.

3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa oświadczenie w formie jednolitego dokumentu.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, jednolity dokument zamówienia dotyczący tych podmiotów i zamieszcza informacje o tych podmiotach w swoim oświadczeniu .

5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, sporządzone zgodnie z wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie w formie oryginału należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Łąkowej 13 w Biłgoraju, pokój nr 1 (sekretariat).

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Przed udzieleniem zamówienia publicznego Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego ofertę oceniono najwyżej, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 5.2.1.1. i 5.2.1.2. niniejszej SIWZ:

- a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
- b) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500 000,00 zł;
- c) wykaz robót budowlanych, o których mowa w pkt 5.2.1.2 a) niniejszej SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty z dowodami ich należytego wykonania;
- d) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za:
 - kierowanie budową i robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 - wykonywanie fizyczne robót budowlanych, obsługę sprzętu
 - wraz z wykazem sprzętu którym dysponuje wykonawca (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).

6.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania :

- a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- d) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

6.3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, w szczególności na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:

- a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
- b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;
- c) informacji z Krajowego Rejestru Karnego odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- d) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;
- e) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa j.w.:

- 1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
- 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

8) informacja na temat wadium;

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 14 000 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp:

- a) pieniądzu,
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- c) gwarancjach bankowych,
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

1 „cena oferty” (C)- waga – 85 %

2 „gwarancja” (G) – waga 5

3. „termin wykonania” (T) – waga 10 %,

10) termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone;

termin składania ofert: do dnia 21.07.2017 r., do godz. 10:00.

miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj, pokój nr 1 - sekretariat,

język w jakim muszą być sporządzone oferty – język polski

11) termin związania ofertą;

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

12) informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej;

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

13) informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów;

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

14) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna;

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej

15) informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 *udzielenie zamówienia z wolnej ręki* ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 *tryby udzielania zamówienia sektorowego, umowa ramowa* ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia takich zamówień