

Ogłoszenie nr 500021763-N-2018 z dnia 30-01-2018 r.

**Biłgoraj:**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 500021748-N-2018

**Data:** 30.01.2018

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, Krajowy numer identyfikacyjny 95031744800000, ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 084 6881852, e-mail agadaj@pgk.bilgoraj.pl, faks 846 881 847.

Adres strony internetowej (url): [www.pgk.biuletyn-publiczny.net](http://www.pgk.biuletyn-publiczny.net)

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II.

**Punkt:** 3)

**W ogłoszeniu jest:** PARAMETRY WYMAGANE I. Ciągnik 1. Moc silnika – min. 90 KM 2. Minimalna masa całkowita – 4000 kg 3. Wymagana aktualna norma emisji spalin EURO 4 (T4 final) 4. Ilość cylindrów – min. 4 5. Pojemność zbiornika paliwa – min 100 dm<sup>3</sup> 6. Liczba przełożeń – w zakresie produkcji: 2017 lub 2018. Powinny posiadać wymagane prawem dokumenty oraz dokument określający warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego, instrukcję obsługi (wszystkie dokumenty sporządzone w języku polskim). Wszystkie dokumenty dotyczące urządzenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w dniu dostarczenia urządzenia do odbioru. 3. Wszystkie przedmioty niniejszego zamówienia muszą być ze sobą spójne, tj. musi być możliwość podłączenia do ciągnika pługu, posypywarki (w tym pługu i posypywarki

jednocześnie), przyczepy bez dodatkowych elementów łączących. 4. przedmiot zamówienia dostarczany Zamawiającemu musi posiadać stosowne deklaracje zgodności, aprobaty lub atesty jeżeli jest to wymagane prawem jak również spełniać wszystkie inne wymogi określone przepisami prawa dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych na terenie Polski. 5. Dodatkowo każdy z elementów przedmiotu zamówienia musi posiadać wyposażenie obowiązkowe określone przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym (w tym m.in. gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy) oraz zestaw kluczy naprawczych i pokrowców na siedzenia; 6. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot zamówienia na czas przewozu do ZZO w Korczowie. 7. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego. 8. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis mobilny dostarczonych urządzeń z dojazdem do Zamawiającego. Serwis realizowany będzie zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji. W przypadku zgłoszonej awarii w okresie gwarancji koszty dojazdu do Zamawiającego oraz ewentualnego transportu pojazdu do serwisu pokrywa Wykonawca. Koszty serwisu nie obejmują materiałów eksploatacyjnych. Na etapie dostawy wykonawca winien przedstawić do gwarancji listę materiałów eksploatacyjnych nieobjętych gwarancją. Koszty okresowych wymaganych przeglądów w ciągu trwania gwarancji pokrywa Wykonawca. 9. Czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszone uszkodzenie (awarię) nie przekroczy 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia. Za reakcję serwisu rozumie się zdiagnozowanie uszkodzenia (awarii) ciągnika, przyczepy lub osprzętu. 10. Wykonawca zobowiązany jest też przeprowadzić szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi ciągnika, przyczepy, piaskarki oraz pługu w terminie ustalonym przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 10 dni od dostarczenia ciągnika.

**W ogłoszeniu powinno być:** I. Ciągnik 1. Moc silnika – min. 90 KM 2. Minimalna masa całkowita – 4000 kg 3. Wymagana aktualna norma emisji spalin EURO 4 (T4 final) 4. Ilość cylindrów – min. 4 5. Pojemność zbiornika paliwa – min 100 dm<sup>3</sup> 6. Liczba przełożeń – w zakresie min. od 20+20 do 40 + 40, Zamawiający wymaga ciągnika wyposażonego w biegi pełzające 7. WOM tylny min. 540/540E, Sterowanie WOM – elektro – hydrauliczne, 8. Napęd – 4 x 4 9. Blokada mechanizmów różnicowych 10. Układ hamulcowy na 4 koła, sterowany elektro-hydraulicznie 11. Pneumatyczny układ hamulcowy przyczepy 12. Podnośnik tylni hydrauliczny lub pneumatyczny o udźwigu min 3000 kg 13. Wymagany podnośnik przedni z udźwigiem min. 1900 kg 14. Napięcie układu elektrycznego – 12 V/24 V 15. Fotel kierowcy amortyzowany 16. Dodatkowy fotel dla pasażera 17. Fabryczna kabina Producenta ogrzewana

i klimatyzowana, 18. Minimum 6 wyjść hydraulicznych (3 sekcje) 19. Dodatkowy komplet lamp roboczych LED z dwie przodu i dwie z tyłu kabiny oraz lampa ostrzegawcza koloru pomarańczowego z tyłu kabiny (zamontowanych poniżej linii dachu) 20. Wymagana możliwość podłączenia przyrządów dodatkowych np. pług odśnieżny z trójpunktowym układem zawieszenia II. Przyczepa: 1. Typ – dwuosiowa 2. Wymagany trójstronny hydrauliczny wywrot skrzyni ładunkowej, 3. Opony o średnicy R22,5” 4. Wyposażona w dodatkowe pełne nadstawki o wysokości około 600 mm 5. Ładowność – maksymalnie 12 000 kg (dostosowana do mocy ciągnika), nie mniej niż 10 000 kg 6. Dopuszczalna masa całkowita – nie więcej niż 17000 kg 7. Wysokość platformy od podłoża – w zakresie około 1100 mm - 1350 mm 8. Dostosowane zapotrzebowanie na moc silnika do ofertowanego ciągnika 9. Prędkość konstrukcyjna – do 40 km/h 10. Zawieszenie – resory paraboliczne 11. Dwuprzewodowa pneumatyczna instalacja hamulcowa 12. Powierzchnia ładunkowa – około 11 m<sup>2</sup> 13. Wyposażenie dodatkowe – drabinka, balkon oraz rolowana plandeka ze stelażem z rurką centralną i bocznymi rurami podpierającymi, III. Piaskarka: 1. Typ: posypywarka typu komunalnego zawieszana z pokrywą lejka 2. Ładowność – ok. 600 kg (nie mniej niż 500 kg) 3. Pojemność zbiornika – min. 0,35 m<sup>3</sup> 4. Szerokość robocza – w przedziale 1 - 6 m lub 1 - 12 m 5. Długość – około 1045 mm 6. Szerokość – około 1100 mm 7. Wysokość – około 1300 mm 8. Napęd – hydrauliczny 9. Zapotrzebowanie wydajności pompy oleju silnika – ok. 10 l/min 10. Zapotrzebowanie mocy – około 15 KM 11. Masa własna – około 120 – 150 kg IV. Pług odśnieżny 1. Typ – symetryczny lewo – prawo, tzw. strzałka 2. Zapotrzebowanie mocy nie większe niż 90 KM 3. Szerokość robocza – około – 2300 mm (minimum 2,20 m) 4. Zasilanie – 12 V/24V (dopasowane do rodzaju napięcia w instalacji w ciągniku) 5. Sposób montażu – trójpunktowy układ zawieszenia 6. Ilość pozycji roboczych – min. 4 7. Sterowanie – elektrohydrauliczne 8. Listwy zgarniające – metalowe – z osłoną gumową 9. Dodatkowe światła obrysowe oraz lampy robocze zainstalowane na pługu Szczegółowy zakres zamówienia: 3.3.1. Ciągnik wraz z przyczepą i osprzętem zimowym będzie dostarczony przez Wykonawcę i na jego koszt do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie koło Biłgoraja (koszty związane z realizacją zamówienia – załadunek, dostawa, rozładunek, należy uwzględnić w cenie ofertowej). 3.3.2. Przedmiotowy ciągnik jak również wszystkie elementy dodatkowe (w tym przyczepa, piaskarka, pług) winny być urządzeniami fabrycznie nowymi (nieużywanymi) rok produkcji: 2017 lub 2018. Powinny posiadać wymagane prawem dokumenty oraz dokument określający warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego,

instrukcję obsługi (wszystkie dokumenty sporządzone w języku polskim). Wszystkie dokumenty dotyczące urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu dostarczenia urządzenia do odbioru.

3.3.3. Wszystkie przedmioty niniejszego zamówienia muszą być ze sobą spójne, tj. musi być możliwość podłączenia do ciągnika pługu, posypywarki (w tym pługu i posypywarki jednocześnie), przyczepy bez dodatkowych elementów łączących.

3.3.4. przedmiot zamówienia dostarczany Zamawiającemu musi posiadać stosowne deklaracje zgodności, aprobaty lub atesty jeżeli jest to wymagane prawem jak również spełniać wszystkie inne wymogi określone przepisami prawa dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych na terenie Polski.

3.3.5. Dodatkowo każdy z elementów przedmiotu zamówienia musi posiadać wyposażenie obowiązkowe określone przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym (w tym m.in. gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy) oraz zestaw kluczy naprawczych i pokrowców na siedzenia;

3.3.6. Wykonawca zobowiązany jest należyście zabezpieczyć przedmiot zamówienia na czas przewozu do ZZO w Korczowie.

3.3.7. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

3.3.8. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis mobilny dostarczonych urządzeń z dojazdem do Zamawiającego. Serwis realizowany będzie zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji. W przypadku zgłoszonej awarii w okresie gwarancji koszty dojazdu do Zamawiającego oraz ewentualnego transportu pojazdu do serwisu pokrywa Wykonawca. Koszty serwisu nie obejmują materiałów eksploatacyjnych. Na etapie dostawy wykonawca winien przedstawić do gwarancji listę materiałów eksploatacyjnych nieobjętych gwarancją. Koszty okresowych wymaganych przeglądów w ciągu trwania gwarancji pokrywa Wykonawca.

3.3.9. Czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszone uszkodzenie (awarię) nie przekroczy 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia. Za reakcję serwisu rozumie się zdiagnozowanie uszkodzenia (awarii) ciągnika, przyczepy lub osprzętu.

3.3.10. Wykonawca zobowiązany jest też przeprowadzić szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi ciągnika, przyczepy, piaskarki oraz pługu w terminie ustalonym przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 10 dni od dostarczenia ciągnika.