

**BURMISTRZ MIASTA BIŁGORAJ****Janusz Roślan**

Biłgoraj, dnia 07-06-2017 r.

PI.7021.4.6.2017.2

**Wspólnota Mieszkaniowa**  
**ul. Włosiankarska 10, 12, 14**  
**23-400 Biłgoraj**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.05.2017 r. dotyczący *wyrażenia zgody oraz wydania warunków na odprowadzenie wód drenażowych do rowu melioracyjnego (działka 33/2 ark. 45 - własność Gmina Miasto Biłgoraj) w związku z inwestycją pn. „Budowa drenażu odwadniającego budynki wielorodzinne przy ul. Włosiankarskiej w Biłgoraju”* wyrażam zgodę na przeprowadzenie tego zamierzenia inwestycyjnego na nw. warunkach:

1. Teren, na którym zlokalizowany jest wylot kanalizacji jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej.
2. Prace wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i załącznikiem graficznym do niniejszych uzgodnień.
3. Lokalizacja wylotu kanalizacji deszczowej (KD) w miejscu wskazanym w załączniku graficznym.
4. Rzędna dna projektowanego wylotu KD powinna być dostosowana do rzędnej istniejącego terenu skarpy.
5. Dokonać umocnienia skarpy przy wylocie KD na odcinku od wylotu do koryta cieku (bystrotok) kamieniem polnym (otoczakiem).
6. Właściciel urządzenia obowiązany jest utrzymywać na swój koszt właściwy stan techniczny wykonanego wylotu kanalizacji.
7. Powyższe warunki techniczne do projektowania nie zwalniają Wnioskodawcy ze spełnienia wymogów określonych przepisami odrębnymi.

Otrzymują:

1. Adresat
  2. Referat PTR
  3. Referat GK
  4. MSD Biłgoraj
  5. A/a
- Wyk. GP  
Spr. JS

*Janusz Roślan*  
BURMISTRZ  
ZASTĘPCA BURMISTRZA