

Ogłoszenie nr 500160795-N-2018 z dnia 10-07-2018 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju: Zakup i dostawa zamiatarki samojezdnej do powierzchni utwardzonych wraz z wyposażeniem roboczym w ramach budowy instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie ZZO w Korczowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

”Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK,, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 571762-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 500140432-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, Krajowy numer identyfikacyjny 95031744800000, ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 084 6881852, e-mail agadaj@pgk.bilgoraj.pl, faks 846 881 847.

Adres strony internetowej (url): www.pgk.biuletyn-publiczny.net

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup i dostawa zamiatarki samojezdnej do powierzchni utwardzonych wraz z wyposażeniem roboczym w ramach budowy instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie ZZO w Korczowie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP/ZOŚ/19/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Zamiatarka samojezdna, parametry zamiatarki samojezdnej: 1.1. Zamiatarka fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 1.2. Rodzaj – samojezdna wolnobieżna zamiatarka chodnikowa 1.3. Moc i rodzaj silnika – Silnik wysokoprężny o mocy min. 36 kW chłodzony cieczą spełniający aktualne wymagania UE 1.4. Dopuszczalna masa całkowita – do 3,5 tony 1.5. Masa własna zamiatarki – nie mniej niż 2,0 tony 1.6. Długość całkowita zamiatarki z zestawem dwuszcotkowym – do 4,50 m 1.7. Szerokość całkowita z lusterkami – w przedziale od 1,0 do 1,6 m (bez szczotek) 1.8. Zbiornik paliwa – pojemność min. 40 dm³ 1.9. Podwozie przegubowe, 1.10. Zbiornik wody czystej – min. 190 dm³ 1.11. Wspomaganie układu kierowniczego 1.12. Wycieraczka przedniej szyby 1.13. Napęd – 4 x 4 koła 1.14. Maksymalna wysokość do linii dachu pojazdu – 2,0 m 1.15. Myjka wysokociśnieniowa o ciśnieniu min. 110 bar, ręczny pistolet natryskowy z węże m o długości nie mniej niż 10 m 1.16. Wąż teleskopowy z uchwytem centralnym lub dwoma uchwytami po obu stronach pojazdu nie krótszy niż 3,0 m 1.17. Zespół zamiatający – zawieszany z przodu, Dysza ssawna z niezależnym podnoszeniem, listwa natryskowa podająca roztwór czyszczący/wodę umieszczona przed szczotkami, 1.18. Wyposażony w układ recyrkulacji wody 1.19. Szczotki zamiatające o szerokości zamiatania min. 2,0 m z regulowaną szerokością z kabiny operatora, system zraszania na szczotkach oraz ssawie, kanał ssący o średnicy min 180 mm, dysza ssawna o szerokości min. 0,5 m, kłapa zasysania sterowana z kabiny operatora 1.20. Pojemnik na śmieci o pojemności netto min 1,0 m³, wykonany z metalu odpornego na korozję, ścieranie podnoszony ręcznie i hydraulicznie, wysokość wyrzutu min. 1,40 m. 1.21. Ogrzewanie i klimatyzacja kabiny operatora 1.22. Opony całoroczne – lato / zima 1.23. Wymagany licznik czasu pracy zamiatarki 1.24. Wymagania dodatkowe: 1.24.1. Lusterka podgrzewane zewnętrzne po obu stronach kabiny 1.24.2. Radio z głośnikami i anteną 1.24.3. Zawór do opróżniania zbiornika z deszczówki 1.24.4. Światło, kamera i sygnał akustyczny cofania 1.24.5. Instrukcja obsługi w języku polskim 1.24.6. Sterowanie osprzętem z kabiny operatora 1.24.7. Certyfikat zgodności CE dostarczony najpóźniej w dniu odbioru maszyny 1.25. Zamiatarka musi być przystosowana i dopuszczona do ruchu po drogach publicznych jako pojazd wolnobieżny 2. Wyposażenie dodatkowe: 2.1. Posypywarka silosowa piasku i soli: Jednokomorowa posypywarka z funkcją start/stop z napędem hydraulicznym, wyrzucanie ślimakowe, mieszałdo i składana tarcza posypująca. Wyposażona w czujnik informujący o zablokowaniu materiału posypującego w zasobniku z informacją w kabinie operatora. Pojemność zasobnika min. 600 litrów. Ręczne sterowanie dozowaniem i szerokością posypywania w zakresie 1,5 – 4,0 m. Tarcza posypująca i osłona ze stali nierdzewnej. Sito wstępne do napełniania, dodatkowy składany brezent osłaniający. Lakierowanie dwuwarstwowe posypywarki z zewnątrz i wewnątrz lub wykonany ze stali nierdzewnej. Dostawa z podpórką rolkową ułatwiającą montaż urządzeń. 2.2. Pług odśnieżny dwulemieszowy: Szerokość robocza w zakresie 150 - 160 cm. Wysokość ok. 80 cm. Możliwe cztery pozycje robocze sterowane hydraulicznie: ustawienie pługa – tzw. strzałkowego typu V, 4 sprężynowe klapy ze stalowymi szynami. Regulowane wysokościowo płyty gumowe. Zawieszenie umożliwiające kompensacje nierówności podłoża. Dwa siłowniki nastawcze. Możliwość sterowania pługiem z kabiny operatora. 2.3. Zamiatarka czołowa z tworzywową szczotką walcową: zamiatarka śmieci i śniegu. Centralny napęd szczotki walcowej z silnikiem hydraulicznym. Bezstopniowa regulacja obrotów szczotki dla zmiatania śmieci lub śniegu. Możliwość pochylania/ukosowania w obydwie strony. Kółka podporowe o nastawnej wysokości i odchyleniu. Szerokość szczotki w zakresie od 135 do 150 cm. 2.4. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z zamiatarką elementów dodatkowych takich jak: 2.4.1. Komplet kluczy naprawczych, apteczkę, trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę 2.4.2. Wąż ssawny łączący ssawę ze zbiornikiem na śmieci 3.

Szczegółowy zakres zamówienia: 3.1. Zamiatarka będzie dostarczona przez Wykonawcę i na jego koszt do siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju przy ul. Łąkowej 13 (koszty związane z realizacją zamówienia – załadunek, dostawa, rozładunek, należy uwzględnić w cenie ofertowej). 3.2. Przedmiotowa zamiatarka jak również wszystkie elementy dodatkowe (w tym, szczotka walcowa, pług oraz posypywarka) winny być urządzeniami fabrycznie nowymi (nieużywanymi) rok produkcji: 2018. Powinny posiadać wymagane prawem dokumenty oraz dokument określający warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego, instrukcję obsługi (wszystkie dokumenty sporządzone w języku polskim). Wszystkie dokumenty dotyczące urządzenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostarczenia urządzenia do odbioru. 3.3. Wszystkie przedmioty niniejszego zamówienia (łącznie z elementami dodatkowymi) muszą być ze sobą spójne, tj. musi być możliwość podłączenia do zamiatarki szczotki walcowej, pługu, posypywarki (w tym pługu i posypywarki jednocześnie), 3.4. Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowego osprzętu (np. wózków i stojaków) do łatwej zmiany (przebrojenia) oraz przechowywania w trakcie okresu nieużytkowania zestawu dwuszczotkowego, posypywarki oraz zbiornika na śmieci. 3.5. Przedmiot zamówienia dostarczany Zamawiającemu musi posiadać stosowne deklaracje zgodności, aprobaty lub atesty jeżeli jest to wymagane prawem jak również spełniać wszystkie inne wymogi określone przepisami prawa dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych na terenie Polski. 3.6. Dodatkowo każdy z elementów przedmiotu zamówienia musi posiadać wyposażenie obowiązkowe określone przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym (w tym m.in. gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy) oraz zestaw kluczy naprawczych i pokrowców na siedzenia; 3.7. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot zamówienia na czas przewozu do Zamawiającego. Nieprawidłowe zabezpieczenie i ewentualne uszkodzenie w czasie transportu obciąża Wykonawcę. 3.8. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – min. 24 miesiące lub 1000 mth w zależności co wystąpi pierwsze od daty podpisania ostatecznego protokołu zdawczo - odbiorczego. 3.9. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis mobilny dostarczonych urządzeń z dojazdem do Zamawiającego. Serwis realizowany będzie zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji. W przypadku zgłoszonej awarii w okresie gwarancji koszty dojazdu do Zamawiającego oraz ewentualnego transportu pojazdu do serwisu pokrywa Wykonawca. Koszty okresowych wymaganych przeglądów wraz z materiałami eksploatacyjnymi przewidzianymi w karcie gwarancyjnej dla danego przeglądu w ciągu trwania gwarancji pokrywa Wykonawca. 3.10. Czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszone uszkodzenie (awarię) nie przekroczy 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia. Za reakcję serwisu rozumie się zdiagnozowanie uszkodzenia (awarii) zamiatarki samojezdnej lub osprzętu. W przypadku, gdy termin naprawy będzie przekraczał 14 dni od dnia zgłoszenia uszkodzenia (awarii), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu na czas naprawy, na swój koszt, sprawny technicznie egzemplarz zamiatarki chodnikowej (z ewentualnym osprzętem dodatkowym) o zbliżonych parametrach. 3.4.11. Wykonawca zobowiązany jest też przeprowadzić szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi zamiatarki samojezdnej w terminie ustalonym przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 10 dni od podpisania protokołu odbioru.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 34144431-8

Dodatkowe kody CPV: 34144430-1, 34144400-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/07/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 446804.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: ECO-CLEAN Janusz Malanowicz

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Mikulczycka 2

Kod pocztowy: 42-675

Miejscowość: Ziemięcice

Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 478101.00

Oferta z najniższą ceną/kosztom 478101.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 530130.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.