

DTM/2603/2018

.....
Wszyscy Zainteresowani
.....

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/ZWK/22/2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju w związku z zamiarem zlecenia wykonania robót budowlanych polegających na: „**Przebudowie kanalizacji sanitarnej w ul. Różnówka Stawy w Biłgoraju - etap II**” *zaprasza Państwa do złożenia oferty*. Wartość szacunkowa zamówienia jest poniżej 30 000 euro w związku z czym zamówienie będzie udzielone na podstawie przepisów Zarządzenia nr 2/2017 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju z dnia 03.01.2017 r. w sprawie zasad, form i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, którego treść dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego - www.pgk.biuletyn-publiczny.net w zakładce *Prawo Lokalne*.

Zamówienie jest realizowane z pominięciem trybów określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

I. Dane Zamawiającego.

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju,
siedziba: ul. Łąkowa 13, 23 – 400 Biłgoraj
REGON 950317448; NIP 918-000-09-56
Fax.: (84) 688-18-47,
Tel.:(84) 688-18-52,
E-mail: sekretariat@pgkbilgoraj.pl
Adres strony internetowej: www.pgk.biuletyn-publiczny.net

II. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różnówka Stawy w Biłgoraju – etap II zgodnie z zamiennym projektem budowlano-wykonawczym "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Różnówka Stawy w Biłgoraju".

1. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej metodą wykopową w ul. Różnówka Stawy– na odcinku od istniejącej na kanale sanitarnym czynnym studni kanalizacyjnej betonowej DN1000 /zaznaczona na podkładzie geodezyjnym jako Si/ o rzędnych 193.90/191.65 do granicy działki nr 25 /zakończenie szczelnym korkiem/, wykonać z rur PVC-U Ø 200 mm litych, typ ciężki, z wydłużonym kielichem lub z rur strukturalnych PP o sztywności obwodowej nie mniejszej niż SN8. Długość odcinka około 196,0 mb.
2. Odcinki kanalizacji sanitarnej Ø160 tzw. przykanaliki długości 40,5 m od studni S15, S16, S17, S18, S19, wykonać metodą wykopu otwartego z rur PVC -U, litych typu ciężkiego o wydłużonym kielichu lub z rur strukturalnych PP o sztywności obwodowej nie mniejszej niż SN8, z zastosowaniem podsypki, obsypki i zasypki piaskowej, posiadających zgodność z obowiązującymi przepisami o wyrobach budowlanych do stosowania w pasie drogowym.
3. Włączenia przykanalików wykonać na dno studni /**UWAGA: zmiana względem dokumentacji projektowej**/ dla rur PVC-U w studniach z tworzywa oraz maksymalnie zwiększyć posadowienie studni rewizyjnej na zakończeniu przykanalika uwzględniając 2% spadek przykanalika.
4. Studnie węzłowe oznaczone na podkładzie geodezyjnym jako S15, S20 wykonać jako:
 - 4.1. studnie z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm z przejściami szczelnymi (z betonu klasy C35/45, o nasiąkliwości nie więcej jak 5%, beton powinien być zwarty jednorodny we wszystkich elementach, ze zwężką redukcyjną 1000/625 mm, uszczelnieniem między kręgami za pomocą uszczeltek), z fabrycznie zamontowanymi żeliwnymi stopniami włączowymi, przykrytą

- włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym typ ciężki/ studnia powinna być wyposażona w fabryczną kinetę/
- 4.2. lub jako studnie z tworzyw sztucznych, włazowe Ø 1000 wyposażone w stopnie żłazowe i włazy żeliwne Ø 600.
 5. Studnie rewizyjne oznaczone na podkładzie geodezyjnym jako S14, S16, S17, S18, S19 oraz studnie na zakończeniu przykanalików /S15.1, S16.1, S17.1, S18.1, S19.1/ wykonać jako systemowe z tworzywa o średnicy min. DN400 z włazem typ ciężki.
 6. Kamerowanie wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej i wykonanie pełnej dokumentacji z inspekcji telewizyjnej kanalizacji sanitarnej .
 7. Sieć kanalizacyjną poddać próbie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału ściekowego.
 8. Wykonawca uzyska od właścicieli terenu, oświadczenia (protokoły odbioru) przywrócenia terenu objętego w/w zadaniem do stanu pierwotnego.
 9. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w wersji papierowej, oraz elektronicznej w plikach dxf wraz z pełną dokumentacją z inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej.
 10. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z użytkownikami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego sposób ich zabezpieczenia.

UWAGA:

Ze względu na wysokość studzienki Si oraz ukształtowaniem terenu w okolicy studzienki S14, gdzie znajduje się nagle zniżenie terenu wykonany kanał należy zabezpieczyć geotkaniną separacyjną wzmacniającą o gramaturze min. 190g/m² na długości ok 10m i szerokości 3m (1,5m po obu stronach osi kanału). Inwestor we własnym zakresie zapewni ziemię (bez transportu, koszt transportu i załadunku/rozładunku ziemi należy przewidzieć w ofercie – odległość pomiędzy miejscem budowy, a miejscem składowania ziemi do 10 km) do wykonania zasyпки geotkaniny na podanej długości jej instalacji.

Pozostałe warunki wykonania zamówienia:

1. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia, do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz pracowników Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest wystąpić o zajęcie pasa drogowego do Zarządcy Drogi na czas niezbędny do wykonania robót, opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z poniesieniem kosztów.
3. Wykonawca wystąpi z wnioskiem w imieniu Inwestora o umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, koszty umieszczenia poniesie Zamawiający.
4. Wykonawca zapewni kierownika budowy posiadającego wymagane prawem stosowne uprawnienia budowlane w branży sanitarnej. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego oświadczenie kierownika budowy o którym mowa w art. 41, ust. 4 pkt. 1) ustawy Prawo budowlane, kopię uprawnień budowlanych kierownika budowy do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopię aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Wykonawca wraz z pisemnym zgłoszeniem Zamawiającemu zakończonych robót do odbioru przedstawi kompletną dokumentację powykonawczą, m.in.: uzupełniony dziennik budowy z potwierdzeniem inspektora nadzoru gotowości robót do odbioru, oświadczenie kierownika budowy dot. art. 57 ust. 1 pkt 2), ppkt a) i b) ustawy Prawo budowlane, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wersja papierowa i elektroniczna w plikach dxf wraz z protokołem przyjęcia wyników inwentaryzacji do zasobów geodezyjnych, protokoły przeprowadzonych prób i sprawdzeń, atesty i certyfikaty na zastosowane materiały, wyniki badań zagęszczenia gruntu oraz oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, dokumentacji z kamerowania, protokoły odbioru pasa drogowego.
6. Wykonawca przez cały okres prowadzenia robót budowlanych zapewni, umożliwi wstęp na teren budowy inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz upoważnionym pracownikom Zamawiającego.

7. Wykonawca bezwzględnie zapewni pracownikom odzież ochronną/roboczą z widoczną nazwą Wykonawcy (logo) umożliwiającą identyfikację pracowników na budowie.
8. W przypadku, gdy w przedmiarze robót, stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego, wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie materiału, produktu, urządzenia itp. należy je traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, produktów, urządzeń „równoważnych” tzn. o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji.
9. Wszyscy oferenci zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją przetargową i zwracanie się na piśmie do Zamawiającego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przedmiotu zamówienia, celem uzyskania niezbędnych wyjaśnień na etapie przygotowania ofert.
10. Zamawiający zaleca wszystkim oferentom zapoznanie się z terenem na którym realizowane będą przedmiotowe roboty budowlane.
11. Zamawiający załącza do SIWZ przedmiary robót zamówienia, który stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawców do sporządzenia oferty. Oferent zobowiązany jest ująć w składanej ofercie wszystkie elementy cenotwórcze o których mowa w niniejszej SIWZ oraz które według jego wiedzy technicznej, organizacji robót, doświadczenia są niezbędne do poniesienia w celu właściwego wykonania przedmiotu zamówienia z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.
12. **Wykonawca poniesie jednorazową opłatę wskazaną w umowie dzierżawy z Nadleśnictwem Biłgoraj za każdy dzień niedostępności gruntu w czasie budowy w kwocie 10 zł netto / 1 dzień licząc od dnia przejęcia gruntów do budowy do jej zakończenia i zdania gruntów zgodnie z umową dzierżawy nr ZG.2217.7.2017/49.z dnia 04.08.2017 roku.**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. Zamawiający informuje, że posiada decyzje administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej inwestycji objęte projektem budowlanym – pierwotnym. Projekt budowlany zamienny zawiera dane względem głębokości posadowienia kanału. Trasa sieci pozostaje bez zmian.

IV. Termin wykonania

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie **do 14.12.2018 r.**

V. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej

1. Cena oferty musi być wyrażona cyfrowo i słownie (w złotych polskich),
2. Cena oferty musi obejmować całość zamówienia (nie dopuszcza się dzielenia zamówienia), uwzględniać wszystkie niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę koszty.
Załączony do niniejszego zapytania przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy do sporządzenia oferty cenowej.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną ze strony wykonawcy.
4. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oraz oznaczyć napisem:

**„OFERTA – ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. RÓŻNÓWKA STAWY
– ETAP II”.**

Nie otwierać do dnia 31.08.2018 r., godz. 10:15”

- zaleca się opatrzenie koperty z ofertą nazwą oferenta oraz adresata.

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania wykonawcy/ wykonawców w obrocie prawnym zgodnie

z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub działającego w ich imieniu Pełnomocnika.

- Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będzie uwzględniona przy wyborze oferty najkorzystniejszej. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

VI. Kryteria wyboru oferty

- Kryterium wyboru ofert – cena brutto 100 %. Wykonawca określa cenę ryczałtową realizacji przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie elementy składające się na zamówienie. Cena musi być wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy na wykonanie zadania, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za całość zamówienia i będzie zgodna z niniejszym zapytaniem ofertowym. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa cena ofertowa}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt. (maksymalna ilość punktów)}$$

Uwaga:

powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Zaokrąglenie będzie polegało na:

- odrzuceniu wszystkich cyfr końcowych danej liczby znajdujących się powyżej drugiego miejsca po przecinku,
- zwiększeniu ostatniej z pozostałych cyfr o jeden, jeżeli trzecia cyfra po przecinku liczby pierwotnej była większa lub równa 5.

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

- Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Termin złożenia ofert dodatkowych zostanie wyznaczony przez Zamawiającego.

VII. Forma, miejsce i termin składania oferty

- Ofertę w formie pisemnej zawierającą cenę netto, stawkę oraz kwotę podatku VAT i cenę brutto wraz z podziałem na część wodociągową i kanalizacyjną, pełne dane wykonawcy (nazwa, siedziba, adres, telefon, NIP, REGON) należy składać na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj, pokój nr 1 – sekretariat, **w terminie do dnia 31.08.2018 r., godz. 10:00.**
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2018 r., o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj, pokój nr 5 – świetlica.
- Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich wykonawców którzy złożą oferty w przedmiotowym zapytaniu ofertowym.

VIII. Wymagania dla Wykonawców

- Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
- Wykonawca składa wraz z ofertą stosowne oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

IX. Postanowienia końcowe

- Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki jego wykonania mogą być przez zamawiającego zmienione lub odwołane na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyny.

2. Zamawiający zawrze niezwłocznie umowę na realizację zamówienia z Wykonawcą którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Umowę przygotowuje Zamawiający.
3. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości przedmiotu zamówienia płatne 30 dni od złożenia prawidłowej faktury VAT w siedzibie Spółki.
4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji przez Wykonawcę na wykonane roboty, na okres min. 36 m-cy od daty protokolarnego odbioru robót.
5. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
6. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.).

W załączeniu:

1. Wzór oferty – Formularz oferty
2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu
3. Przedmiar robót
4. Dokumentacja projektowa – projekt podstawowy
5. Dokumentacja projektowa – projekt zamienny

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Furmanek

CZŁONEK ZARZĄDU

Mariusz Wołoszyn