

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F03
VERSION:	R2.0.9.S03
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	ECAS_nkarwanp
NO_DOC_EXT:	2019-025836
SOFTWARE VERSION:	9.10.4
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	pkarwanski@pgk.bilgoraj.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	/
NOTIFICATION PUBLICATION:	/

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) **Nazwa i adresy**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju

0000119509

ul. Łąkowa 13

Biłgoraj

23-400

Polska

Osoba do kontaktów: Piotr Karwański

Tel.: +48 846682916

E-mail: pkarwanski@pgk.bilgoraj.pl

Faks: +48 846881847

Kod NUTS: PL812

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pgk.biuletyn-publiczny.net

I.2) **Informacja o zamówieniu wspólnym**

I.4) **Rodzaj instytucji zamawiającej**

Podmiot prawa publicznego

I.5) **Główny przedmiot działalności**

Inna działalność: zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków, gospodarka odpadami

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

Zakup i dostawa kompaktora w ramach budowy instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą tow. na terenie ZZO w Korczowie

Numer referencyjny: ZP/ZOŚ/26/2018

II.1.2) **Główny kod CPV**

43315000

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2018 lub 2019) kompaktora z silnikiem wysokoprężnym spełniającym normę spalin STAGE IV /Tier 4 Final, o mocy minimum 320 kW. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – min. 24 miesiące i 2000 mth włącznie od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. Kompaktor będzie dostarczony przez Wykonawcę i na jego koszt do

Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie koło Biłgoraja (koszty związane z realizacją zamówienia – załadunek, dostawa, rozładunek, należy uwzględnić w cenie ofertowej).

Przed. kompaktor winien być urządzeniem fabrycznie nowym (nieużywanym) rok produkcji: 2018 lub 2019. Powinien posiadać wymagane prawem dok. oraz dok. określający warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego, instrukcję obsługi (wszystkie dokumenty sporządzone w języku polskim). Wszystkie dok. dotyczące kompaktora wykonawca przekaże zamawiającemu w dniu dostarczenia urządzenia do odbioru.

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) **Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)**

Wartość bez VAT: 1 917 570.00 PLN

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL812

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Korczów koło Biłgoraja, woj. lubelskie., 23-400 Biłgoraj

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Info. ogólne

1. Ciężar roboczy – od 32 do 41ton
2. Długość całkowita – powyżej 8,0m
3. Szerokość całkowita – powyżej 3,7m
4. Wysokość całkowita – powyżej 4,0m
5. Prześwit pod pojazdem – powyżej 0,5m
6. Szerokość kół zagęszczających – od 1,1 – 1,4m
7. Średnica kół zagęszczających – od 1,4 – 1,7m
8. Szerokość bez lemiesza – powyżej 3,5m

Ukł. jezdny i napęd.

1. Hydrostatyczny układ sterowania zapewniający płynne sterowanie maszyną
2. Napęd niezależny na wszystkie 4 koła z hydrauliczną blokadą dyferencjału
3. Układ kierow. z niezależną pracą tylnej i przedniej ramy (np. poprzez przegub wahliwo – łamiwy pomiędzy przednią a tylną ramą)
4. Nie dopuszcza się możliwości wyk. kompaktora na zabudowie ładow. koło.
5. Wewnętrzny promień skrętu maksymalnie 3,2 m

Konstr.

1. 4 koła zagęszczające stalowe z zębami z gwarancją czasu pracy min. 5000 mth
2. System regulowanych zgarniaczy (tył i przód)
3. Urządzenia (noże) do usuwania drutów
4. Konstrukcja ramy całkowicie zamknięta, wszystkie komponenty napędowe oraz podzespoły lokowane w dolnej części maszyny powinny być zabezp. przed uszkodzeniem oraz działaniem substancji agresywnych

Silnik

1 Wysokoprężny, 6-cylindrowy z turbodoładowaniem, spełniający aktualną normę poziomu emisji spalin co najmniej EU STAGE IV

2 Moc silnika wg ISO 3046 min. 320 kW

3 Zasysanie powietrza do silnika z wysokości min. 4,0 m

4 Inst. el. – 24 V

Kabina operatora

1 Wytlumiona, z zawieszeniem odpornym na drgania i regulowanym fotelem operatora

2 Kabina klimat. z syst. filtrów (m.in. z aktywnym węglem redukującym zapach)

3 Zabezpieczenie przed zgnieceniem w razie wywrócenia (kab. operatora wyposażona w system zabezp. przed deformacją kabiny przy uderzeniu i zgnieceniu zgodnie z FOPS i normami ISO 3449 oraz SAE J231, a także przewróceni się zgodnie z ROPS i normami ISO 3471 oraz SAE J1040)

4 Zasysanie powietrza do klimatyzacji kabiny z wysokości min. 3800 mm

Niezbędne wyposażenie

1 Wsk. zużycia w obiegu oleju hydraulicznego

2 Liczniki godzin pracy

3 Kam. cofania

4 Wskaźnik poziomu paliwa

5 Lusterka wew. i zew.

6 Wycieraczki szyb (przód i tył)

7 Wyłącznik główny prądu

8 Dod.oświetlenie robocze (szperacze) LED (2 x Przód i 2 x tył)

9 Lampa ostrzeg. (Kogut LED)

10 Klakson

11 Urządzenia wspom. rozruch na zimno

12 Sygnalizacja ostrzeg. jazdy wstecz

13 Zaczep do holowania z przodu i z tyłu

14 Gaśnica ppoż

15 Zestaw podst.narzędzi

16 Instalacja centr.smar.

Osprzęt rozgarniający

1 Lemiesz z okratowaną nadstawką umożliwiającą pchanie odpadów

2 Wymiary lemiesza – wysokość min. – 1,90 m, szerokość min. – 3,70 m

Inne wymagania

1 Kompaktor powinien posiadać przynajmniej dwie prędkości jazdy przód – tył

2 Zb. paliwa o poj.min. 450 l

3 Hamulec postojowy i roboczy

4 Kompaktor powinien być dost. do pracy ciągłej min. 16 godzin dziennie

5 Kompaktor powinien być przystos.do pracy na pow.o pochyleniu terenu do 90%

6 Oferowany kompaktor nie może być prototypem,

Przedmiot zamówienia dostarczany Zamawiającemu musi posiadać stosowne deklaracje zgodności, aprobaty lub atesty i homologacje, CE, kat. części zam., Wykonawca zapewni autoryz. serwis mobilny dostarczonego kompaktora z dojazdem do Zamawiającego. Serwis realizowany będzie zgodnie z ogólnymi warunkami gwar. W przypadku zgłoszonej awarii w okresie gwarancji koszty dojazdu do Zamawiającego oraz ewentualnego transportu pojazdu do serwisu pokrywa Wykonawca. Koszty okresowych wymaganych przeglądów wraz z wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi (filtry, oleje itp.) przewidzianymi do wymiany w karcie gwarancyjnej dla danego przeglądu w ciągu trwania gwar. pokrywa Wykonawca. Przeglądy gwar. należy przewidzieć w miejscu użytkowania kompaktora tj. na terenie ZZO w Korczowie. W przypadku konieczności transportu kompaktora w celu przeprowadzenia przeglądów okresowych – koszty i odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Czas reakcji

serwisu Wykonawcy na zgł. Uszk. -awarię nie przekroczy 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia. Za reakcję serwisu rozumie się zdiagnozowanie uszkodzenia (awarii) kompaktora.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.06.03.00-06-0001/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Szczegóły dotyczące wadium w SIWZ Rozdział 10.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Rozdział 18 SIWZ

Informacje o ewentualnych zmianach umowy zawarte są w SIWZ Rozdział 22 oraz we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje zaliczki.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2018/S 199-450763](#)

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP/ZOŚ/26/2018

Nazwa:

Zakup i dostawa kompaktora w ramach budowy instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą tow. na terenie ZZO w Korczowie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:

11/02/2019

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy**

FAYAT BOMAG POLSKA SPÓŁKA Z O.O.

525-24-24-162

ul. Szyszkowa

Warszawa

02-285

Polska

Kod NUTS: PL911

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) **Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 721 584.63 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 917 570.00 PLN

V.2.5) **Informacje na temat podwykonawstwa**

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587700

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587700

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

19.1. Wykonawcom i innym podmiotom, środki ochrony prawnej przysługują jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

19.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

19.3. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

19.4. Odwołanie przysługuje od wszystkich, niezgodnych z przepisami ustawy Pzp, czynności Zamawiającego podjętych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

19.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

19.6. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu, a także odwołanie dotyczące treści SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

19.7. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

19.7.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

19.7.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

19.8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

19.9. Odwołanie powinno czynić zadość wymaganiom określonym w obowiązujących ustawy Pzp, w szczególności:

19.9.1. wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp;

19.9.2. określać żądanie odwołującego;

19.9.3. zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.10. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeśli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

19.12. Szczegółowe postanowienia dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587700

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

19/02/2019