

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85444-2019:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Biłgoraj: Maszyny do zagęszczania gruntu
2019/S 038-085444**

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju
0000119509
ul. Łąkowa 13
Biłgoraj
23-400
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Karwański
Tel.: +48 846682916
E-mail: pkarwanski@pgk.bilgoraj.pl
Faks: +48 846881847
Kod NUTS: PL812

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pgk.biuletyn-publiczny.net

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków, gospodarka odpadami

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Zakup i dostawa kompaktora w ramach budowy instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą tow. na terenie ZZO w Korczowie
Numer referencyjny: ZP/ZOŚ/26/2018

II.1.2) Główny kod CPV

43315000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2018 lub 2019) kompaktora z silnikiem wysokoprężnym spełniającym normę spalin STAGE IV /Tier 4 Final, o mocy minimum 320 kW. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – min. 24 miesiące i 2000 mth włącznie od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. Kompaktor będzie dostarczony przez Wykonawcę i na jego koszt do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie koło Biłgoraja (koszty związane z realizacją zamówienia – załadunek, dostawa, rozładunek, należy uwzględnić w cenie ofertowej).

Przed. kompaktor winien być urządzeniem fabrycznie nowym (nieużywanym) rok produkcji: 2018 lub 2019. Powinien posiadać wymagane prawem dok. oraz dok. określający warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego, instrukcję obsługi (wszystkie dokumenty sporządzone w języku polskim). Wszystkie dok. dotyczące kompaktora wykonawca przekazuje zamawiającemu w dniu dostarczenia urządzenia do odbioru.

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) **Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)**

Wartość bez VAT: 1 917 570.00 PLN

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL812

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Korczów koło Biłgoraja, woj. lubelskie., 23-400 Biłgoraj

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Info. ogólne

1. Ciężar roboczy – od 32 do 41ton
2. Długość całkowita – powyżej 8,0m
3. Szerokość całkowita – powyżej 3,7m
4. Wysokość całkowita – powyżej 4,0m
5. Prześwit pod pojazdem – powyżej 0,5m
6. Szerokość kół zagęszczających – od 1,1 – 1,4m
7. Średnica kół zagęszczających – od 1,4 – 1,7m
8. Szerokość bez lemiesza – powyżej 3,5m

Ukł. jezdny i napęd.

1. Hydrostatyczny układ sterowania zapewniający płynne sterowanie maszyną
2. Napęd niezależny na wszystkie 4 koła z hydrauliczną blokadą dyferencjału
3. Układ kierow. z niezależną pracą tylnej i przedniej ramy (np. poprzez przegub wahliwo – łamliwy pomiędzy przednią a tylną ramą)
4. Nie dopuszcza się możliwości wyk. kompaktora na zabudowie ładow. koło.
5. Wewnętrzny promień skrętu maksymalnie 3,2 m

Konstr.

1. 4 koła zagęszczające stalowe z zębami z gwarancją czasu pracy min. 5000 mth
2. System regulowanych zgarniaczy (tył i przód)
3. Urządzenia (noże) do usuwania drutów
4. Konstrukcja ramy całkowicie zamknięta, wszystkie komponenty napędowe oraz podzespoły lokowane w dolnej części maszyny powinny być zabezp. przed uszkodzeniem oraz działaniem substancji agresywnych

Silnik

1 Wysokoprężny, 6-cylindrowy z turbodoładowaniem, spełniający aktualną normę poziomu emisji spalin co najmniej EU STAGE IV

2 Moc silnika wg ISO 3046 min. 320 kW

3 Zasysanie powietrza do silnika z wysokości min. 4,0 m

4 Inst. el. – 24 V

Kabina operatora

1 Wyłumiona, z zawieszeniem odpornym na drgania i regulowanym fotelem operatora

2 Kabina klimat. z syst. filtrów (m.in. z aktywnym węglem redukującym zapach)

3 Zabezpieczenie przed zgnieceniem w razie wywrócenia (kab. operatora wyposażona w system zabezp. przed deformacją kabiny przy uderzeniu i zgnieceniu zgodnie z FOPS i normami ISO 3449 oraz SAE J231, a także przewróceni się zgodnie z ROPS i normami ISO 3471 oraz SAE J1040)

4 Zasysanie powietrza do klimatyzacji kabiny z wysokości min. 3800 mm

Niezbędne wyposażenie

1 Wsk. zużycia w obiegu oleju hydraulicznego

2 Liczniki godzin pacy

3 Kam. cofania

4 Wskaźnik poziomu paliwa

5 Lusterka wew. i zew.

6 Wycieraczki szyb (przód i tył)

7 Wyłącznik główny prądu

8 Dod.oświetlenie robocze (szperacze) LED (2 x Przód i 2 x tył)

9 Lampa ostrzeg. (Kogut LED)

10 Klakson

11 Urządzenia wspom. rozruch na zimno

12 Sygnalizacja ostrzeg. jazdy wstecz

13 Zaczep do holowania z przodu i z tyłu

14 Gaśnica ppoż

15 Zestaw podst.narzędzi

16 Instalacja centr.smar.

Osprzęt rozgarniający

1 Lemiesz z okratowaną nadstawką umożliwiającą pchanie odpadów

2 Wymiary lemiesza – wysokość min. – 1,90 m, szerokość min. – 3,70 m

Inne wymagania

1 Kompaktor powinien posiadać przynajmniej dwie prędkości jazdy przód – tył

2 Zb. paliwa o poj.min. 450 l

3 Hamulec postojowy i roboczy

4 Kompaktor powinien być dost. do pracy ciągłej min. 16 godzin dziennie

5 Kompaktor powinien być przystos.do pracy na pow.o pochyleniu terenu do 90 %

6 Oferowany kompaktor nie może być prototypem,

Przedmiot zamówienia dostarczany Zamawiającemu musi posiadać stosowne deklaracje zgodności, aprobaty lub atesty i homologacje, CE, kat. części zam., Wykonawca zapewni autoryz. serwis mobilny dostarczonego kompaktora z dojazdem do Zamawiającego. Serwis realizowany będzie zgodnie z ogólnymi warunkami gwar.

W przypadku zgłoszonej awarii w okresie gwarancji koszty dojazdu do Zamawiającego oraz ewentualnego transportu pojazdu do serwisu pokrywa Wykonawca. Koszty okresowych wymaganych przeglądów wraz z

wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi (filtry, oleje itp.) przewidzianymi do wymiany w karcie gwarancyjnej dla danego przeglądu w ciągu trwania gwar. pokrywa Wykonawca. Przeglądy gwar. należy przewidzieć w miejscu użytkowania kompaktora tj. na terenie ZZO w Korczowie. W przypadku konieczności transportu kompaktora w celu przeprowadzenia przeglądów okresowych – koszty i odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgł. Uszk. -awarię nie przekroczy 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia. Za reakcję serwisu rozumie się zdiagnozowanie uszkodzenia (awarii) kompaktora.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.06.03.00-06-0001/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Szczegóły dotyczące wadium w SIWZ Rozdział 10.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Rozdział 18 SIWZ

Informacje o ewentualnych zmianach umowy zawarte są w SIWZ Rozdział 22 oraz we wzorze Umowy

Stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje zaliczki.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 199-450763

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP/ZOŚ/26/2018

Nazwa:

Zakup i dostawa kompaktora w ramach budowy instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą tow. na terenie ZZO w Korczowie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

- V.2.1) **Data zawarcia umowy:**
11/02/2019
- V.2.2) **Informacje o ofertach**
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
- V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy**
FAYAT BOMAG POLSKA SPÓŁKA Z O.O.
525-24-24-162
ul. Szyszkowa
Warszawa
02-285
Polska
Kod NUTS: PL911
Wykonawcą jest MŚP: tak
- V.2.4) **Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)**
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 721 584.63 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 917 570.00 PLN
- V.2.5) **Informacje na temat podwykonawstwa**
- Sekcja VI: Informacje uzupełniające**
- VI.3) **Informacje dodatkowe:**
- VI.4) **Procedury odwoławcze**
- VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
- VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
- VI.4.3) **Składanie odwołań**
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

- 19.1. Wykonawcom i innym podmiotom, środki ochrony prawnej przysługują jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
- 19.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
- 19.3. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 19.4. Odwołanie przysługuje od wszystkich, niezgodnych z przepisami ustawy Pzp, czynności Zamawiającego podjętych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
- 19.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
- 19.6. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu, a także odwołanie dotyczące treści SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
- 19.7. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
- Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
- 19.7.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
- 19.7.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
- 19.8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
- 19.9. Odwołanie powinno czynić zadość wymaganiom określonym w obowiązujących ustawy Pzp, w szczególności:
- 19.9.1. wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp;
- 19.9.2. określać żądanie odwołującego;
- 19.9.3. zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 19.10. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- 19.11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeśli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
19.12. Szczegółowe postanowienia dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

19/02/2019