

.....  
**Wszyscy Zainteresowani**  
.....**ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/ZWK/12/2019**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju w związku z zamiarem zlecenia wykonania robót budowlanych polegających na: „**Budowa i przebudowa odcinków sieci wodociągowej w ul. Sitarskiej oraz Makowej w Biłgoraju**” *zaprasza Państwa do złożenia oferty*. Wartość szacunkowa zamówienia jest poniżej 30 000 euro w związku z czym zamówienie będzie udzielone na podstawie przepisów Zarządzenia nr 2/2017 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju z dnia 03.01.2017 r. w sprawie zasad, form i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, którego treść dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego - [www.pgk.biuletyn-publiczny.net](http://www.pgk.biuletyn-publiczny.net) w zakładce *Prawo Lokalne*.

*Zamówienie jest realizowane z pominięciem trybów określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 tejże ustawy.*

**I. Dane Zamawiającego.**

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju,

siedziba: ul. Łakowa 13, 23 – 400 Biłgoraj

REGON 950317448; NIP 918-000-09-56

Fax.: (84) 688-18-47,

Tel.:(84) 688-18-52,

E-mail: sekretariat@pgkbiłgoraj.pl

Adres strony internetowej: [www.pgk.biuletyn-publiczny.net](http://www.pgk.biuletyn-publiczny.net)

**II. Opis przedmiotu zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn. **Budowa i przebudowa odcinków sieci wodociągowej w ul. Sitarskiej oraz Makowej w Biłgoraju** zgodnie z załączonymi projektami budowlanymi "Budowa sieci wodociągowej w ul. Sitarskiej w Biłgoraju" oraz „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Makowej w Biłgoraju”.

Zadanie zostało podzielone na dwie części z możliwością składania ofert na poszczególne części jak również na całość zamówienia.

Część 1: obejmuje zadanie objęte projektem budowlanym pn. Budowa sieci wodociągowej w ul. Sitarskiej w Biłgoraju

Część 2: obejmuje zadanie objęte projektem budowlanym pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Makowej w Biłgoraju

**Opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 1:**

W ramach przedmiotu zamówienia dotyczącej części 1 niniejszego postępowania na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Sitarskiej w Biłgoraju należy wykonać sieć o długości 145,00 m z rur o średnicy DN125, SDR17 PE100RC łączonych przez zgrzewanie doczołowe. W miejscu wskazanym na mapie należy zainstalować zasuwę sieciową DN100, oraz hydrant nadziemny DN80. Włączenie hydrantu do wodociągu wykonać poprzez trójnik żeliwny kołnierzowy, z zasuwą pomocniczą DN80 mm, kołnierzową z miękkim uszczelnieniem, z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczoną przed korozją wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową o grubości min. 250 µm, powłoka musi posiadać certyfikat, jakości i odbioru GSK – Ral lub równorzędny, na ciśnienie 1,6 MPa z obudową teleskopową producenta zasuw (długość obudowy dopasowana do niwelety terenu, uwzględnić ewentualną przebudowę nawierzchni) i skrzynką uliczną

z pokrywą żeliwną średnicy min. 157 mm posadowioną na lekkiej podbudowie betonowej. Króciec pomiędzy zasuwą pomocniczą, a hydrantem powinien mieć długość minimum 0,5 m.

Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej DN100 w ul. Sitarskiej a wykonać (po uzgodnieniach z Zakładem. Wodociągów i Kanalizacji ul. Targowa 14, oraz Inspektorem nadzoru dot. zachowania ciągłości dostawy wody dla Odbiorców).

Szczegóły dotyczące wykonania robót ziemnych i montażowych jak również wymagania materiałowe zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną – projektem budowlanym – załącznik nr 3.

### **Opis przedmiotu zamówienia dotyczący części 2:**

W ramach zadania dotyczącego 2 części niniejszego postępowania należy wykonać przebudowę sieci wodociągowej w ul. Makowej w Biłgoraju zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Makowej w Biłgoraju. Włączenie wykonać do istniejącej zasuwy kołnierzej DN100. Połączenie wykonać poprzez tuleję PE z kołnierzem stalowym połączonej z rurą przewodową poprzez zgrzewanie doczołowe. Projektowany odcinek do przebudowy wykonać z rur dwuwarstwowych PE100RC o średnicy DN125x7,4 SDR17 łączonych przez zgrzewanie doczołowe. Dodatkowo należy wykonać przepięcia istniejących przyłączy wodociągowych do nowobudowanej sieci wodociągowej oraz wymienić istniejący hydrant podziemny na hydrant nadziemny z zasuwą pomocniczą Ø80 mm. Hydrant włączyć do wodociągu poprzez trójnik żeliwny kołnierkowy, z zasuwa sekcijną kołnierkową z miękkim uszczelnieniem, z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczoną przed korozją wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową o grubości min. 250 µm, powłoka musi posiadać certyfikat, jakości i odbioru GSK – Ral lub równorzędny, na ciśnienie 1,6 MPa z obudową teleskopową producenta zasuwy (długość obudowy dopasowana do niwelety terenu, uwzględnić ewentualną przebudowę nawierzchni) i skrzynką uliczną z pokrywą żeliwną średnicy min. 157 mm posadowioną na lekkiej podbudowie betonowej. Króciec pomiędzy zasuwą pomocniczą, a hydrantem powinien mieć długość minimum 0,5 m. Istniejący odcinek przewidziany do wyłączenia z eksploatacji należy opróżnić z wody i zaślepić. Przejście przez pas drogowy wykonać w rurze osłonowej zgodnie z PZT.

Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Polnej a wykonać (po uzgodnieniach z Zakładem. Wodociągów i Kanalizacji ul. Targowa 14, oraz Inspektorem nadzoru dot. zachowania ciągłości dostawy wody dla Odbiorców).

Szczegóły dotyczące wykonania robót ziemnych i montażowych jak również wymagania materiałowe zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną – projektem budowlanym – załącznik nr 4.

### Pozostałe warunki wykonania zamówienia:

1. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia, do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz pracowników Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest wystąpić o zajęcie pasa drogowego do Zarządcy Drogi na czas niezbędny do wykonania robót, opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z poniesieniem kosztów.
3. Wykonawca wystąpi z wnioskiem w imieniu Inwestora o umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, koszty umieszczenia poniesie Zamawiający.
4. Wykonawca zapewni kierownika budowy posiadającego wymagane prawem stosowne uprawnienia budowlane w branży sanitarnej. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego oświadczenie kierownika budowy o którym mowa w art. 41, ust. 4 pkt. 1) ustawy Prawo budowlane, kopię uprawnień budowlanych kierownika budowy do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopię aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Wykonawca wraz z pisemnym zgłoszeniem Zamawiającemu zakończonych robót do odbioru przedstawi kompletną dokumentację powykonawczą, m.in.: **uzupełniony dziennik budowy z potwierdzeniem inspektora nadzoru gotowości robót do odbioru, oświadczenie kierownika budowy dot. art. 57 ust. 1 pkt 2), ppkt a) i b) ustawy Prawo budowlane**, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wersja papierowa i elektroniczna w plikach dxf wraz z protokołem przyjęcia wyników inwentaryzacji do zasobów geodezyjnych, protokoły przeprowadzonych prób i sprawdzeń, atesty i certyfikaty na zastosowane materiały, wyniki badań zagęszczenia gruntu oraz oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, protokoły odbioru pasa drogowego.

6. Wykonawca przez cały okres prowadzenia robót budowlanych zapewni, umożliwi wstęp na teren budowy inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz upoważnionym pracownikom Zamawiającego.
7. Wykonawca bezwzględnie zapewni pracownikom odzież ochronną/roboczą z widoczną nazwą Wykonawcy (logo) umożliwiającą identyfikację pracowników na budowie.
8. W przypadku, gdy w przedmiarze robót, stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego, wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie materiału, produktu, urządzenia itp. należy je traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, produktów, urządzeń „równoważnych” tzn. o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji.
9. Wszyscy oferenci zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją przetargową i zwracanie się na piśmie do Zamawiającego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przedmiotu zamówienia, celem uzyskania niezbędnych wyjaśnień na etapie przygotowania ofert.
10. Zamawiający zaleca wszystkim oferentom zapoznanie się z terenem na którym realizowane będą przedmiotowe roboty budowlane.
11. Zamawiający załącza do SIWZ przedmiary robót zamówienia, który stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawców do sporządzenia oferty. Oferent zobowiązany jest ująć w składanej ofercie wszystkie elementy cenotwórcze o których mowa w niniejszej SIWZ oraz które według jego wiedzy technicznej, organizacji robót, doświadczenia są niezbędne do poniesienia w celu właściwego wykonania przedmiotu zamówienia z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa – załącznik nr 3 i 4 do zapytania ofertowego. Zamawiający informuje, że posiada decyzje administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej inwestycji objęte projektem budowlanym.**

#### **IV. Termin wykonania**

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie **do 30.06.2019 r.**

#### **V. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej**

1. Cena oferty musi być wyrażona cyfrowo i słownie (w złotych polskich),
2. Wykonawca może złożyć ofertę na całość lub dowolną część zamówienia
2. Cena oferty musi obejmować całość zamówienia, uwzględniać wszystkie niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę koszty dla danej części zamówienia.  
Załączone do niniejszego zapytania przedmiary robót stanowi jedynie element pomocniczy do sporządzenia oferty cenowej.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną ze strony wykonawcy.
4. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oraz oznaczyć napisem:

**„OFERTA – Budowa i przebudowa odcinków sieci wodociągowej w ul. Sitarskiej oraz Makowej w Biłgoraju”.**  
***Nie otwierać do dnia 02.04.2019 r., godz. 10:15”***

- zaleca się opatrzenie koperty z ofertą nazwą oferenta oraz adresata.

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania wykonawcy/ wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub działającego w ich imieniu Pełnomocnika.

8. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będzie uwzględniona przy wyborze oferty najkorzystniejszej. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

## VI. Kryteria wyboru oferty

1. Kryterium wyboru ofert – cena brutto 100 % danej części zamówienia. Wykonawca określa cenę ryczałtową realizacji przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie elementy składające się na zamówienie. Cena musi być wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy na wykonanie zadania (danej części), która będzie zawierała najniższą cenę brutto zamówienia i będzie zgodna z niniejszym zapytaniem ofertowym. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa cena ofertowa}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt. (maksymalna ilość punktów)}$$

### Uwaga:

powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Zaokrąglenie będzie polegało na:

- odrzuceniu wszystkich cyfr końcowych danej liczby znajdujących się powyżej drugiego miejsca po przecinku,
- zwiększeniu ostatniej z pozostałych cyfr o jeden, jeżeli trzecia cyfra po przecinku liczby pierwotnej była większa lub równa 5.

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Termin złożenia ofert dodatkowych zostanie wyznaczony przez Zamawiającego.

## VII. Forma, miejsce i termin składania oferty

1. Ofertę w formie pisemnej zawierającą cenę netto, stawkę oraz kwotę podatku VAT i cenę brutto danej części zamówienia, pełne dane wykonawcy (nazwa, siedziba, adres, telefon, NIP, REGON) należy składać na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj, pokój nr 1 – sekretariat, **w terminie do dnia 02.04.2019 r., godz. 10:00.**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.04.2019 r., o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj, pokój nr 5 – świetlica.
3. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich wykonawców którzy złożą oferty w przedmiotowym zapytaniu ofertowym.

## VIII. Wymagania dla Wykonawców

1. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
2. Wykonawca składa wraz z ofertą stosowne oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

## IX. Postanowienia końcowe

1. Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki jego wykonania mogą być przez zamawiającego zmienione lub odwołane na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyny.
2. Zamawiający zawrze niezwłocznie umowę na realizację zamówienia z Wykonawcą którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w danej części zamówienia. Dopuszcza się wybór jednego wykonawcy do



dwóch części zamówienia w przypadku złożenia najkorzystniejszych ofert lub dwóch wykonawców do poszczególnych części. Umowę przygotowuje Zamawiający.

3. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości przedmiotu zamówienia płatne 30 dni od złożenia prawidłowej faktury VAT w siedzibie Spółki.
4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji przez Wykonawcę na wykonane roboty, na okres min. 36 m-cy od daty protokolarnego odbioru robót.
5. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
6. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.).

W załączeniu:

1. Wzór oferty – Formularz oferty
2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu
3. Dokumentacja projektowa – Budowa sieci wodociągowej w ul. Sitarskiej w Biłgoraju
4. Dokumentacja projektowa – Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Makowej w Biłgoraju

**PREZES ZARZĄDU**

*Andrzej Kurmanek*

**Z-CA PREZESA ZARZĄDU**

*Grzegorz Dubiel*

