

DTM/ 1729 /19

## Wszyscy zainteresowani strona internetowa

### ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/ZWK/18/2019

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju w związku z zamiarem zlecenia wykonania robót budowlanych polegających na realizacji zadania p.n.: „**Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej drodze dojazdowej - działka nr 10/3, 10/5, 10/7, 10/8, 11 ark mapy 76 w Biłgoraju**” zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej.

Wartość szacunkowa zamówienia jest poniżej 30 000 euro w związku z czym zamówienie będzie udzielone na podstawie przepisów Zarządzenia nr 2/2017 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju z dnia 03.01.2017 r. w sprawie zasad, form i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień na dostawę, usługi i roboty budowlane, którego treść dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego - [www.pgk.biuletyn-publiczny.net](http://www.pgk.biuletyn-publiczny.net) w zakładce *Prawo Lokalne*.

*Zamówienie jest realizowane z pominięciem trybów określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 tejże ustawy.*

#### I. Dane Zamawiającego.

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju,

siedziba: ul. Łąkowa 13, 23 – 400 Biłgoraj

REGON 950317448; NIP 918-000-09-56

Fax.: (84) 688-18-47,

Tel.:(84) 688-18-52,

E-mail: [sekretariat@pgk.bilgoraj.pl](mailto:sekretariat@pgk.bilgoraj.pl)

Adres strony internetowej: [www.pgk.biuletyn-publiczny.net](http://www.pgk.biuletyn-publiczny.net)

#### II. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej - działka nr 10/3, 10/5, 10/7, 10/8, 11 ark mapy 76 zgodnie z projektami budowlanymi pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Krzeszowskiej w Biłgoraju”

##### I. W zakresie przedmiotu zamówienia dla części wodociągowej należy wykonać:

##### **Odcinek sieci wodociągowej w drodze dojazdowej działka nr 10/3, 10/5, 10/7, 10/8, 11 ark mapy 76 z rur PE100 RC SDR 17 DN40 długość ok. 100 m**

- Wykonanie odcinka sieci wodociągowej z rur PE 100 RC SDR17 DN 40, metodą wykopu otwartego. Włączenie do istniejącej instalacji wodociągowej za pomocą trójnika i dwóch zasuw z żeliwa sferoidalnego lub POM z obudową teleskopową producenta (długość obudowy dopasowana do niwelety terenu,) i skrzynką uliczną z żeliwa o średnicy min. 120 mm. posadowioną na lekkiej podbudowie betonowej. Uzbrojenie sieci wodociągowej należy oznakować tablicami orientacyjnymi (aluminiumowymi z wytłaczanymi cyframi i oznaczeniami). Tabliczki umieszczać przede wszystkim na słupkach betonowych.
- Na budowanym odcinku wodociągu działka 10/7 ark. mapy 76 zamontować 2 zasuw domowe DN 32 dla podłączenia nieruchomości działka nr 10/7 i 10/8 ark. mapy 76.

##### **II. W zakresie przedmiotu zamówienia dla części kanalizacji sanitarnej Ø200 długości 106 m od studni Si do S4 działka 10/8 należy:**

- wykonać metodą wykopu otwartego z rur PVC -U , litych typu ciężkiego o wydłużonym kielichu lub z rur strukturalnych PP o sztywności obwodowej nie mniejszej niż SN8, z zastosowaniem podsypki, obsypki i zasyпки piaskowej, posiadających zgodność z obowiązującymi przepisami o wyrobach budowlanych do stosowania w pasie drogowym.

- studnie S1, S2, S3 i S4 wykonać jako tworzywowe systemowe o średnicy min. DN400 z włączem typ ciężki.
- w miejscu skrzyżowania kanalizacji sanitarnej z istniejącym kablem energetycznym eN zastosować rurę ochronną

### **III. Zamawiający wymaga przedstawienia do akceptacji materiałów i armatury, przed przystąpieniem do prac budowlanych**

#### **IV. Wymagania i atesty**

- Rury wodociągowe z których będzie wykonana sieć oraz elementy uzbrojenia wodociągu powinny posiadać atesty dopuszczające je do stosowania na sieć wodociągową zewnętrzną oraz posiadać ważny certyfikat lub raport z badań oceny zgodności wyrobu budowlanego.
- Materiały stosowane do budowy wodociągu winny posiadać atesty zdrowotne odpowiednich władz sanitarnych.
- Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE lub dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.
- Uzbrojenie sieci wodociągowej należy oznakować tablicami orientacyjnymi (aluminiowymi z wytłaczanymi cyframi i oznaczeniami). Tabliczki umieszczać przede wszystkim na słupkach betonowych.

#### **V. Zakres prac obejmuje także:**

- a. Po zakończeniu prac montażowych przewody sieci wodociągowej należy poddać próbie ciśnieniowej na 1,5 ciśnienia roboczego wg PN-92/B-10725; zaleca się wykonywanie prób odcinkami.
- b. Po pozytywnej próbie ciśnieniowej dokonać dezynfekcji wodociągu roztworem wodnym podchlorynu sodowego. Po zakończonej dezynfekcji zlecić badania jakości wody pod kierunkiem bakteriologicznym certyfikowanemu laboratorium (próba pobierana przez laboranta).
- c. Wykonawca uzyska od właścicieli terenu, oświadczenia (protokoły odbioru) przywrócenia terenu objętego w/w zadaniem do stanu pierwotnego.
- d. Wykonawca wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej, oraz elektronicznej w plikach dxf.
- e. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z użytkownikami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego sposób ich zabezpieczenia.
- f. Sieć kanalizacyjną poddać próbie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału ściekowego

#### **UWAGA: -**

- 1. Warunki przełączenia należy uzgadniać z Zarządcą sieci (PGK Sp z o.o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Targowa 14)**
- 2. Wykonawca powiadomi pisemnie Inwestora o terminie przystąpieniem do prac budowlanych w terenie.**

**V.** Wykonawca zapewni kierownika budowy posiadającego wymagane prawem stosowne uprawnienia budowlane w branży sanitarnej. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego oświadczenie kierownika budowy o którym mowa w art. 41, ust. 4 pkt. 1) ustawy Prawo budowlane, kopię uprawnień budowlanych kierownika budowy do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopię aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

**VI.** Wykonawca wraz z pisemnym zgłoszeniem Zamawiającemu zakończonych robót do odbioru przedstawi kompletną dokumentację powykonawczą, m.in.: oświadczenie kierownika budowy dot. art. 57 ust. 1 pkt 2), ppkt a) i b) ustawy Prawo budowlane, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wersja papierowa i elektroniczna w plikach dxf wraz z protokołem przyjęcia wyników inwentaryzacji

do zasobów geodezyjnych, protokoły przeprowadzonych prób i sprawdzeń, atesty i certyfikaty na zastosowane materiały, oraz oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, protokoły odbioru terenu budowy od wykonawcy robót drogowych.

- VII. Wykonawca przez cały okres prowadzenia robót budowlanych zapewni, umożliwi wstęp na teren budowy inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz upoważnionym pracownikom Zamawiającego.
- VIII. Wszyscy oferenci zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją postępowania i zwracanie się na piśmie do Zamawiającego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przedmiotu zamówienia, celem uzyskania niezbędnych wyjaśnień na etapie przygotowania ofert.
- IX. Zamawiający zaleca wszystkim oferentom zapoznanie się z terenem na którym realizowane będą przedmiotowe roboty budowlane.

#### **IV. Termin wykonania**

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie **2 miesięcy od daty podpisania umowy.**

#### **V. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej**

1. Cena oferty musi być wyrażona cyfrowo i słownie (w złotych polskich),
2. Cena oferty musi obejmować całość zamówienia (nie dopuszcza się dzielenia zamówienia), uwzględniać wszystkie niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę koszty.  
Załączony do niniejszego zapytania przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy do sporządzenia oferty cenowej.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną ze strony wykonawcy.
4. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oraz oznaczyć napisem:

**„OFERTA – Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krzeszowskiej w Biłgoraju”.**

***Nie otwierać do dnia 30.05.2019 r., godz. 9:15”***

- na kopercie z ofertą należy podać nazwę oferenta oraz adresata.

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania wykonawcy/ wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub działającego w ich imieniu Pełnomocnika.
8. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będzie uwzględniona przy wyborze oferty najkorzystniejszej. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

#### **VI. Kryteria wyboru oferty**

1. Kryterium wyboru ofert stanowi – cena brutto 100 %. Wykonawca określa cenę ryczałtową realizacji przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie elementy składające się na zamówienie. Cena musi być wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy na wykonanie zadania, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za całość zamówienia i będzie zgodna z niniejszym zapytaniem ofertowym. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa cena ofertowa}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt. (maksymalna ilość punktów)}$$

Uwaga:

powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Zaokrąglenie będzie polegało na:

- odrzuceniu wszystkich cyfr końcowych danej liczby znajdujących się powyżej drugiego miejsca po przecinku,
- zwiększeniu ostatniej z pozostałych cyfr o jeden, jeżeli trzecia cyfra po przecinku liczby pierwotnej była większa lub równa 5.

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Termin złożenia ofert dodatkowych zostanie wyznaczony przez Zamawiającego.

## VII. Forma, miejsce i termin składania oferty

1. Ofertę w formie pisemnej zawierającą cenę netto, stawkę oraz kwotę podatku VAT i cenę brutto, pełne dane wykonawcy (nazwa, siedziba, adres, telefon, NIP, REGON) należy składać na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj, pokój nr 1 – sekretariat, **w terminie do dnia 30.05.2019 r., godz. 9:00.**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.05.2019 r., o godz. 9:15** w siedzibie Zamawiającego, ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj, pokój nr 5 – świetlica.
3. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich wykonawców którzy złożą oferty w przedmiotowym zapytaniu ofertowym.

## VIII. Wymagania dla Wykonawców

1. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
2. Wykonawca składa wraz z ofertą stosowne oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

## IX. Postanowienia końcowe

1. Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki jego wykonania mogą być przez zamawiającego zmienione lub odwołane w całości na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyny.
2. Zamawiający zawrze niezwłocznie umowę na realizację zamówienia z Wykonawcą którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Umowę przygotowuje Zamawiający.
3. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości przedmiotu zamówienia płatne 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT w siedzibie Zamawiającego.
4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji przez Wykonawcę na wykonane roboty, na okres min. 36 m-cy od daty protokolarnego odbioru robót.
5. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
6. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.).

Załączniki i integralną część do zapytania ofertowego stanowią:

1. Wzór oferty – Formularz oferty
2. Dokumentacja projektowa

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Furmanek

CZŁONEK ZARZĄDU

Mariusz Wołoszyn