

**Wszyscy zainteresowani
Strona internetowa BIP**

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/ZWK/28 '2019

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju w związku z zamiarem zlecenia wykonania robót budowlanych polegających na realizacji zadania p.n.: „*Budowa odcinków sieci wodociągowej w ul. Piskora, Partyzantów, Kresowa w Biłgoraju*” zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej.

Wartość szacunkowa zamówienia jest poniżej 30 000 euro w związku z czym zamówienie będzie udzielone na podstawie przepisów Zarządzenia nr 2/2017 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju z dnia 03.01.2017 r. w sprawie zasad, form i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, którego treść dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego - www.pgk.biuletyn-publiczny.net w zakładce *Prawo Lokalne*.
Zamówienie jest realizowane z pominięciem trybów określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

I. Dane Zamawiającego.

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju,
siedziba: ul. Łąkowa 13, 23 – 400 Biłgoraj
REGON 950317448; NIP 918-000-09-56
Fax.: (84) 688-18-47,
Tel.: (84) 688-18-52,
E-mail: sekretariat@pgk.bilgoraj.pl
Adres strony internetowej: www.pgk.biuletyn-publiczny.net

II. Opis przedmiotu zamówienia.

- 1) Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Piskora, Partyzantów, Kresowa zgodnie z projektami budowlanymi:
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej na ul. Piskora w Biłgoraju”,
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Partyzantów i Kresowej w Biłgoraju”,
 - „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej w Biłgoraju”.

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający oczekuje wykonania robót w zakresie 3 części (dopuszcza się składanie ofert na 1 część, 2 części lub wszystkie 3 części razem):

CZEŚĆ 1.

W zakresie przedmiotu zamówienia, należy wykonać:

- 1. Odcinek sieci wodociągowej w drodze ul. Piskora w Biłgoraju** połączenie z istniejącym wodociągiem w Partyzantów wykonać metodą wykopu otwartego z rur PE100 RC SDR 17 DN125 zgrzewanych doczołowo, długość ok 35m,

- Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej za pomocą tulei kołnierkowej z pierścieniem stalowym DN100 oraz łącznika rurowo kołnierowego DN150.
- Na budowanym odcinku wodociągu zamontować 2 zasuwy DN 100 oraz 1 zasuwę DN150 z obudową teleskopową producenta.

CZEŚĆ 2.

W zakresie przedmiotu zamówienia, należy wykonać:

- 1.Odcinek sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów i Kresowej w Bilgoraju** wykonać metodą wykopu otwartego z rur PE100 RC SDR 17 DN125 zgrzewanych doczołowo, długość ok 130m,
- Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej PVC DN80 (**uwaga: istniejąca sieć wodociągowa może być jako PVC DN110**) za pomocą łącznika RK, kolana stopowego DN80, zwężki dwukołnierkowej DN100/80 i zasuwy sieciowej DN100
 - Istniejący hydrant p-poż podziemny w miejscu włączenia należy zlikwidować, nowy hydrant zamontować zgodnie z PZT, za pomocą trójnika i króćca dwukołnierowego oraz zasuwy pomocniczej DN80.
 - Istniejące przyłącze wodociągowe do 38/8, 38/1, 37/1 należy przepiąć do nowo wybudowanej sieci.
 - Włączenie nowego przyłącza zaprojektować za pomocą opaski do nawiercania z zasuwą domową z żeliwa sferoidalnego lub POM z obudową teleskopową producenta zasuwy (długość obudowy dopasowana do niwelety terenu, uwzględnić ewentualną przebudowę nawierzchni) i skrzynką uliczną z pokrywą żeliwną średnicy min. 120 mm posadowioną na lekkiej podbudowie betonowej.

CZEŚĆ 3.

W zakresie przedmiotu zamówienia, należy wykonać:

1.Odcinek sieci wodociągowej w ulicy Kresowej w Bilgoraju łączący istniejącą sieć wodociągową z budowanym odcinkiem sieci o którym mowa w CZEŚCI 2. Wykonać metodą wykopu otwartego z rur PE100 RC SDR 17 DN125 zgrzewanych doczołowo (**uwaga zmiana: w dokumentacji projektowej jest DN110**), długość ok 215m.

- Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej PE DN110 (istniejący węzeł hydrantowy) za pomocą trójnika.
- Zaprojektowany hydrant H2 dz. nr.15 ark mapy 47, przenieść na dz. nr.13 ark mapy 47.

2) DOTYCZY WSZYSTKICH CZEŚCI ZAMÓWIENIA:

1. Zamawiający wymaga przedstawienia do akceptacji materiałów i armatury, przed przystąpieniem do prac budowlanych

2. Wymagania i atesty

- Rury wodociągowe z których będzie wykonana sieć oraz elementy uzbrojenia wodociągu powinny posiadać atesty dopuszczające je do stosowania na sieć wodociągową zewnętrzną oraz posiadać ważny certyfikat lub raport z badań oceny zgodności wyrobu budowlanego.
- Materiały stosowane do budowy wodociągu winny posiadać atesty zdrowotne odpowiednich władz sanitarnych.
- Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE lub dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.
- Uzbrojenie sieci wodociągowej należy oznakować tablicami orientacyjnymi (aluminiowymi z trwałym opisem tj. wytłaczanymi cyframi i oznaczeniami). Tabliczki umieszczać przede wszystkim na słupkach betonowych.

3. Zakres prac dla każdej z części zamówienia obejmuje także:

- a. Po zakończeniu prac montażowych przewody sieci wodociągowej należy poddać próbie ciśnieniowej na 1,5 ciśnienia roboczego wg PN-92/B-10725; zaleca się wykonywanie prób odcinkami.
- b. Po pozytywnej próbie ciśnieniowej dokonać dezynfekcji wodociągu roztworem wodnym podchlorynu sodowego. Po zakończonej dezynfekcji zlecić badania jakości wody pod kierunkiem bakteriologicznym certyfikowanemu laboratorium (próba pobierana przez uprawnionego laboranta).
- c. Wykonawca uzyska od właścicieli terenu, oświadczenia (protokoły odbioru) przywrócenia terenu objętego w/w zadaniem do stanu pierwotnego.
- d. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej, oraz elektronicznej w plikach dxf.
- e. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z użytkownikami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego sposób ich zabezpieczenia.

4. UWAGI: -

4.1. Warunki przełączenia należy uzgadniać z Zarządcą sieci (PGK Sp z o.o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Targowa 14)

4.2. Wykonawca powiadomi z wyprzedzeniem, pisemnie Inwestora o terminie przystąpienia do prac budowlanych w terenie.

5. Wykonawca zapewni kierownika budowy posiadającego wymagane prawem stosowne uprawnienia budowlane w branży sanitarnej. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego oświadczenie kierownika budowy o którym mowa w art. 41, ust. 4 pkt. 1) ustawy Prawo budowlane, kopię uprawnień budowlanych kierownika budowy do

sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopię aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Wykonawca wraz z pisemnym zgłoszeniem Zamawiającemu zakończonych robót do odbioru przedstawi kompletną dokumentację powykonawczą, m.in.: oświadczenie kierownika budowy dot. art. 57 ust. 1 pkt 2), ppkt a) i b) ustawy Prawo budowlane, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wersja papierowa i elektroniczna w plikach dxf wraz z protokołem przyjęcia wyników inwentaryzacji do zasobów geodezyjnych, protokoły przeprowadzonych prób i sprawdzeń, atesty i certyfikaty na zastosowane materiały, wyniki badań jakości wody oraz oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, protokoły odbioru terenu budowy od wykonawcy robót drogowych z rejonów objętych robotami drogowymi.

7. Wykonawca przez cały okres prowadzenia robót budowlanych zapewni, umożliwi wstęp na teren budowy inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz upoważnionym pracownikom Zamawiającego.

8. Wszyscy oferenci zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją postępowania i zwracanie się na piśmie do Zamawiającego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przedmiotu zamówienia, celem uzyskania niezbędnych wyjaśnień na etapie przygotowania ofert.

9. Zamawiający zaleca wszystkim oferentom zapoznanie się z terenem na którym realizowane będą przedmiotowe roboty budowlane.

IV. Terminy wykonania

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminach:

CZEŚĆ 3. - do dnia 30 listopada 2019 r.

CZEŚĆ 1 i CZEŚĆ 2 – do dnia 20 grudnia 2019 r.

V. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej

1. Cena oferty musi być wyrażona cyfrowo i słownie (w złotych polskich).
2. Cena oferty musi obejmować wykonanie części zamówienia, na którą składana jest oferta uwzględniać wszystkie niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę koszty.
Załączone do niniejszego zapytania przedmiary robót stanowią jedynie element pomocniczy do sporządzenia oferty cenowej.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną ze strony wykonawcy.
4. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oraz oznaczyć napisem:

„OFERTA – CZEŚĆ 1 - Budowa odcinka sieci wodociągowej w drodze ul. Piskora w Biłgoraju”.
Nie otwierać do dnia 26.10.2019 r., godz. 9:15”

„OFERTA – CZĘŚĆ 2 – Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów i Kresowej w Biłgoraju”.

Nie otwierać do dnia 25.10.2019 r., godz. 9:15”

„OFERTA – CZĘŚĆ 3 - Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Kresowej w Biłgoraju”.

Nie otwierać do dnia 25.10.2019 r., godz. 9:15”

- na kopercie z ofertą należy podać nazwę oferenta oraz adresata
- w przypadku składania oferty na kilka części w opisie koperty należy zawrzeć te napisy które odnoszą się do składanej oferty.

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. **Do oferty należy załączyć uproszczony kosztorys ofertowy.**
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania wykonawcy/ wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub działającego w ich imieniu Pełnomocnika.
8. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będzie uwzględniona przy wyborze oferty najkorzystniejszej. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

VI. Kryteria wyboru oferty

1. Kryterium wyboru ofert stanowi – cena brutto 100 %. Wykonawca określa cenę ryczałtową realizacji przedmiotu zamówienia/części na jaką składana jest oferta poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie elementy składające się na zamówienie. Cena musi być wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy na wykonanie zadania, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za całość zamówienia i będzie zgodna z niniejszym zapytaniem ofertowym. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa cena ofertowa}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt. (maksymalna ilość punktów)}$$

Uwaga:

powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Zaokrąglenie będzie polegało na:

- odrzuceniu wszystkich cyfr końcowych danej liczby znajdujących się powyżej drugiego miejsca po przecinku,
- zwiększeniu ostatniej z pozostałych cyfr o jeden, jeżeli trzecia cyfra po przecinku liczby pierwotnej była większa lub równa 5.

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Termin złożenia ofert dodatkowych zostanie wyznaczony przez Zamawiającego.

VII. Forma, miejsce i termin składania oferty

1. Ofertę w formie pisemnej zawierającą cenę netto, stawkę oraz kwotę podatku VAT i cenę brutto, pełne dane wykonawcy (nazwa, siedziba, adres, telefon, NIP, REGON) należy składać na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj, pokój nr 1 – sekretariat, **w terminie do dnia 25.10.....2019 r., godz. 9:00.**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.....2019 r., o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego, ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj, pokój nr 5 – świetlica.
3. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich wykonawców którzy złożą oferty w przedmiotowym zapytaniu ofertowym.

VIII. Wymagania dla Wykonawców

1. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

IX. Postanowienia końcowe

1. Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki jego wykonania mogą być przez zamawiającego zmienione lub odwołane w całości na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyny.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji cen złożonych ofert.
3. Zamawiający zawrze niezwłocznie umowę na realizację zamówienia z Wykonawcą którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Umowę przygotowuje Zamawiający.
4. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości przedmiotu zamówienia płatne 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym odbiorze robót bez uwag.
5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji przez Wykonawcę na wykonane roboty, na okres min. 36 m-cy od daty protokolarnego odbioru robót.
6. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
7. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.).

W załączeniu:

1. Wzór oferty – Formularz oferty
2. Dokumentacja techniczna i przedmiary robót

PREZES Zarządu

Mariusz Wołoszyn