

Ogłoszenie nr 540047851-N-2020 z dnia 16-03-2020 r.

Biłgoraj:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:**

520401-N-2020

**Data:** 05-03-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, Krajowy numer identyfikacyjny 95031744800000, ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 084 6881852, e-mail agadaj@pgk.bilgoraj.pl, faks 846 881 847. Adres strony internetowej (url): <http://pgk.biuletyn-publiczny.net/page/1/strona-startowa.html>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

Miejsce, Numer Punkt:	w	którym	znajduje	się	zmieniany	tekst:
			sekcji:			II II.4)

**W ogłoszeniu jest:** Zakup i dostawa samochodu ciężarowego typu wywrotka – 1 szt. Dostarczony samochód ciężarowy przeznaczony będzie do pracy na drogach utwardzonych i poza nimi, w związku z powyższym pojazd musi być dostosowany do pracy w trudnym terenie.

3.3. Opis przedmiotu zamówienia: Wymagane minimalne parametry techniczne samochodu ciężarowego typu wywrotka :

3.3.1. fabrycznie nowy - rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.,

3.3.2. Skrzynia biegów: zautomatyzowana bez pedału sprzęgła lub automatyczna

3.3.3. Napęd 8x6

3.3.4. Silnik: spełniający normę EURO 6; moc min 327 +/- 5 kW o pojemności silnika ok. 12 dm<sup>3</sup>,

3.3.5. DMC pojazdu: min 30 000,00 kg,

3.3.6. Kabina dwu osobowa krótka (lub średnia) dzienna

3.3.7. Tachograf cyfrowy (spełniający aktualne na dzień dostawy wymogi prawne)

3.3.8. Klimatyzacja

3.3.9. Zawieszenie przednie i tylne na resorach stalowych parabolicznych lub zawieszenie tylne mechaniczne półeliptyczne (trapezowe) składające się z 11 resorów o nośności technicznej nacisku na zespół osi tylnych min. 32 000 kg

3.3.10. Koła o średnicy 22,5"

3.3.11. Opony o terenowym bieżniku na osiach napędowych

3.3.12. Fotel kierowcy pneumatyczny

3.3.13. Radioodtwarzacz

3.3.14. Koło zapasowe

3.3.15. Dywaniki gumowe, pokrowce na siedzenia

3.3.16. Układ hamulcowy: hamulec silnikowy, hamulce bębnowe,

3.3.17. Bezpieczeństwo i ochrona: sygnał ostrzegawczy cofania, immobilizer, kamera cofania, światła LED do jazdy dziennej, 3.3.18. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach 3.3.19. Lustro rampowe 3.3.20. Lusterka regulowane i podgrzewane elektrycznie, 3.3.21. Osłony silnika, zbiornika paliwa i chłodnicy 3.3.22. Serwis i konserwacja - gwarancja minimalna: 2 lata na cały, kompletny pojazd wraz z zabudową, 3.3.23. Konstrukcja zabudowy: 3.3.24. Wywrotka tylna -zsykowa, 3.3.25. Długość wewnętrzna min. 5500 mm (liczona wzdłuż podłogi), 3.3.26. Szerokość gabarytowa maks. 2550 mm, 3.3.27. Wysokość burt 1450 mm, 3.3.28. Objętość skrzyni ładunkowej min. 18,8 m<sup>3</sup>, 3.3.29. Podłoga grubość min. 7 mm (materiał – blacha trudnościeralna o twardości min. 400 HB), 3.3.30. Burta przednia z małym dachem, 3.3.31. Burty boczna stałe (konstrukcja półokrągła w kształcie U), 3.3.32. Burta tylna z górnymi zawiasami, pochylona pod kątem 100 i otwierana automatycznie po podniesieniu skrzyni 3.3.33. Zaczep holowniczy, 3.3.34. Dodatkowe wyposażenie zabudowy: 3.3.35. Żółte światła obrysowe 3.3.36. Oklejenie taśmami odblaskowymi, 3.3.37. Osłony świateł tylnych z uchylną kratą 3.3.38. Osłony świateł przednich 3.3.39. Mocowanie klinów pod koła oraz łopata pod podłogą 3.3.40. Drabinka składana na ścianie przedniej 3.3.41. Plandeka zwijana na bocznej burcie 3.3.42. Mocowanie koła zapasowego za kabiną wraz z wciągarką 3.3.43. Bariery boczne przeciw-najzdowe aluminiowe 3.3.44. Podpora naprawcza pod skrzynią ładunkową min. szt.1 3.3.45. Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu na terenie RP 3.3.46. Karta gwarancyjna 3.3.47. Instrukcja obsługi w języku polskim 3.3.48. UWAGA - Wskazane powyżej parametry i wyposażenie mają charakter wymogów minimalnych. 3.4. Pozostałe warunki realizacji zamówienia: 3.4.1. Samochód ciężarowy typu wywrotka będzie dostarczony przez Wykonawcę i na jego koszt do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie będącego w strukturze Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju przy ul. Łąkowej 13 (koszty związane z realizacją zamówienia – dostawa, ubezpieczenie transportu, należy uwzględnić w cenie ofertowej). Adres dostawy – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Korczowie 199 (dz. nr 1458/3), Gmina Biłgoraj, woj. Lubelskie, Polska. 3.4.2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie inne wymogi określone przepisami prawa dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych. 3.4.3. W przypadku zgłoszonej awarii koszty dojazdu do Zamawiającego oraz ewentualnego transportu pojazdu do serwisu pokrywa Dostawca przedmiotu zamówienia, w okresie trwania gwarancji. 3.4.4. Dostawca pokrywa wszystkie koszty transportu samochodu do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie nr 199 (koszt transportu /dostawy/, ubezpieczenie na czas transportu, ewentualny załadunek, rozładunek). 3.4.5. Przedmiotowy samochód jak również wszystkie elementy dodatkowe (zabudowa) winny być urządzeniami fabrycznie nowymi (nieużywanymi) rok produkcji: nie wcześniej niż 2019. Przedmiot zamówienia powinien posiadać wszystkie wymagane aktualnymi przepisami prawa dokumenty oraz dokument określający warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego, instrukcję obsługi (wszystkie dokumenty sporządzone w języku polskim). Wszystkie dokumenty dotyczące pojazdu wykonawca przekazuje zamawiającemu w dniu dostarczenia pojazdu do odbioru. 3.4.6. Przedmiot zamówienia dostarczany Zamawiającemu musi posiadać stosowne deklaracje zgodności, aprobaty oraz spełniać wszystkie inne wymogi określone przepisami prawa dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych. 3.4.7. Dodatkowo przedmiot zamówienia musi posiadać wyposażenie obowiązkowe określone przepisami Kodeksu Drogowego (gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy). 3.4.8. Wykonawca zobowiązany jest należyście zabezpieczyć przedmiot zamówienia na czas przewozu do Zamawiającego. 3.4.9. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – min. 24 miesiące na wszystkie elementy od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. 3.4.10. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis mobilny

dostarczonych urządzeń z dojazdem do Zamawiającego. Serwis realizowany będzie zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji. W przypadku zgłoszonej awarii w okresie gwarancji koszty dojazdu do Zamawiającego oraz ewentualnego transportu pojazdu do serwisu pokrywa Wykonawca. Koszty okresowych wymaganych przeglądów wraz z materiałami eksploatacyjnymi przewidzianymi w karcie gwarancyjnej dla danego przeglądu w ciągu trwania gwarancji pokrywa Wykonawca. Na etapie dostawy Wykonawca przedstawi do gwarancji listę materiałów eksploatacyjnych. 3.4.11. Uwaga – Wykonawca zapewni zachowanie przez Zamawiającego pełnej gwarancji o której mowa powyżej w przypadku montażu do pojazdu systemu monitoringu i lokalizacji GPS wraz z wyposażeniem w postaci sondy paliwa zamontowanej w zbiorniku paliwa. 3.4.12. Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie pracowników zamawiającego z obsługi samochodu w terminie ustalonym przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 5 dni od daty dostawy samochodu. Z przeprowadzonego szkolenia zostanie sporządzony protokół szkolenia podpisany przez strony oraz szkolonych pracowników 3.4.13. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis dostarczonego urządzenia. Serwis realizowany będzie zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji. W przypadku zgłoszonej awarii w okresie gwarancji koszty dojazdu do Zamawiającego lub transportu samochodu do serwisu pokrywa w pełni Wykonawca w ramach ceny ofertowej. 3.4.14. Czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszone uszkodzenie (awarię) nie przekroczy 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia. Za reakcję serwisu rozumie się zdiagnozowanie uszkodzenia (awarii). 3.4.15. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania prototypowego, niefabrycznego.

**W ogłoszeniu powinno być:** Zakup i dostawa samochodu ciężarowego typu wywrotka – 1 szt. Dostarczony samochód ciężarowy przeznaczony będzie do pracy na drogach utwardzonych i poza nimi, w związku z powyższym pojazd musi być dostosowany do pracy w trudnym terenie. 3.3. Opis przedmiotu zamówienia: Wymagane minimalne parametry techniczne samochodu ciężarowego typu wywrotka : 3.3.1. fabrycznie nowy - rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r., 3.3.2. Skrzynia biegów: zautomatyzowana bez pedału sprzęgła lub automatyczna 3.3.3. Napęd 8x6 3.3.4. Silnik: spełniający normę EURO 6; moc min 327 +/- 5 kW o pojemności silnika ok. 12 dm<sup>3</sup>, 3.3.5. DMC pojazdu: min 30 000,00 kg, 3.3.6. Kabina dwu osobowa krótka (lub średnia) dzienna 3.3.7. Tachograf cyfrowy (spełniający aktualne na dzień dostawy wymogi prawne) 3.3.8. Klimatyzacja 3.3.9. Zawieszenie przednie i tylne na resorach stalowych parabolicznych lub zawieszenie tylne mechaniczne półeliptyczne (trapezowe) składające się z 11 resorów o nośności technicznej nacisku na zespół osi tylnych min. 32 000 kg 3.3.10. Koła o średnicy 22,5" 3.3.11. Opony o terenowym bieżniku na osiach napędowych 3.3.12. Fotel kierowcy pneumatyczny 3.3.13. Radioodtwarzacz 3.3.14. Koło zapasowe 3.3.15. Dywaniki gumowe, pokrowce na siedzenia 3.3.16. Układ hamulcowy: hamulec silnikowy, hamulce bębnowe, 3.3.17. Bezpieczeństwo i ochrona: sygnał ostrzegawczy cofania, immobilizer, kamera cofania, światła LED do jazdy dziennej, 3.3.18. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach 3.3.19. Lustro rampowe 3.3.20. Lusterka regulowane i podgrzewane elektrycznie, 3.3.21. Osłony silnika, zbiornika paliwa i chłodnicy 3.3.22. Serwis i konserwacja - gwarancja minimalna: 2 lata na cały, kompletny pojazd wraz z zabudową, 3.3.23. Konstrukcja zabudowy: 3.3.24. Wywrotka tylna -zsykowa, 3.3.25. Długość wewnętrzna min. 5500 mm (liczona wzdłuż podłogi), 3.3.26. Szerokość gabarytowa maks. 2550 mm, 3.3.27. Wysokość burt w zakresie 1450 mm - 1580 mm, 3.3.28. Objętość skrzyni ładunkowej min. 18,8 m<sup>3</sup>, 3.3.29. Podłoga grubość min. 7 mm (materiał – blacha trudnościeralna o twardości min. 400 HB), 3.3.30. Burta przednia z małym dachem, 3.3.31. Burty boczna stałe (konstrukcja półokrągła w kształcie U), 3.3.32. Burta tylna z górnymi zawiasami, pochylona pod kątem 100 i otwierana automatycznie po podniesieniu

skrzyni 3.3.33. Zaczep holowniczy, 3.3.34. Dodatkowe wyposażenie zabudowy: 3.3.35. Żółte światła obrysowe 3.3.36. Oklejenie taśmami odblaskowymi, 3.3.37. Osłony świateł tylnych z uchylną kratą 3.3.38. Osłony świateł przednich 3.3.39. Mocowanie klinów pod koła oraz łopata pod podłogą 3.3.40. Drabinka składana na ścianie przedniej 3.3.41. Plandeka zwijana na bocznej burcie 3.3.42. Mocowanie koła zapasowego za kabiną wraz z wciągarką 3.3.43. Bariery boczne przeciw-najzdrowe aluminiowe 3.3.44. Podpora naprawcza pod skrzynią ładunkową min. szt.1 3.3.45. Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu na terenie RP 3.3.46. Karta gwarancyjna 3.3.47. Instrukcja obsługi w języku polskim 3.3.48. UWAGA - Wskazane powyżej parametry i wyposażenie mają charakter wymogów minimalnych. 3.4. Pozostałe warunki realizacji zamówienia: 3.4.1. Samochód ciężarowy typu wywrotka będzie dostarczony przez Wykonawcę i na jego koszt do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie będącego w strukturze Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju przy ul. Łąkowej 13 (koszty związane z realizacją zamówienia – dostawa, ubezpieczenie transportu, należy uwzględnić w cenie ofertowej). Adres dostawy – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Korczowie 199 (dz. nr 1458/3), Gmina Biłgoraj, woj. Lubelskie, Polska. 3.4.2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie inne wymogi określone przepisami prawa dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych. 3.4.3. W przypadku zgłoszonej awarii koszty dojazdu do Zamawiającego oraz ewentualnego transportu pojazdu do serwisu pokrywa Dostawca przedmiotu zamówienia, w okresie trwania gwarancji. 3.4.4. Dostawca pokrywa wszystkie koszty transportu samochodu do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie nr 199 (koszt transportu /dostawy/, ubezpieczenie na czas transportu, ewentualny załadunek, rozładunek). 3.4.5. Przedmiotowy samochód jak również wszystkie elementy dodatkowe (zabudowa) winny być urządzeniami fabrycznie nowymi (nieużywanymi) rok produkcji: nie wcześniej niż 2019. Przedmiot zamówienia powinien posiadać wszystkie wymagane aktualnymi przepisami prawa dokumenty oraz dokument określający warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego, instrukcję obsługi (wszystkie dokumenty sporządzone w języku polskim). Wszystkie dokumenty dotyczące pojazdu wykonawca przekazuje zamawiającemu w dniu dostarczenia pojazdu do odbioru. 3.4.6. Przedmiot zamówienia dostarczany Zamawiającemu musi posiadać stosowne deklaracje zgodności, aprobaty oraz spełniać wszystkie inne wymogi określone przepisami prawa dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych. 3.4.7. Dodatkowo przedmiot zamówienia musi posiadać wyposażenie obowiązkowe określone przepisami Kodeksu Drogowego (gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy). 3.4.8. Wykonawca zobowiązany jest należyście zabezpieczyć przedmiot zamówienia na czas przewozu do Zamawiającego. 3.4.9. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – min. 24 miesiące na wszystkie elementy od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. 3.4.10. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis mobilny dostarczonych urządzeń z dojazdem do Zamawiającego. Serwis realizowany będzie zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji. W przypadku zgłoszonej awarii w okresie gwarancji koszty dojazdu do Zamawiającego oraz ewentualnego transportu pojazdu do serwisu pokrywa Wykonawca. Koszty okresowych wymaganych przeglądów wraz z materiałami eksploatacyjnymi przewidzianymi w karcie gwarancyjnej dla danego przeglądu w ciągu trwania gwarancji pokrywa Wykonawca. Na etapie dostawy Wykonawca przedstawi do gwarancji listę materiałów eksploatacyjnych. 3.4.11. Uwaga – Wykonawca zapewni zachowanie przez Zamawiającego pełnej gwarancji o której mowa powyżej w przypadku montażu do pojazdu systemu monitoringu i lokalizacji GPS wraz z wyposażeniem w postaci sondy paliwa zamontowanej w zbiorniku paliwa. 3.4.12. Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie pracowników zamawiającego z obsługi samochodu w terminie ustalonym przez

Zamawiającego nie później niż w ciągu 5 dni od daty dostawy samochodu. Z przeprowadzonego szkolenia zostanie sporządzony protokół szkolenia podpisany przez strony oraz szkolenych pracowników 3.4.13. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis dostarczonego urządzenia. Serwis realizowany będzie zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji. W przypadku zgłoszonej awarii w okresie gwarancji koszty dojazdu do Zamawiającego lub transportu samochodu do serwisu pokrywa w pełni Wykonawca w ramach ceny ofertowej. 3.4.14. Czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszone uszkodzenie (awarię) nie przekroczy 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia. Za reakcję serwisu rozumie się zdiagnozowanie uszkodzenia (awarii). 3.4.15. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania prototypowego, niefabrycznego.

<b>Miejsce, Numer Punkt:</b>	<b>w</b>	<b>którym</b>	<b>znajduje</b>	<b>się</b>	<b>zmieniany</b>	<b>tekst:</b>
			<b>sekcji:</b>			IV. IV.6.2)

**W ogłoszeniu jest:** Data: 2020-03-18, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski

**W ogłoszeniu powinno być:** Data: 2020-03-20, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski