

DTM/ 1120/20

WSZYSCY ZAINTERESOWANI

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/ZWK/24/2020

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, niniejszym zaprasza do składania ofert na dostawę wraz z montażem modułu dozującego reagent z pompą dozującą na tłoczni ścieków ul. Krzeszowska w Biłgoraju.

Wartość szacunkowa zamówienia jest poniżej 30 000 euro w związku z czym zamówienie będzie udzielone na podstawie przepisów Zarządzenia nr 2/2017 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju z dnia 03.01.2017 r. w sprawie zasad, form i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, którego treść dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego - www.pgk.biuletyn-publiczny.net w zakładce *Prawo Lokalne*. *Zamówienie jest realizowane z pominięciem trybów określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zgodnie z treścią art. 4 pkt. 8 tejże ustawy.*

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju,
siedziba: ul. Łąkowa 13, 23 – 400 Biłgoraj
REGON 950317448 ; NIP 918-000-09-56
Fax.: 84-688-18-47,
Tel.: 84-688-18-52
email: sekretariat@pgkbiłgoraj.pl adres strony internetowej: www.pgk.biuletyn-publiczny.net

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać dostawę wraz z montażem modułu dozującego PIX z pompą dozującą membranową napędzaną silnikiem elektrycznym oraz system monitoringu dla tłoczni ścieków w ul. Krzeszowskiej w Biłgoraju.
2. W zakres zamówienia wchodzi roboty branży: elektrycznej i automatyki.
3. Wykonawca wykona dostawę modułu dozującego PIX z pompą dozującą membranową napędzaną silnikiem elektrycznym i przekładnią w korpusie olejowym z możliwością sterowania o wydajności maksymalnej minimum 10 l/h przy max. przeciwcisnieniu 10 bar. Zasilanie maksymalne 230V, 0,25kW. Zdalne sterowanie i monitorowanie pracy układu dozującego.

3.1. Minimalne wymagane wyposażenie modułu dozującego PIX:

- a) pompa jednogłowicowa z wbudowanym sterownikiem - możliwość sterowania sygnałem zewnętrznym,
 - pompa z silnikiem elektrycznym i przekładnią w korpusie olejowym (zasilanie maksimum 230V, 0.25kW),
 - maksymalna wydajność pompy do 10 l/h przy max. przeciwcisnieniu 10 bar,
 - medium agresywne przykładowo PIX 113.
- b) konsola montażowa,
- c) linia ssania z zaworem stopowym i czujnikiem poziomu minimum i filtrem z sitkiem,
- d) blok zaworowy (zawór stałego ciśnienia i bezpieczeństwa),

- e) puszka zasilająco-sterująca, !
- f) sterownik z modemem i oprogramowaniem do zdalnego sterowania i monitorowania układu dozującego,
- g) zdalny dostęp do sterowania i wizualizacji pracy pompy (oraz historii pracy) przez przeglądarkę lub specjalizowany program łączące się z bazą danych oraz pompą bezpiecznym kanałem komunikacji.

4. Wykonawca wykona pełny montaż, uruchomienie dostarczonego modułu oraz szkolenie w obsłudze pracowników potwierdzone protokolarnie.
5. Termin płatność 30 dni od potwierdzonego protokolarnie montażu i sprawdzeniu poprawności działania urządzeń.
6. Wspólny Słownik Zamówień - CPV 31731100-0 moduły.

II. Termin wykonania zamówienia.

1. Wykonawca zrealizuje zamówienie w pełnym zakresie w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy.
2. Wymagany okres gwarancji – min. 24 miesiące.

III. KRYTERIA OCENY OFERT I WAGI PUNKTOWE

Zamawiający dokona oceny ofert według kryterium oceny ofert, które stanowi:

1) Cena brutto wykonania zamówienia - (C) - waga kryterium 100 %

Oferta z najniższą zaoferowaną ceną brutto otrzyma 100 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru:

$$C = (C_{min}/C_b) \times 100 \%$$

gdzie:

C_{min} - najniższa cena brutto oferty spośród złożonych ofert,

C_b – cena brutto oferty badanej,

- w celach porównawczych przyjmuje się że 1 % = 1 pkt

Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie wg kryterium cena wynosi 100 pkt.

Wybrana zostanie oferta w każdej z dwóch części, która uzyska najwyższą ocenę punktową - 100 pkt.

IV. TERMIN I MIESIĄCE SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć w jednym egzemplarzu na adres email – sekretariat@pgkbilgoraj.pl
2. Termin składania ofert: **do końca dnia 08.04.2020 r.**
3. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt 2 nie będą rozpatrywane.
4. Zamawiający dokona analizy złożonych ofert po upływie terminu na ich składanie oraz poinformuje za pośrednictwem poczty elektronicznej o wyniku rozeznania rynku wszystkich oferentów, którzy złożą swoje oferty.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy złożyć ofertę składającą się z następujących dokumentów:
 - 1.1. wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego,
 - 1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 - 1.3. karta katalogowa produktu z opisem parametrów technicznych dla oferowanego urządzenia potwierdzająca minimalne wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym.**
2. Oferta, musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Uprawnienie do reprezentacji musi wynikać z załączonych dokumentów.
3. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
4. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z warunków o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym. Przyjmuje się wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszego zamówienia.
5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich.
6. Cenę oferty należy podać oddzielnie jako netto i brutto z uwzględnieniem VAT. W celu porównania ofert w zakresie oraz wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawca wskaże w ofercie łączną cenę brutto całości wykonania zamówienia w danej części.
7. Do porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto całości zamówienia dla danej części.

VI. POZOSTAŁE WARUNKI

1. Oferent, którego oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia oceniona zostanie jako najkorzystniejsza, zobowiązany zostanie do podpisania z Zamawiającym umowy.
2. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie lub drogą elektroniczną Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
3. Do kontaktów i wyjaśnień w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia ze strony Zamawiającego upoważniony jest :
Pan Leszek Jaszek – Kierownik Oczyszczalni Ścieków w Biłgoraju – tel. 531 708 402 w godz. 7:00-15:00.
4. Zapytania do treści niniejszego zapytania ofertowego należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej na adres – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj, na nr faksu – 84 688 18 47 lub na adres e-mail: sekretariat@pgkbilgoraj.pl .
5. Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki jego wykonania mogą być przez zamawiającego zmienione lub w całości odwołane na każdym etapie, bez podawania przyczyny.
6. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
7. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843).
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji złożonych ofert cenowych.

VII. Klauzula informacyjna RODO.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Łąkowej 13, 23-400 Biłgoraj, tel 84 688 18 52, fax 84 688 18 47, email: sekretariat@pgkbiłgoraj.pl ;
 - inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju jest Pani Agnieszka Buszko, kontakt: email: iod@pgkbiłgoraj.pl telefonicznie: 84 688 18 52;
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nazwa -, „Dostawa wraz z montażem modułu dozującego reagent z pompą dozującą na tłoczni ścieków ul. Krzeszowska w Biłgoraju” numer ZO/ZWK/24/2020 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - posiada Pani/Pan:
 - ✓ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - ✓ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 - ✓ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - ✓ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - nie przysługuje Pani/Panu:
 - ✓ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - ✓ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - ✓ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. Formularz cenowy oferty

PREZES ZARZĄDU
Mariusz Wołoszyn