

**Wszyscy zainteresowani**  
**Strona internetowa BIP**

**ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/ZWK/19/21**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju w związku z zamiarem zlecenia wykonania robót budowlanych polegających na realizacji zadania p.n.: „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. bocznej Stanisława Moniuszki w Biłgoraju*” zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej.

Wartość szacunkowa zamówienia jest poniżej 130 000 złotych w związku z czym zamówienie sektorowe będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów Zarządzenia nr 25/2020 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju z dnia 30.10.2020 r. w sprawie zasad, form i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, którego treść dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego - [www.pgk.biuletyn-publiczny.net](http://www.pgk.biuletyn-publiczny.net) w zakładce *Prawo Lokalne*.  
*Zamówienie jest realizowane z pominięciem trybów określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320) zgodnie z treścią w związku z art. 2, ust.1, pkt 2) tejże ustawy.*

**Rozdział 1 Dane Zamawiającego.**

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju,  
siedziba: ul. Łąkowa 13, 23 - 400 Biłgoraj REGON 950317448; NIP 918-000-09-56;  
Fax.:(84) 688-18-47,  
Tel. :(84) 688-18-52,  
E-mail: [sekretariat@pgkbilgoraj.pl](mailto:sekretariat@pgkbilgoraj.pl)  
Adres strony internetowej: [www.pgk.biuletyn-publiczny.net](http://www.pgk.biuletyn-publiczny.net)

**Rozdział 2 Opis przedmiotu zamówienia.**

- 2.1.W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową ( **uwaga** – wykonany jest już odcinek kanalizacji ciśnieniowej ze studnią rozprężną w ul. Moniuszki) następujący zakres robót:
  - 2.1.1. budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ulicy bocznej od strony ul. Moniuszki w Biłgoraju,
  - 2.1.2. wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 - kanał sanitarny grawitacyjny należy wykonać z rur kielichowych PVC-U kl. S SN8 SDR 34 o średnicy DN 200x5,9 mm o litej ściance z wydłużonym kielichem łączonych na uszczelki elastomerowe z zastosowaniem podsypki, obsypki i zasypki piaskowej, posiadających zgodność z obowiązującymi przepisami o wyrobach budowlanych do stosowania w pasie drogowym,
  - 2.1.3. łączna długość rury PVC-U kl. S SN8 SDR 34 o średnicy DN 200x5,9 mm – 116,5 mb
  - 2.1.4. wszystkie studnie kanalizacyjne S2, S3, S4, S5 należy wykonać jako studnie rewizyjne systemowe tworzywowe min. DN400 z kinetą zbiorczą, rura trzonowa PVC-U DN400 x 7,9

mm, teleskop z włazem żeliwnym kwadratowym typu ciężkiego D400. (**UWAGA** - zmiana w projekcie studnia S5 jest studnią betonową )

- 2.1.5. pod włazy żeliwne kwadratowe studni rewizyjnych systemowych **należy zastosować element kompozytowy polimerowy wspierający właz żeliwny (UWAGA w projekcie nie zostało to uwzględnione).**
  - 2.1.6. wykonanie przepompowni ścieków P1 z włączeniem do istniejącego odcinka kanalizacji tłocznej (**UWAGA** odcinek kanalizacji tłocznej ze studnią S1 jest już wykonany).
  - 2.1.7. przepompownię wykonać w pasie drogi jako przejezdną (wyposażenie w regulowaną, wysuwaną poręcz). Zamontowany właz typu ciężkiego ma umożliwić demontaż i montaż układów pompowych. Zastosować pierścień odciążający pod właz przepompowni.
  - 2.1.8. zbiornik powinien być wykonany z polimerobetonu o średnicy min  $\phi$  1200 i grubości ścianek nie mniejszej niż 50 mm (**UWAGA** w projekcie jest 40 mm).
  - 2.1.9. wszystkie elementy wyposażenia zbiornika muszą być wykonane ze stali nierdzewnej min AISI 316 (**UWAGA** zmiana w projekcie jest AISI 304)
  - 2.1.10. pompownia wyposażona w dwie pompy ściekowe zatapialne trójfazowe , wolny przelot powyżej 50 mm. Stopień ochrony silnika IP68.
  - 2.1.11. szafa sterująca układu dwupompowego w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS (szczegółowe wymagania dotyczące szafy i monitoringu określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego - **Załącznik nr 1**)
  - 2.1.12. szafę sterowniczą i odpowietrzenie z filtrem należy wykonać w poboczu drogi
- 2.2. Pozostałe wymagania:
- 2.2.1. wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia, do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz pracowników Zamawiającego.
  - 2.2.2. Zamawiający wymaga wykonania kamerowania całej długości kanału, oraz przekazania Zamawiającemu dokumentacji z kamerowania w wersji papierowej i elektronicznej. Wykonawca wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz przekaże Zamawiającemu wyniki geodezyjne w wersji papierowej i elektronicznej,
  - 2.2.3. teren bezpośrednio przy przepompowni należy utwardzić tłuczniem w promieniu min. 2 m pompowni,
  - 2.2.4. teren po wykonaniu robót budowlanych należy doprowadzić do stanu pierwotnego, Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia mienia osób trzecich związane z wykonywaniem prowadzonych prac stanowiących przedmiot niniejszego zapytania ofertowego,
  - 2.2.5. Wykonawca powiadomi o planowanych robotach właścicieli działek/drogi z minimum 4 dniowym wyprzedzeniem,
  - 2.2.6. Przewody kanalizacji sanitarnej należy obsypać obsypką z kruszywa drobnego 0/2 Kat Ga 85f3 odpowiadająca wymaganiom wg PN-EN13242+A1:2010 i o zawartości frakcji pyłastej i ilastej mniejszej niż 5% , zagęszczoną do  $I_s \geq 0,95$  o grubości 30 cm ponad górną krawędź przewodu, (**uwaga** - brak w projekcie),
  - 2.2.7. zasilanie elektryczne przepompowni ścieków wg odrębnego opracowania,
  - 2.2.8. Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi

przepompowni oraz przeprowadzi jej rozruch,

- 2.2.9. Wykonawca przedstawi wraz z dokumentacją powykonawczą Zamawiającemu oświadczenia właścicieli nieruchomości o przywróceniu gruntu do stanu pierwotnego,
- 2.2.10. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną dokumentacją projektową – **Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**,
- 2.2.11. Zamawiający przewiduje kary umowne za niewykonanie w terminie przedmiotu zamówienia oraz za nieusunięcie wad i usterek w okresie gwarancji.
- 2.2.12. Załączony przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do sporządzenia oferty nie stanowi on podstawy do wyceny oferty.
- 2.2.13. Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia w ramach ceny oferty wszelkich kolizji jeżeli jakieś będą miały miejsce, na trasie kanalizacji sanitarnej i przepompowni.
- 2.2.14. Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania wszelkich zgód, zezwoleń na czas prowadzenia robót w terenie jeżeli ich uzyskanie będzie konieczne w związku z technologią robót.
- 2.2.15. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie przed złożeniem ofert w celu prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia,

### **2.3. Zakres prac obejmuje także:**

- 2.3.1. Wykonawca zapewni kierownika budowy posiadającego wymagane prawem stosowne uprawnienia budowlane w branży sanitarnej. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego oświadczenie kierownika budowy o którym mowa w art. 41, ust. 4 pkt. 1) ustawy Prawo budowlane, kopię uprawnień budowlanych kierownika budowy do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopię aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  - 2.3.2. Wykonawca wraz z pisemnym zgłoszeniem Zamawiającemu zakończonych robót do odbioru przedstawi kompletną dokumentację powykonawczą, m.in.: oświadczenie kierownika budowy dot. art. 57 ust. 1 pkt 2), ppkt a) i b) ustawy Prawo budowlane, protokoły przeprowadzonych prób i sprawdzeń, atesty i certyfikaty na zastosowane materiały oraz oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego.
  - 2.3.4. Wykonawca przez cały okres prowadzenia robót budowlanych zapewni, wstęp na teren budowy upoważnionym pracownikom Zamawiającego oraz zapewni dojazd do posesji w rejonie prowadzonych robót.
  - 2.3.5. Wszyscy oferenci zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją postępowania i zwracanie się na piśmie do Zamawiającego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przedmiotu zamówienia, celem uzyskania niezbędnych wyjaśnień na etapie przygotowania ofert. Wszystkie pytania powinny być kierowane do Zamawiającego pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres – [zamowienia@pgkbilgoraj.pl](mailto:zamowienia@pgkbilgoraj.pl) . Tylko wyjaśnienia udzielone na piśmie, zamieszczone na stronie Zamawiającego są wiążące. Nie udziela się żadnych telefonicznych, ustnych wyjaśnień w zakresie przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji.
  - 2.3.6. Wycena przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie niniejszego zapytania ofertowego, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jak w załączeniu oraz wizji lokalnej w terenie. Oferta Wykonawcy powinna obejmować kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym. Jako nadrzędne należy traktować zapisy zapytania ofertowego.
  - 2.3.7. Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od umowy w przypadku nie należytego wykonywania robót lub braku realizacji umowy.
- 2.4. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty oraz wszystkie zamontowane urządzenia –

**minimum 36 miesięcy** od daty protokolarnego odbioru robót.

- 2.5. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana jednorazowo **w terminie 14 dni** od złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego lub elektronicznie po wcześniejszym protokolarnym odbiorze bez uwag przez Zamawiającego.

### **Rozdział 3 Termin wykonania**

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia **od dnia podpisania umowy do 31.10.2021 r.**

### **Rozdział 4 Opis sposobu przygotowania oferty cenowej**

1. Cena oferty musi być wyrażona cyfrowo i słownie (w złotych polskich),
2. Cena oferty musi obejmować całość zamówienia (nie dopuszcza się dzielenia zamówienia), uwzględniać wszystkie niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę koszty.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną ze strony wykonawcy do składania oświadczeń.
4. Ofertę w formie pliku elektronicznego należy przesłać za pośrednictwem poczty na adres – [zamowienia@pgkbilgoraj.pl](mailto:zamowienia@pgkbilgoraj.pl) w tytule wiadomości z ofertą zaleca się umieścić napis:

#### ***OFERTA Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. bocznej Moniuszki w Bilgoraju***

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w formie elektronicznej. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę zaleca się składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania wykonawcy/ wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub działającego w ich imieniu Pełnomocnika.
7. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będzie uwzględniona przy wyborze oferty najkorzystniejszej. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

### **Rozdział 5 Kryteria wyboru oferty**

1. Kryterium wyboru ofert stanowi - cena brutto 100 %. Wykonawca określa cenę ryczałtową realizacji przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie elementy składające się na zamówienie. Cena musi być wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy na wykonanie zadania, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za całość zamówienia i będzie zgodna z niniejszym zapytaniem ofertowym. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa cena ofertowa}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt. (maksymalna ilość punktów)}$$

Uwaga:

powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Zaokrąglenie będzie polegało na:

- odrzuceniu wszystkich cyfr końcowych danej liczby znajdujących się powyżej drugiego miejsca po przecinku,
- zwiększeniu ostatniej z pozostałych cyfr o jeden, jeżeli trzecia cyfra po przecinku liczby pierwotnej była większa lub równa 5.

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi -100 pkt.

3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Termin

złożenia ofert dodatkowych zostanie wyznaczony przez Zamawiającego.

## **Rozdział 6 Forma, miejsce i termin składania oferty**

1. Ofertę w formie elektronicznej zawierającą cenę netto, stawkę oraz kwotę podatku VAT i cenę brutto, pełne dane wykonawcy (nazwa, siedziba, adres, telefon, NIP, REGON) należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [zamowienia@pgkbilgoraj.pl](mailto:zamowienia@pgkbilgoraj.pl) , w terminie do dnia **15.06.2021 r., godz. 10:00**.
2. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich wykonawców którzy złożą oferty w przedmiotowym zapytaniu ofertowym.

## **Rozdział 7 Wymagania dla Wykonawców**

1. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

## **Rozdział 8. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju , adres - ulica Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju jest Pani *Agnieszka Buszko*, kontakt: [iod@pgkbilgoraj.pl](mailto:iod@pgkbilgoraj.pl) ;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.t. „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. bocznej Stanisława Moniuszki w Biłgoraju* ” ZO/ZWK/19/21 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania ;
  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

## **Rozdział 9 Postanowienia końcowe**

1. Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki jego wykonania mogą być przez zamawiającego zmienione lub odwołane w całości na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyny.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji cen złożonych ofert.
3. Zamawiający zawrze niezwłocznie umowę na realizację zamówienia z Wykonawcą którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Umowę przygotowuje Zamawiający.

4. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości przedmiotu zamówienia płatne 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT w siedzibie Zamawiającego, po odbiorze robót.
5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji przez Wykonawcę na wykonane roboty wraz z zamontowanymi urządzeniami, na okres min. 36 m-cy od daty protokolarnego odbioru robót.
6. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
7. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Załączniki do zapytania ofertowego stanowiące jego integralną część:

- 1 . Opis wymagań dotyczące szafy i monitoringu
2. Projekt budowlany
3. Wzór oferty - Formularz oferty
4. Specyfikacje techniczna
5. Przedmiar robót – materiał pomocniczy (wiążące są zapisy niniejszego zapytania ofertowego)

ZATWIERDZIŁ  
Prezes Zarządu  
Mariusz Wołoszyn