

Wszyscy zainteresowani
Strona internetowa BIP

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/ZWK/7/22

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju w związku z zamiarem zlecenia wykonania robót budowlanych polegających na realizacji zadania p.n.: „Przebudowa węzłów zasuw w ul. Nadstawnej w Biłgoraju ” zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej.

Wartość szacunkowa zamówienia jest poniżej 130 000 złotych w związku z czym zamówienie sektorowe będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów Zarządzenia nr 25/2020 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju z dnia 30.10.2020 r. w sprawie zasad, form i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, którego treść dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego - www.pgk.biuletyn-publiczny.net w zakładce *Prawo Lokalne*.
Zamówienie jest realizowane z pominięciem trybów określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320) zgodnie z treścią w związku z art. 2, ust.1, pkt 2) tejże ustawy.

Rozdział 1 Dane Zamawiającego.

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju,
siedziba: ul. Łąkowa 13, 23 - 400 Biłgoraj REGON 950317448; NIP 918-000-09-56;
Fax.:(84) 688-18-47,
Tel. :(84) 688-18-52,
E-mail: sekretariat@pgkbilgoraj.pl
Adres strony internetowej: www.pgk.biuletyn-publiczny.net

Rozdział 2 Opis przedmiotu zamówienia.

2.1.W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonymi schematami i lokalizacją zakup niezbędnych materiałów wraz z wymianą w następującym zakresie:

- 2.1.1. wykonanie dwóch kompletnych węzłów zasuw na istniejącej sieci wodociągowej w ul. Nadstawnej w Biłgoraju,
- 2.1.2. w zakresie przedmiotu zamówienia należy wykonać:
- 2.1.2.1.** kompletny węzeł zasuw na sieci wodociągowej w ul. Nadstawnej – skrzyżowanie z ul. Wandy Wasilewskiej, obejmujący:
- a) montaż 2 zasuw Ø 200
 - b) montaż 2 zasuw Ø 100
 - c) wstawienie dwóch trójników 200/200/200 oraz 100/100/100 (w przypadku gdy odległości pomiędzy odgałęzieniami sieci wodociągowej będą zbyt małe należy zamontować dwa trójniki 200/200/200)
 - d) montaż zwężki 200/100
 - e) połączenie zamontowanego węzła zasuw z istniejącą żeliwną siecią wodociągową wykonać za

pomocą łączników rurowo-kołnierzowych

f) wymiana ok . 3,5 m sieci wodociągowej żel. Ø 100 na rurę PE 100 RC SDR 17 (od wstawionego węzła do likwidowanej zasuwy)

2.1.2.2. kompletny węzeł zasuw na sieci wodociągowej w ul. Nadstawnej – skrzyżowanie z ul.

Berka Joselewicza, obejmujący:

- a) montaż 2 zasuw Ø 100
- b) montaż 1 zasuwy Ø 80
- c) wstawienie trójnika 100/80
- e) połączenie zamontowanego węzła zasuw z istniejącą żeliwną siecią wodociągową wykonać za pomocą łączników rurowo-kołnierzowych

UWAGA: zagłębienie wodociągu 2-2,5 m

2.2. Istniejące zasuwy na sieci wodociągowej należy zdemontować i przekazać przedstawicielom PGK Sp. z o.o.

2.3. Umieszczenie węzłów oraz schemat wykonania w załączeniu.

2.4. Wymagania dla montowej armatury:

2.4.1. Zasuwa kołnierzowa

- Ciśnienie nominalne: PN10
- Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego zewnątrz i wewnątrz epoksydowane zgodnie z EN 14901, powłoka posiadająca certyfikat jakości i odbioru GSK-Ral lub równorzędny,
- Pełny przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia,
- Klin z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnątrz i wewnątrz powłoka EPDM z pełnym przelotem (dopuszczona do kontaktu z wodą pitną),
- Prowadzenie klina w prowadnicach będących integralną częścią korpusu zasuwy,
- Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocą profilowanej uszczelki zagłębionej w korpuse,
- Wrzeczono ze stali nierdzewnej walcowanej na zimno,
- Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, nanoszona metodą fluidyzacyjną, minimum 250µ,
- Śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczane i zalewane masą na gorąco,

Wymagane obudowy teleskopowe do zasuw producenta zasuwy.

2.4.2. Skrzynki do zasuw

- Wykonanie – wykonane z żeliwa o średnicy zewnętrznej górnej części skrzynki min. 19 cm.

2.4.3. Kształtki żeliwne

- Wykonanie z żeliwa sferoidalne epoksydowane zewnątrz i wewnątrz min. 250µ
- Ciśnienie robocze PN10.

2.5. Przedsiębiorstwo wymaga zagęszczenia wykonanych wykopów do współczynnika 1 oraz nawiezienia warstwy kruszywa (20 cm.) do poziomu terenu.

2.6. Prace będą prowadzone przed robotami drogowymi, zajęcie pasa drogowego po stronie Inwestora.

2.7. Wymagany okres gwarancji na wszystkie zamontowane materiały – **minimum 60 miesięcy** od

daty protokolarnego odbioru robót.

2.8. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana jednorazowo **w terminie 14 dni** od złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego lub elektronicznie po wcześniejszym protokolarnym odbiorze bez uwag przez Zamawiającego.

2.9. W przypadku pytań do treści zapytania ofertowego i przedmiotu zamówienia osobą upoważnioną do kontaktu jest Kierownik ZWiK Pan Janusz Raduj – tel. 516 175 595, (kontakt w godzinach 7:30 – 15:00).

Rozdział 3 Termin wykonania

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia **niezwłocznie po podpisaniu umowy i nie później niż do 18.03.2022 r.**

Rozdział 4 Opis sposobu przygotowania oferty cenowej

1. Cena oferty musi być wyrażona cyfrowo i słownie (w złotych polskich),
2. Cena oferty musi obejmować całość zamówienia (nie dopuszcza się dzielenia zamówienia), uwzględniać wszystkie niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę koszty.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną ze strony wykonawcy do składania oświadczeń.
4. Ofertę w formie pliku elektronicznego należy przesłać za pośrednictwem poczty na adres – zamowienia@pgkbilgoraj.pl w tytule wiadomości z ofertą zaleca się umieścić napis:

OFERTA przebudowa węzłów zasuw w ul. Nadstawnej w Bilgoraju

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w formie elektronicznej. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę zaleca się składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania wykonawcy/ wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub działającego w ich imieniu Pełnomocnika.
7. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będzie uwzględniona przy wyborze oferty najkorzystniejszej. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

Rozdział 5 Kryteria wyboru oferty

1. Kryterium wyboru ofert stanowi - cena brutto 100 %. Wykonawca określa cenę ryczałtową realizacji przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie elementy składające się na zamówienie. Cena musi być wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy na wykonanie zadania, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za całość zamówienia i będzie zgodna z niniejszym zapytaniem ofertowym. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa cena ofertowa}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt. (maksymalna ilość punktów)}$$

Uwaga:

powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Zaokrąglenie będzie polegało na:

- odrzuceniu wszystkich cyfr końcowych danej liczby znajdujących się powyżej drugiego

miejsca po przecinku,

- zwiększeniu ostatniej z pozostałych cyfr o jeden, jeżeli trzecia cyfra po przecinku liczby pierwotnej była większa lub równa 5.

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi -100 pkt.

3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Termin złożenia ofert dodatkowych zostanie wyznaczony przez Zamawiającego.

Rozdział 6 Forma, miejsce i termin składania oferty

1. Ofertę w formie elektronicznej zawierającą cenę netto, stawkę oraz kwotę podatku VAT i cenę brutto, pełne dane wykonawcy (nazwa, siedziba, adres, telefon, NIP, REGON) należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@pgkbilgoraj.pl, **w terminie do dnia 04.03.2022 r., godz. 10:00.**
2. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich wykonawców którzy złożą oferty w przedmiotowym zapytaniu ofertowym.

Rozdział 7 Wymagania dla Wykonawców

1. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Rozdział 8. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, adres - ulica Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju jest Pani *Agnieszka Buszko*, kontakt: iod@pgkbilgoraj.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.t. „*Przebudowa węzłów zasuw w ul. Nadstawnej w Biłgoraju*” ZO/ZWK/7/22 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania ;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Rozdział 9 Postanowienia końcowe

1. Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki jego wykonania mogą być przez zamawiającego zmienione lub odwołane w całości na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyny.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji cen złożonych ofert.
3. Zamawiający zawrze niezwłocznie umowę na realizację zamówienia z Wykonawcą którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Umowę przygotowuje Zamawiający.
4. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości przedmiotu zamówienia płatne 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT w siedzibie Zamawiającego, po odbiorze robót.
5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji przez Wykonawcę na wykonane roboty wraz z zamontowanymi urządzeniami, na okres min. 60 m-cy od daty protokolarnego odbioru robót.
6. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
7. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Załączniki do zapytania ofertowego stanowiące jego integralną część:

- 1 Schematy, lokalizacja
- 2 Wzór oferty - Formularz oferty

ZATWIERDZIŁ
Prezes Zarządu
Mariusz Wołoszyn