

Wszyscy Zainteresowani

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/ZWK/10/2022

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju w związku z zamiarem zlecenia dostawy na wykonaniu zadania w zakresie: „Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych mieszadeł zatapialnych do reaktora biologicznego na oczyszczalnię ścieków w Biłgoraju” zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej.

Wartość szacunkowa zamówienia sektorowego jest poniżej 130 000 złotych w związku z czym zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów Zarządzenia nr 25/2020 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju z dnia 30.10.2020 r. w sprawie zasad, form i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, którego treść dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego - www.pgk.biuletyn-publiczny.net w zakładce *Prawo Lokalne*.

Zamówienie jest realizowane z pominięciem trybów określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320) zgodnie z treścią w związku z art. 2, ust.1, pkt 2) tejże ustawy.

Dane Zamawiającego.

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju,
siedziba: ul. Łąkowa 13, 23 - 400 Biłgoraj REGON 950317448; NIP 918-000-09-56
Fax.:(84) 688-18-47,
Tel.:(84) 688-18-52,
E-mail: sekretariat@pgkbiłgoraj.pl
Adres strony internetowej: www.pgk.biuletyn-publiczny.net

I. Opis przedmiotu zamówienia.

- 1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych mieszadeł zatapialnych do reaktora biologicznego na oczyszczalnię ścieków w Biłgoraju, ul. Krzeszowska 21. Ze względów technicznych Zamawiający wymaga dostawy urządzeń spełniających następujące minimalne wymagania:
 - 1.1.1. Mieszadło zatapialne – sztuk 2
 - 1.1.2. Śmigło trzyłopatowe samooczyszczające się o wysokiej sprawności o średnicy nie większej niż 1200mm;
 - 1.1.3. Wymagana minimalna nominalna siła mieszania mieszadła F=920N wg ISO21630:2007;
 - 1.1.4. Maksymalna prędkość obrotów wirnika mieszadła 90 obr/min;
 - 1.1.5. Maksymalna moc zainstalowana silnika elektrycznego mieszadła P1= 3,0 kW;
 - 1.1.6. Maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego mieszadła P2=2,3 kW;
 - 1.1.7. Maksymalna moc pobierana z sieci przez napęd P1=1,75 kW;
 - 1.1.8. Parametry mieszadła (siła, sprawność) muszą być określone zgodnie z obowiązującą normą ISO21630:2007;
 - 1.1.9. Piasta, wirnik, oraz zaczep ślizgowy do prowadnicy wykonane ze stali kwasoodpornej klasy minimum AISI 316L;
 - 1.1.10. Obudowa silnika i przekładni mieszadła wykonane z żeliwa szarego klasy EN-GJL-250;
 - 1.1.11. Mieszadło wyposażone w przekładnie zębatą dwustopniową. Nie dopuszcza się stosowania przekładni planetarnych;
 - 1.1.12. Silnik o klasie izolacji nie gorszej niż H(180°C);

- 1.1.13. Dopuszczalna ilość równo rozłożonych rozruchów na godzinę nie niższa niż 30;
- 1.1.14. Wał mieszadła wykonany ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 431 i nie gorszych właściwościach mechanicznych i wytrzymałościowych.
- 1.1.15. Kabel zasilający doprowadzony w sposób zapewniający wodoszczelność;
- 1.1.16. Dopuszczalne zatopienie urządzenia powinno być nie mniejsze niż 20m;
- 1.1.17. Silnik chłodzony przez opływającą ciecz;
- 1.1.18. Uszczelnienie: mechaniczne zewnętrzne pojedyncze wykonane z materiału o nie gorszej odporności antykorozyjnej niż węgiel wolframu i gęstości materiału nie niższej niż 14g/cm³;
- 1.1.19. Uszczelnienia wewnętrzne wargowe;
- 1.1.20. Komora olejowa uszczelnienia musi być wypełniona olejem parafinowym – nieszkodliwym dla środowiska w przypadku powstania wycieku;
- 1.1.21. Mieszadło musi być wyposażona w czujniki termiczne odłączające mieszadło od zasilania w przypadku przeciążenia silnika;
- 1.1.22. Mieszadło wyposażone w kabel L=10 m;
- 1.1.23. Masa 1 szt. mieszadła: do 300 kg;
- 1.1.24. Wymaga się aby rozwiązania konstrukcyjne mieszadła zapewniły konieczność dokonywania głównych przeglądów serwisowych w których przewidziano do wymiany m.in. uszczelnienia i łożyska nie częściej, niż co 10 lat lub co 40 000 godzin pracy urządzenia (w zależności, co nastąpi wcześniej).
- 1.1.25. Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnej w miejscu gdzie będą pracowały dostarczone urządzenia celem rozpoznania warunków pracy urządzenia. W celu dokonania wizji lokalnej osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym jest Pan Leszek Jaszek – tel. 531 708 402 , email: ljaszek@pgkbilgoraj.pl .
- 1.1.26. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć w ramach oferty fabrycznie nowe urządzenia na obiekt oczyszczalni ścieków w Biłgoraju, ul. Krzeszowska 21.
- 1.1.27. Montaż dostarczonego urządzenia po stronie Zamawiającego. Zamawiający umożliwi uczestnictwo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy przy rozruchu dostarczonych urządzeń. Na okoliczność rozruchu zamontowanych urządzeń Zamawiający sporządzi stosowny protokół z rozruchu urządzeń.
- 1.1.28. Wymagany termin płatności – 7 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury po wykonaniu dostawy zgodnej z zamówieniem.
- 1.1.29. Wymagany okres gwarancji – min. 12 miesięcy od rozruchu urządzeń na obiekcie Zamawiającego, potwierdzonym protokołem bez uwag ze strony Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy zamontowanych urządzeń Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wymiany urządzeń na inne zapewniające spełnienie oczekiwań Zamawiającego.
- 1.1.30. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku dostarczenia urządzeń których nie będzie możliwości zamontować w obiekcie oczyszczalni.

UWAGA - Konieczność wykonania jakichkolwiek przeróbek w obiekcie gdzie będą montowane dostarczone urządzenia (mieszadła) spowoduje obciążenie powstałymi kosztami Wykonawcy dostawy.

II. Termin wykonania

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do **8 tygodni od daty zlecenie realizacji zamówienia.**

III. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej

1. Cena oferty musi być wyrażona cyfrowo i słownie (w złotych polskich),
2. Cena oferty musi obejmować całość zamówienia i uwzględniać wszystkie niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę koszty.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną ze strony wykonawcy.
4. Wykonawca przysyłając ofertę powinien opisać w temacie wiadomości -
OFERTA – dostawa 2 szt. mieszadeł na oczyszczalnię ścieków w Biłgoraju
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się elektronicznie na adres email – zamowienia@pgkbilgoraj.pl . Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy

składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania wykonawcy/ wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub działającego w ich imieniu Pełnomocnika.
8. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będzie uwzględniona przy wyborze oferty najkorzystniejszej. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

IV. Kryteria wyboru oferty

1. Kryterium wyboru ofert - cena brutto 100 %. Wykonawca **określa cenę ryczałtową** realizacji przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie elementy składające się na zamówienie. Cena musi być wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy na wykonanie zadania, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za całość zamówienia i będzie zgodna z niniejszym zapytaniem ofertowym. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa cena ofertowa}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt. (maksymalna ilość punktów)}$$

Uwaga:

- powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenie będzie polegało na:
- odrzuceniu wszystkich cyfr końcowych danej liczby znajdujących się powyżej drugiego miejsca po przecinku,
- zwiększeniu ostatniej z pozostałych cyfr o jeden, jeżeli trzecia cyfra po przecinku liczby pierwotnej była większa lub równa 5.
- Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100 pkt.

3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Termin złożenia ofert dodatkowych zostanie wyznaczony przez Zamawiającego.

V. Forma, miejsce i termin składania oferty

1. Ofertę zawierającą ryczałtową cenę netto, stawkę oraz kwotę podatku VAT i cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia oraz cenę jednostkową za 1 szt. mieszadła, pełne dane wykonawcy (nazwa, siedziba, adres, telefon, NIP, REGON) należy przesłać elektronicznie na adres email – zamowienia@pgkbilgoraj.pl , w terminie do **dnia 23.03.2022 r., godz. 10:00.**
2. Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.
3. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich wykonawców którzy złożą oferty w przedmiotowym zapytaniu ofertowym oraz zamieści informacje na stronie internetowej BIP.

VI. Wymagania dla Wykonawców

1. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

VII. Postanowienia końcowe

1. Niniejsze zapytanie ofertowe oraz określone w nim warunki jego wykonania mogą być przez zamawiającego zmienione lub odwołane na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyny.
2. Zamawiający zawrze niezwłocznie umowę na realizację zamówienia z Wykonawcą którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Umowę przygotowuje Zamawiający. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz odstąpienie od umowy w przypadku rażąco niedbałego wykonywania umowy, dostawy urządzeń niezgodnych z niniejszym zapytaniem ofertowym, braku reakcji na uwagi Zamawiającego co do sposobu i jakości wykonania zamówienia, braku reakcji na uwagi Zamawiającego co do pracy

urządzeń, ich kompatybilności z istniejącym oprzyrządowaniem na obiekcie i co do których Zamawiający wnosi zastrzeżenia.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji cen złożonych ofert.
5. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
6. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.).

VIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, adres - ulica Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, *kontakt*: iod@pgkbiłgoraj.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.t. „Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych mieszadeł zatapialnych do reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków w Biłgoraju” ZO/ZWK/10/22 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania ;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W załączeniu:

1 .Wzór oferty - Formularz oferty

ZATWIERDZIŁ
PREZES ZARZĄDU
Mariusz Wołoszyn