

*„Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w rejonie ulicy Poniatowskiego (ul. Poniatowskiego P4, ul. Sitarowska P2) w Biłgoraju” ZS/ZWK/34-I/23*

Nr zamówienia nadany przez zamawiającego – ZS/ZWK/34-I/23

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

***Zamówienie sektorowe na zadanie p.n. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w rejonie ulicy Poniatowskiego (ul. Poniatowskiego P4, ul. Sitarowska P2) w Biłgoraju”***

*Wartość zamówienia jest poniżej 5 350 000 euro co stanowi równowartość kwoty 22 840 755 zł*

*Postępowanie niniejsze jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju.*

*W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z dnia 24.06.2021 r., poz. 1129 z późn. zm. ).*

*Biłgoraj, LIPIEC 2023 r.*

## **I. Zamawiający**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 23-400 Biłgoraj, ul. Łąkowa 13,

fax 84 688 18 47, e-mail: [sekretariat@pgkbilgoraj.pl](mailto:sekretariat@pgkbilgoraj.pl)

strona internetowa: <https://pgk.biuletyn-publiczny.net/page/1/strona-startowa.html>

## **II. Tryb udzielenia zamówienia**

Postępowanie niniejsze jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju. W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 24.06.2021r., poz. 1129).

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Rozdziałem 3, § 6, ust. 1 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju” stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2020 z dnia 30.10.2020 r. Zarządu PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju oraz postanowieniami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zwaną dalej „SIWZ”.

- [www.pgk.biuletyn-publiczny.net](http://www.pgk.biuletyn-publiczny.net) w zakładce Prawo Lokalne.

Zamawiający zaleca zapoznanie się z treścią „Regulaminu...” wszystkim zainteresowanym udziałem w przedmiotowym postępowaniu.

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.).

## **III. Opis przedmiotu zamówienia**

III.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n.:

**„Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w rejonie ulicy Poniatowskiego w M. Biłgoraj (ul. Poniatowskiego P4, ul. Sitarska P2) w Biłgoraju”**

III.2. Zakres przedmiotu zamówienia:

III.2.1 Zadanie obejmuje modernizację sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w rejonie ul. Poniatowskiego w Biłgoraju, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową:

- 1) Projekt budowlano-wykonawczy „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w rejonie ul. Poniatowskiego w Biłgoraju” – branża sanitarna
- 2) Projekt budowlano-wykonawczy „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w rejonie ul. Poniatowskiego w Biłgoraju. Zasilanie elektroenergetyczne przepompowni ścieków.” – branża elektryczna

III.2.2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie wykonać następujący zakres:

III.2.2.1. W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i **przepompowni ścieków P4 w ul. Poniatowskiego** należy wykonać:

- 1.) Demontaż armatury i rurociągu w istniejącym zbiorniku,
- 2.) Demontaż armatury i szafy sterowniczej w budynku przepompowni,

- 3.) Rozbiórka budynku pompowni (Uwaga: nie uwzględniono w projekcie i przedmiarze),
- 4.) Wymiana płyty pokrywowej na płytę najeżdzną (wymiary **plyty wg załącznika graficznego nr 1**). Montaż wjazdu wejściowego ze stali nierdzewnej na płycie pokrywowej najezdnej, ma zapewnić swobodny montaż i demontaż pomp. Górne uchwyty przewodnic pomp znajdują się w świetle wjazdu wejściowego. Montaż dodatkowego wjazdu wejściowego ze stali nierdzewnej umożliwiającego zejście na płaską część komory wykorzystywanej do montażu armatury w starym układzie. ( **Uwaga:** nie uwzględniono w projekcie i przedmiarze robót, przed zamówieniem płyty pokrywowej wykonawca uzgodni z zamawiającym lokalizację wjazdów),
- 5.) Zalanie zbiornika betonem (**Uwaga zmiana:** rzędna dna zbiornika po zalaniu betonem ma wynosić 192,50, w projekcie jest 193,50),
- 6.) Montaż armatury w istniejącym zbiorniku,
- 7.) Połączenie z rurociągiem tłocznym poza zbiornikiem (**Uwaga nie ujęte w projekcie:** jeżeli rurociąg tłoczny wykonany jest z PVC należy wykonać połączenie poprzez wymianę odcinka rurociągu o długości 2 m za ścianą zbiornika na przewód PE 100 DN 200 z dogrzanymi kołnierzami i wykonać połączenie z PCV poprzez łącznik rurowo kołnierzowy DN200),
- 8.) Na płycie pokrywowej należy zamontować żuraw umożliwiający bezpieczny transport pomp z dna zbiornika na powierzchnię o udźwigu do 250 kg (**Uwaga: nie uwzględniono w projekcie i przedmiarze**).
- 9.) Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy wyposażenia pompowni były wykonane ze stali nierdzewnej min AISI 316
  - pompownia wyposażona w dwie pompy ściekowe zatapialne trójfazowe, wolny przelot min 80 mm, - stopień ochrony silnika IP68,
  - szafa sterująca układu dwupompowego w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS (**Uwaga zmiana,** montaż szafy zewnętrznej)
  - szafa sterująca wyposażona w instalację kompensacji mocy biernej (**UWAGA:** nie ujęte w projekcie i przedmiarze),
  - każdy obwód wyposażony w zabezpieczenie różnicowoprądowe (**UWAGA:** nie ujęte w projekcie i przedmiarze),
- 10.) Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PE100 DN200 o długości około 10 mb, od studni DN 1000 (która jest wymieniana zgodnie z projektem) do przepompowni ścieków. Wymieniony odcinek należy wykonać z rury PE100 SDR 17 DN200. Dodatkowo zamontować studnię przelotową wjazdową z dnem w której należy przewidzieć zasuwę do ścieków nożową kołnierzową DN 200 PN10 do montażu w studni umożliwiająca odcięcie przepompowni od napływu ścieków - **Załącznik graficzny nr 2, (UWAGA:** nie ujęte w projekcie i przedmiarze)
- 11.) Montaż zasuwy nożowej do ścieków, do zabudowy podziemnej DN150 PN10 z obudową teleskopową producenta zasuwy poprzez dwa łączniki rurowo kołnierzowe DN150. Zasuwę zamontować na kanale tłocznym zgodnie z załączonym podkładem mapowym (**załącznik graficzny nr 3**).

**Uwaga - Zajęcie pasa drogowego po stronie Zamawiającego.**

**Uwaga** - Wykonawca przed przystąpieniem do montażu zasuwy nożowej powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem minimum 5 dni roboczych, w celu uzgodnienia przebiegu prac, ponieważ prace wykonywane będą na czynnym rurociągu tłocznym co wiązać się będzie z wyłączeniem napływu ścieków **dotąd Zamawiający informuje, że prace mogą odbywać się wyłącznie w godzinach nocnych (UWAGA zadanie nie ujęte w projekcie i przedmiarze)**

11.) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia, do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz pracowników Zamawiającego.

12.) Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z użytkownikiem uzbrojenia podziemnego i nadziemnego sposobu ich zabezpieczenia.

13.) Teren po wykonaniu robót budowlanych należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia mienia osób trzecich związane z wykonaniem prowadzonych prac

stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

14.) Wykonawca przedstawi wraz z dokumentacją powykonawczą Zamawiającemu oświadczenie właścicieli nieruchomości/dróg o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego.

**!!! UWAGA –**

- **Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia ścieków napływających i ich przewożenie do oczyszczalni ścieków lub wykonanie tymczasowej przepompowni ścieków (Według szacunkowych wyliczeń przyjmujemy napływ ścieków w ciągu doby około 98 m<sup>3</sup>/dobę).**

- **Przełączanie zasuw na rurociągach tłocznych mogą wykonać wyłącznie pracownicy Zamawiającego (należy informować Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem min. 1 – dniowym).**

III.2.2.2. W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sitarskiej należy wykonać zakres zgodnie z załączoną dokumentacją projektową – **przepompownia ścieków P2 w ul. Sitarskiej.** W ramach zadania należy wykonać:

- 1.) Demontaż armatury i rurociągu w istniejącym zbiorniku w ul. Sitarskiej,
- 2.) Zalanie odstoju w istniejącym zbiorniku,
- 3.) Montaż armatury w istniejącym zbiorniku i połączenie z rurociągiem tłocznym około 2 m poza zbiornikiem (**Uwaga nie ujęte w projekcie:** jeżeli rurociąg tłoczny wykonany jest z PVC należy wykonać połączenie poprzez wymianę odcinka rurociągu o długości 2 m za ścianą zbiornika na przewód PE 100 DN 160 z dogrzanymi kołnierzami i połączyć z istniejącym rurociągiem PCV poprzez łącznik rurowo kołnierzowy DN160),
- 4.) Wymiana płyty pokrywowej na płytę najezdną. Montaż wjazdu wejściowego ze stali nierdzewnej na płycie pokrywowej najezdnej, umiejscowienie wjazdu ma zapewnić swobodny montaż i demontaż pomp. Górne uchwyty prowadnic pomp mają znajdować się w świetle wjazdu wejściowego,
- 5.) Wszystkie elementy wyposażenia pompowni muszą być wykonane ze stali nierdzewnej min AISI 316,
  - pompownia wyposażona w dwie pompy ściekowe zatapialne trójfazowe, wolny przelot min 80 mm, stopień ochrony silnika IP68.
  - szafa sterująca układu dwupompowego w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS,
  - szafa sterująca bezwzględnie musi być wyposażona w instalację kompensacji mocy biernej (**UWAGA:** nie ujęte w projekcie i przedmiarze)
  - każdy obwód bezwzględnie wyposażony w oddzielne zabezpieczenie różnicowoprądowe (**UWAGA:** nie ujęte w projekcie i przedmiarze)
- 6.) **UWAGA** Zamontować dodatkowo należy podstawę pod żuraw na płycie pokrywowej co nie jest uwzględnione w załączonym projekcie i przedmiarze.
- 7.) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia, do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz pracowników Zamawiającego.
- 8.) Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z użytkownikiem uzbrojenia podziemnego i nadziemnego sposobu ich zabezpieczenia.
- 9.) Teren po wykonaniu robót budowlanych należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia mienia osób trzecich związane z wykonaniem prowadzonych prac stanowiących przedmiot niniejszego zapytania ofertowego.
- 10.) Wykonawca przedstawi wraz z dokumentacją powykonawczą Zamawiającemu oświadczenie właścicieli nieruchomości/dróg o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego.

**!!! UWAGA –**

- **Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia ścieków napływających i ich przewożenie do oczyszczalni ścieków lub przepompowywanie do najbliższej kanalizacji grawitacyjnej (około 24,5 m<sup>3</sup>/dobę).**

- **Przełączanie zasuw na rurociągach tłocznych mogą wykonać wyłącznie pracownicy Zamawiającego (należy informować Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem min. 1 –**

dniowym).

**III.2.3.** Pozostałe wymagania i informacje dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia oraz sposobu jego wykonania:

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość zakresu przedmiotu zamówienia opisanego w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ w zakresie ul. Sitarskiej i ul. Poniatowskiego (**UWAGA** – pozostały zakres objęty załączoną dokumentacją projektową został wykonany we wcześniejszym etapie i jest wyłączony z przedmiotu niniejszego zamówienia).
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zakres robót branży sanitarnej i elektrycznej zgodnie z załączoną dokumentacją projektową a także prace odtworzeniowe nawierzchni w tym z kostki brukowej oraz odwodnienie terenu jeżeli będzie konieczne na którymkolwiek etapie wykonania zamówienia. Do wyceny oferty należy przyjąć wszystkie wyspecyfikowane w niniejszej SIWZ elementy które nie są ujęte w dokumentacji projektowej.  
**UWAGA !!!** - Zamawiający załącza przedmiar robót który należy traktować jako materiał pomocniczy do sporządzenia i wyceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest wycenić wszystkie elementy, które jego zdaniem są niezbędne w celu prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca powoła na swój koszt kierownika budowy posiadającego uprawnienia w zakresie kierowania lub nadzorowania robót branży sanitarnej. Na dzień podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy w zakresie przyjęcia obowiązków kierowania budową.
4. Wykonawca zagospodaruje zgodnie z obowiązującymi przepisami we własnym zakresie odpady powstałe w trakcie wykonywania robót.
5. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia, do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz pracowników Zamawiającego.
6. Zamawiający wymaga przedstawienia do akceptacji materiałów i armatury, przed przystąpieniem do prac budowlanych. Wnioski materiałowe należy kierować w pierwszej kolejności do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a po jego pisemnej akceptacji należy przekazać do Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastrzeżeń co do materiałów pomimo akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie stosowane materiały i urządzenia powinny być fabrycznie nowe i posiadać odpowiednie certyfikaty lub oświadczenia producenta.
7. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z wydanymi decyzjami, pozwoleniami, zgodami. Wszystkie prace przebiegające w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez właściciela sieci. Przed rozpoczęciem robót, przebiegających w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu, należy próbnymi przekopami ustalić położenie tych sieci. Przy realizacji zadania Wykonawca powinien respektować wszystkie wymagania określone w warunkach technicznych wydanych przez właścicieli urządzeń infrastruktury, opiniach, uzgodnieniach.
8. Wykonawca zobowiązany jest wystąpić o zajęcie pasa drogowego do właściwego Zarządcy Drogi na czas niezbędny do wykonania robót, opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z poniesieniem kosztów zajęcia.  
- Wykonawca wystąpi również do właściwego Zarządcy Drogi z wnioskiem w imieniu Inwestora o umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, przy czym koszty umieszczenia poniesie Zamawiający.
6. Wykonawca powiadomi pisemnie Inwestora o terminie przystąpienia do prac budowlanych w terenie. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z użytkownikami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego sposób ich zabezpieczenia. Całość prac wykonać z zachowaniem warunków wykonawstwa i odbioru obowiązujących przy prowadzeniu robót

- budowlanych oraz przy zachowaniu obowiązujących warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
7. Prace rozbiórkowe i montażowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i przeciwpożarowymi oraz pod nadzorem stosownych służb. W przypadku wyrządzenia jakichkolwiek szkód w trakcie realizacji robót z winy wykonawcy, zobowiązany jest on usunąć je na własny koszt.
  8. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważną polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności a w szczególności w zakresie robót sanitarnych.
  9. Wszystkie wymagania techniczne określone w dokumentacji technicznej należy traktować jako minimalne. Zamawiający w żaden sposób nie sugeruje Wykonawcy konkretnego dostawcy lub producenta urządzenia lub materiału.
  10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z najnowszymi zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.
  11. Po wykonaniu całego zakresu przedmiotu zamówienia Wykonawca przeprowadzi niezbędne rozruchy, badania, próby i sprawdzenia potwierdzające prawidłowe działanie układu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zamontowanymi urządzeniami. Wykonawca uzyska od właścicieli terenu na którym prowadzone będą roboty, oświadczenia (protokoły odbioru) przywrócenia terenu objętego w/w zadaniem do stanu pierwotnego lub do stanu jaki wymagany jest wydanymi odrębnie warunkami, zgodami, zezwoleniami. Wykonawca wykonana na własny koszt i przekaze Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej min. 3 szt, oraz elektronicznej w plikach dxf min. 1 szt na nośniku CD, DVD lub pen-drive oraz potwierdzenie zgłoszenia wyników inwentaryzacji do zasobów składnicy Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.
  12. Przed odbiorem końcowym robót wraz ze zgłoszeniem gotowości robót do odbioru, wykonawca przedstawi Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową/powykonawczą umożliwiającą odebranie komisyjne obiektu i przekazanie go do użytku (należą tu m. innymi: uzupełnione dzienniki budowy z wpisem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowości robót do odbioru, rysunki z naniesionymi zmianami/odstępstwami od projektu zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, korespondencja dotycząca budowy, powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wersja papierowa min. 3 egz. oraz wersja elektroniczna w plikach dxf\* oraz protokół przekazania wyników inwentaryzacji do zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, atesty i certyfikaty jakości dla wbudowanych materiałów, wyniki testów i pomiarów, instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń, protokoły z prób itp., oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy w zakresie każdego opracowania projektowego (oświadczenie należy sporządzić na aktualnym druku dostępnym na stronie internetowej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego), dokumenty dotyczące zamontowanych przepompowni ścieków/urządzeń w tym instrukcje obsługi w języku polskim, DTR, karty gwarancyjne, protokoły pomiarów i sprawdzeń elektrycznych.
  13. Wykonawca zapewni w razie potrzeby nadzór zarządcy danej sieci (np. energetycznej, telekomunikacyjnej) podczas prac ziemnych i montażowych.
  14. W przypadku, gdy w przedmiarze robót, dokumentacji technicznej stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ, wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie materiału, produktu, urządzenia itp. należy je traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, produktów, urządzeń „równoważnych” tzn. o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji.
  15. Potrzeba wykonania ewentualnie dodatkowego zakresu robót będzie przedmiotem odrębnego postępowania. Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych.

16. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem całego zamówienia o ile nie są wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Rodzaj czynności, co do których wykonania zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia - czynności związane z pracami przy wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, faktycznie wykonujących czynności w realizacji zamówienia - uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są w Projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

- Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

17. Dopuszcza się możliwość wykonania robót zamiennych nieskutkujących wykroczeniem poza przedmiot zamówienia, gdy:

- Nastąpi zmiana sposobu wykonania jakiegoś elementu robót, pod warunkiem że nie zostanie zmieniony zakres ilościowy, a jedynie zmieniana technologia, zastosowane inne materiały lub zmienione miejsce wykonywanych prac, ale w ramach tego samego zadania.
- Wykonawca zaproponował w ofercie zastosowanie materiałów określonych w dokumentacji, a w trakcie budowy z uzasadnionych względów np. zaprzestanie produkcji, pojawienia się materiałów nowej generacji, technologii, chce użyć innego równoważnego materiału spełniającego warunki określone w specyfikacjach technicznych.
- Zamiennosc powyższa będzie możliwa w przypadku zapewnienia rozwiązań projektowych, materiałów i urządzeń o parametrach, co najmniej takich samych, które stanowiły podstawę wyboru oferty, stosownie do zaistniałych zmian warunków realizacji robót i pod warunkiem nie zwiększania wynagrodzenia.

**18. Wszyscy oferenci zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją przetargową i zwracanie się na piśmie do Zamawiającego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przedmiotu zamówienia, celem uzyskania niezbędnych wyjaśnień na etapie przygotowania ofert.**

19. Oferent zobowiązany jest ująć w składanej ofercie wszystkie elementy cenotwórcze o których mowa w niniejszej SIWZ oraz które według jego wiedzy technicznej, organizacji robót, doświadczenia są niezbędne do poniesienia w celu właściwego wykonania przedmiotu zamówienia z punktu widzenia celu jakemu ma służyć w tym także ewentualne koszty odwodnienia terenu.

**20. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.**

**21. Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty – 24 miesiące od daty protokołu odbioru końcowego.** W ramach gwarancji na wskazany powyżej minimalny okres Wykonawca odpowiada również za wszelkie zamontowane urządzenia w tym szczególnie przepompownie ścieków. Koszty gwarancji oraz obowiązkowych przeglądów, wymiany niezbędnych elementów dla wszystkich zamontowanych urządzeń w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca włącznie z kosztami dojazdu serwisu, demontażu urządzeń, dostaw do serwisu i ponownego montażu po naprawach.

**22. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa branży sanitarnej i elektrycznej, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, załączniki graficzne – schematy Zamawiającego, badania geologiczne – załącznik nr 4 do SIWZ.**

**23. W zakresie przedmiotu zamówienia należy wykonać wszystkie niezbędne inne roboty towarzyszące,**

które zdaniem Wykonawcy są niezbędne w celu prawidłowego wykonania całości przedmiotu zamówienia.

#### **24. Kody CPV:**

- 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
- 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę.
- 45120000-4 – Próbné wiercenia i wykopy.
- 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.
- 45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków.

#### **IV. Opis części zamówienia jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych**

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca składa jedną ofertę na całość zamówienia.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

#### **V. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.**

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### **VI. Termin wykonania zamówienia**

1. Zamawiający wymaga wykonania całości przedmiotu zamówienia w terminie - **do 12 miesięcy od daty podpisania umowy.**
2. Zamawiający dopuszcza rozliczenie pośrednie, w dwóch transzach za wykonanie modernizacji w jednej z lokalizacji tj. ul. Sitarowska lub Poniatowskiego, po wykonaniu każdego z zakresów określonych w pkt III.2.2.1. i III.2.2.2. potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i protokolarnym odbiorem bez uwag ze strony Zamawiającego.

#### **VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział oferenci którzy:

1. Spełniają warunki określone w § 11, ust. 1 „Regulaminu ...”:
  - a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  - b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  - c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  - d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie niniejszego Regulaminu,
  - e) spełniają dodatkowe, określone w SIWZ wymagane warunki wykonania zamówienia.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego z przyczyn, o których mowa w § 11, ust. 4 „Regulaminu ...”:
  - a) wyrządzili szkodę Zamawiającemu na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o udzielenie zamówienia,
  - b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
  - c) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazali braku podstaw wykluczenia,
  - d) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,
  - e) podlegają wykluczeniu z innych przyczyn zapisanych w SIWZ.

Zamawiający na podstawie złożonych przez oferentów dokumentów określonych w rozdziale VIII dokona oceny spełnienia wymaganych warunków metodą „spełnia/ nie spełnia”.



## **VIII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu**

Oferenci zobowiązani są złożyć wraz z formularzem oferty - załącznik nr 1 do SIWZ, w formie pisemnej następujące dokumenty:

1. Oświadczenie z § 11, ust. 1, „Regulaminu ...” – załącznik Nr 1 do formularza ofertowego.
2. Oświadczenie z § 11, ust. 4, „Regulaminu ...”. – załącznik Nr 2 do formularza ofertowego.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferenci **do formularza oferty dołącza:**

- 1). Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 2) W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy składają wraz z ofertą wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, robót budowlanych w ramach jednego zamówienia, którego przedmiot stanowiła budowa lub przebudowa lub modernizacja sieci kanalizacyjnej o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto, z podaniem rodzaju robót – opis robót z podaniem długości, rodzaju materiałów i ich parametrów, wartości, dat realizacji oraz nazwy inwestora – wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do formularza ofertowego.
- 3) Dowody, Referencje inwestorów lub inne dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane, o których mowa w pkt 2) zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Postanowienia „Regulaminu udzielania .....” dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie.

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

5.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6. Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą inne dokumenty:

- 1) pełnomocnictwo, jeżeli jest wymagane,
- 3) zobowiązanie innego podmiotu, jeżeli dotyczy.

7. **Wykonawca, w terminie 3 dni** od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, **przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.** Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowi **Załącznik nr 3** do SIWZ.

## **IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z oferentami oraz przekazywania**

### **oświadczeń i dokumentów.**

1. Zgodnie z wymogiem Zamawiającego, wnioski, zawiadomienia i informacje zamawiający i oferenci będą przekazywać w formie pisemnej. Dopuszcza się przesyłanie w/w dokumentów pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego – [zamowienia@pgkbilgoraj.pl](mailto:zamowienia@pgkbilgoraj.pl).
2. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z warunkami niniejszej SIWZ.

### **X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z oferentami**

1. W zakresie przedmiotu zamówienia (informacji technicznych): Pan Leszek Jaszek – Z-ca Kierownika ZWK, w godzinach od 8<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup> z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. W zakresie zagadnień formalno prawnych Pani Agnieszka Gadaj, w godz. od 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup> z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. **Nie udziela się telefonicznych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia. Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ jak również odpowiedzi na nie przesyłane będą z zachowaniem formy pisemnej oraz w sposób określony w rozdz. IX pkt. 1.**

### **XI. Wymagania dotyczące wadium**

1. Zamawiający wymaga wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w kwocie – **2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł), w formie:**
  - pieniądzu – przelew na rachunek bankowy nr – **42-1020-5385-0000-9602-0002-5627**,
  - poręczeniu bankowym lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  - gwarancji bankowej,
  - gwarancji ubezpieczeniowej,
  - poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r., Nr 96, poz. 620)
3. Wadium jest wnoszone na okres związania ofertą.
4. Do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
5. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w § 16 „Regulaminu ...”

### **XII. Termin związania ofertą.**

Oferent związany jest złożoną przez siebie ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

### **XIII. Opis sposobu przygotowania ofert.**

1. Oferent zobowiązany jest do złożenia kompletnej oferty składającej się z formularza oferty oraz wymaganych przez zamawiającego dokumentów wymienionych w rozdziale VIII.
2. Formularz oferty winien być zgodny co do treści z załączonym wzorem formularza oferty (**załącznik nr 1** do SIWZ).
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Ofertę należy złożyć w wyznaczonym terminie składania ofert w siedzibie zamawiającego (pokój Nr 1 sekretariat), oferty które wpłyną do Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
6. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca ma prawo zmienić lub wycofać ofertę.
7. Formularz oferty jak również inne wymagane dokumenty wymagają podpisu przez oferenta. Za podpis uznaje się własnoręczny podpis z pieczętką imienną przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej oferenta. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę.
8. W przypadku podpisywania oferty przez inną osobę niż wskazana w punkcie 7. do oferty należy

dołączyć pełnomocnictwo lub umocowanie prawne, dla tej osoby.

9. Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

10. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

Kopertę opisać treścią:

#### **OFERTA:**

**Przetarg nieograniczony – zamówienie sektorowe Nr ZS/ZWK/34-I/23**

**„Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w rejonie ulicy Poniatowskiego (ul. Sitarska i ul. Poniatowskiego) w Biłgoraju”**

**Nie otwierać do dnia 03.08.2023 r. do godz. 10<sup>15</sup>”**

oraz podać nazwę i adres oferenta (pieczęć oferenta).

#### **XIV. Informacje o trybie składania i otwarcia ofert**

1. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego przy ul. Łąkowej 13 w Biłgoraju w pokoju Nr 1 (sekretariat) do dnia **03.08.2023 r. do godz. 10<sup>00</sup>**.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Łąkowej 13 w pokoju Nr 5 (sala konferencyjna) w dniu **03.08.2023 r. o godz. 10<sup>15</sup>**.

3. Otwarcie ofert jest jawne.

4. Przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia .

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje do wiadomości wszystkich obecnych nazwę i adres oferenta, cenę wykonania zamówienia, oferowany okres gwarancji.

6. Na pisemny wniosek oferentów, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający niezwłocznie przekazuje powyższe informacje na piśmie.

7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

- Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

Odpowiednio opisane koperty (paczki/opakowania) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr ....”.

- Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia Zamawiającego podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

#### **XV. Opis sposobu obliczania ceny**

1. Oferent określa łączną cenę ryczałtową zamówienia poprzez podanie w formularzu oferty ceny netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz ceny brutto oferty.

2. Ustala się cenę ryczałtową za wykonanie zadania. Podana w ofercie cena jest ostateczna i nie będzie podlegała zmianom ani negocjacjom w trakcie realizacji zamówienia.

3. Wykonawca ustali cenę ryczałtową zamówienia na podstawie:

1) wymaganych warunków wykonania zamówienia określonych w niniejszej SIWZ wraz z załącznikami w tym dokumentacją projektową,

2) przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie przez wykonawcę,

3) załączonych przez zamawiającego przedmiarów robót, które należy traktować wyłącznie jako dokumenty **pomocnicze** do ustalenia ceny ryczałtowej,

4) własnego doświadczenia, organizacji robót i swoich wskaźników cenotwórczych.

**4. Zaleca się aby oferowaną cenę ryczałtową Wykonawca potwierdził na dzień składania ofert uproszczonym kosztorysem budowlanym. Kosztorys budowlany winien zawierać wszystkie niezbędne elementy robót, które należy wykonać dla powyższego zamówienia szczegółowo**

określonego w niniejszej SIWZ. Wykonawca winien uwzględnić w kosztorysie a tym samym i w oferowanej cenie zamówienia wszystkie elementy robót w tym również elementy robót które nie są uwzględnione w przedmiarze robót, a które zdaniem Wykonawcy są niezbędne do prawidłowego i należytego wykonania zamówienia. W oferowanej cenie Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu kompleksowego i zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania przedmiotu zamówienia określonego w rozdziale III niniejszej SIWZ.

5. W przypadku oferty zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający będzie wymagał od oferenta złożenia wyjaśnień mających wpływ na wysokość ceny. W przypadku nie złożenia przez oferenta wyjaśnień, lub jeżeli dokonana przez zamawiającego ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę przedmiotu zamówienia, wówczas oferta będzie odrzucona.

#### **XVI. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a oferentem**

1. Zamawiający dopuszcza rozliczenie wyłącznie w polskiej walucie tj. PLN.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.
3. Zamawiający przewiduje płatności częściowe w dwóch transzach – za zakres dotyczący ul. Sitarskiej i zakres dotyczący ul. Poniatowskiego (warunkiem płatności częściowej będzie wykonanie całego zakresu danej lokalizacji).

#### **XVII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert**

1. Oceny ofert dokona komisja przetargowa w 2 etapach.  
I etap jest oceną ofert w zakresie spełnienia wymagań formalno prawnych i kompletności oferty. Oferty nie spełniające wymagań określonych w § 11, „Regulaminu ...” zostaną odrzucone i nie będą podlegać dalszemu rozpatrywaniu.

II etap jest oceną merytoryczną wg kryteriów określonych poniżej, przy czym będą rozpatrywane wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez oferentów nie podlegających wykluczeniu z postępowania.

2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium:

- Kryterium „cena” oferty - waga – 100 % Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100 w kryterium cena. Punktacja w tym kryterium zostanie przyznana ofertom wg wzoru podanego poniżej a wynik traktowany będzie jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty:

$$\text{Cena} = \text{Cn}/\text{Cof.b.} \times 100 \%, \text{ gdzie:}$$

Cena – ilość punktów w kryterium cena,

Cn – oferowana najniższa cena brutto,

Cof.b. – cena badanej oferty brutto,

3. Zamawiający udzieli przedmiotowego zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), który(rzy) uzyska(ją) najwyższą ilość punktów obliczonych według w ocenie względem przyjętego kryterium oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100,00 punktów.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

#### **XVIII. Informacja o formalnościach jakie powinny być dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

1. O wyniku postępowania zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania, wskazując nazwę firmy, siedzibę oraz cenę oferty najkorzystniejszej w przypadku zakończenia postępowania wyborem oferty, lub uzasadnienie faktyczne i prawne w przypadku unieważnienia postępowania.
2. Zamawiający na piśmie lub telefonicznie wskaże miejsce i termin podpisania umowy z oferentem,

którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

### **XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

1. Zamawiający będzie żądał na dzień podpisania umowy wniesienia oddzielnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zwróci 70% wniesionej kwoty zabezpieczenia, określonej w pkt 1. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.
3. Zamawiający pozostawi 30% kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 – dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
  - a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr – **42-1020-5385-0000-9602-0002-5627**,
  - b) poręczeniach bankowych,
  - c) gwarancjach bankowych,
  - d) gwarancjach ubezpieczeniowych.

### **XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, jeżeli zamawiający wymaga od oferenta aby zawarł z nim umowę na takich warunkach**

1. Do umowy w sprawie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zmianami).
2. Zamawiający przedkłada projekt umowy na wykonanie zamówienia i wymaga aby wykonawca zawarł umowę na warunkach określonych w **projekcie umowy – załącznik nr 2 do SIWZ**.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, dopuszczalny zakres i warunki wprowadzenia zmian umowy zawarte zostały w projekcie umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

### **XXI. Podwykonawstwo.**

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, jaką wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, ze wskazaniem nazwy podwykonawcy oraz wartości robót zleconych podwykonawcom.
3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie robót montażowych sieci kanalizacji sanitarnej.
4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą z możliwością zmiany jej zapisów.

### **XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej dostawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego na podstawie „Regulaminu ...” nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku na skutek naruszenia postanowień „Regulaminu ...” może złożyć skargę do Zarządu PGK Spółka z o.o. w Biłgoraju w terminie 5 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym naruszeniu.
3. Zamawiający rozpatruje skargę w ciągu 5 dni od daty jej złożenia udzielając wykonawcy pisemnej odpowiedzi. Brak odpowiedzi w terminie oznacza oddalenie zarzutów podniesionych w skardze.
4. W przedmiotowym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

*„Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w rejonie ulicy Poniatowskiego (ul. Poniatowskiego P4, ul. Si-tarska P2) w Biłgoraju” ZS/ZWK/34-I/23*

Załącznikami do niniejszej SIWZ są:

Załącznik Nr 1 – Formularz oferty wraz z załącznikami

- Załącznik do Formularza oferty nr 1 – Oświadczenie zgodnie z §11 pkt. 1 – Oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania
- Załącznik do Formularza oferty nr 2 – Oświadczenie zgodnie z §11 pkt. 4 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
- Załącznik do Formularza oferty nr 3 – Wykaz wykonanych robót

Załącznik Nr 2 – Projekt umowy

Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 4 – Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary, załączniki graficzne Zamawiającego, dokumentacja geologiczna

ZATWIERDZIŁ  
Prezes Zarządu  
Mariusz Wołoszyn