

**Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Roboty budowlane
„Budowa zadaszania nad istniejącymi miejscami parkingowymi na terenie ZZO w Korczowie”,**

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- 1.2.) Oddział zamawiającego:** PGK Sp. z o.o.
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 950317448
- 1.4.) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Łąkowa 13
- 1.4.2.) Miejscowość:** Biłgoraj
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 23-400
- 1.4.4.) Województwo:** lubelskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL812 - Chełmsko-zamojski
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.pgkbilgoraj.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.2.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00508857
- 2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) Data ogłoszenia:** 2023-11-23

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

„Budowa zadaszania nad istniejącymi miejscami parkingowymi na terenie ZZO w Korczowie”,

3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie „Budowy zadaszania nad istniejącymi miejscami parkingowymi na terenie ZZO w Korczowie” (lokalizacja - dz. nr 1458/3, adres – Korczów 199, 23-400 Biłgoraj). W ramach zamówienia zostanie wykonana wiata – zadaszanie nad istniejącymi miejscami parkingowymi na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie zgodnie z załączoną do zapytania ofertowego dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę.

3.1. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego zgodnie z dokumentacją projektową w tym:

- a) Wymiary wiaty nad istniejącymi miejscami parkingowymi – zewnętrzny obrys fundamentów – 5,4x10,8 m
- b) Wymiar zadaszania – 5,32x11,09 m
- c) Powierzchnia zadaszania – 58,99 m²
- d) Wysokość w najniższym punkcie – 3,30 m
- e) Wysokość w najwyższym punkcie – 4,42 m
- f) Rozstaw słupów - 2,00 m
- g) Rozstaw rygli – 2,00 m
- h) Rozstaw płatwi – ~1,25m
- i) Nachylenie połaci dachowej – 9 °

3.2. Wymagania konstrukcyjno-materiałowe zgodnie z dokumentacją projektową:

- a) Stal S235JR
- b) Słupy stalowe – IPE 180 rozstaw 2,0 m
- c) Rygle główne – IPE 180 rozstaw 2,0 m
- d) Płatwie – IPE 80 – rozstaw około 1,25 m
- e) Wiązar kratowy - RK 60x60x5
- f) Stężenia – pręt Ø16

g) Montaż słupów do fundamentu – kotwa do betonu M16

h) Połączenie słupów i rygli – śruba M12

i) Połączenie rygla do wiązara – śruba M12

j) Połączenie płatwi do rygla – Śruba M10

3.3. Wymagania dla fundamentów zgodnie z dokumentacją projektową:

a) Stopy fundamentowe 0,4x0,4 m

b) Głębokość posadowienia -0,15 m

c) Beton C30/37

d) Stal zbrojeniowa A-IIIN

e) Posadowienie w istniejącej płycie betonowej parkingu

!!! UWAGA – Zamawiający zwraca uwagę, że z uwagi na posiadaną gwarancję istniejącego betonu na placu parkingowym dla którego przewidziane jest zadaszanie wymagana jest od Wykonawcy robót szczególna ostrożność i dokładność oraz wykonanie otworów pod stopy fundamentowe o wymiarach zgodnych z dokumentacją poprzez odcięcie wyznaczonego fragmentu betonu tak aby nie spowodować dodatkowych pęknięć placu parkingowego. Wykonawca w okresie gwarancji oferowanej w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia będzie odpowiedzialny za wszelkie pęknięcia placu parkingowego spowodowane montażem stóp fundamentowych oraz zobowiązany do ich naprawienia/uszczelnienia/wzmocnienia celem zapobiegania kruszeniu itp

- Zamawiający zaleca wszystkim zainteresowanym przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem ZZO Panem Piotrem Karwańskim.

- Roboty będą wykonywane na terenie czynnego zakładu zagospodarowania odpadów, w sąsiedztwie strefy ruchu pojazdów i urzędzeń.

3.4. Wymagania dla dachu zgodnie z dokumentacją projektową:

a) Pokrycie blachą trapezową o grubości 0,75 mm mocowaną wkrętami do płatwi.

b) Rynny Ø125 mm

c) Rury spustowe Ø110 mm

3.5. Szczegółowe rozwiązania techniczne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową załączoną do zapytania ofertowego.

Wszelkie zmiany lub odstępstwa dopuszczalne są jedynie w zakresie zmian nieistotnych i po uzyskaniu akceptacji projektanta obiektu. Zmiany w zakresie poza zakresem nieistotnym możliwe będą do zaakceptowania przez Zamawiającego tylko po akceptacji projektanta oraz naniesieniu zmian w dokumentacji projektowej przy czym zastrzega się, że ewentualne zmiany umówionego wynagrodzenia ryczałtowego wynikające z proponowanych zmian będą uwzględniane tylko w przypadku błędów projektowych skutkujących wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

3.6. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia w pełnym zakresie – min. 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru.

3.7. Roboty budowlane będą wykonywane na terenie czynnego składowiska odpadów – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Korczowie 199, k. Biłgoraja. Wykonawca w czasie prowadzenia robót odpowiednio oznaczy miejsce prowadzenia robót i zabezpieczy przed dostępem osób trzecich i ewentualnymi szkodami.

3.8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z materiałów fabrycznie nowych, spełniających aktualne przepisy i normy zgodnie ze specyfikacją wykonania i odbioru robót. Wszystkie materiały przed wbudowaniem zostaną przedstawione przez Wykonawcę do uprzedniej akceptacji przez Inwestora, osobą upoważnioną do akceptacji materiałów do wbudowania jest Pan Piotr Karwański – Kierownik ZZO. Zamawiający zastrzega sobie możliwość powołania inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.9. Podstawą wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia jest dokumentacja projektowa/ techniczna oraz zawarte w niej wytyczne. Dokumentacja techniczna oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowią załącznik do niniejszego zapytania ofertowego oraz jego integralną część.

3.10. Wykonawca uzgodni z Kierownikiem zakładu tryb prowadzenia prac budowlanych oraz miejsca składowania materiałów. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia zobowiązany jest uprzątnąć i doprowadzić do stanu pierwotnego teren budowy.

3.11. Wykonawca powoła na swój koszt kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, lub uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uzyskane według przepisów obowiązujących w kraju ich uzyskania.

POZOSTAŁE ZGODNIE Z ZAPYTANIEM OFERTOWYM I DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ DOSTĘPNE POD LINKIEM -

<https://pgk.biuletyn-publiczny.net/page/1011-zapytanie-ofertowe-zozzo2323-bdquobudowa-zadaszenia-n>

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2023-12-07 09:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

W zakresie warunku „Wiedza i doświadczenie” wykonawca zobowiązany jest wykazać: Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert do niniejszego zapytania ofertowego co najmniej 2 zamówień/zleceń na wykonanie wiaty, budynku lub zadaszania o konstrukcji stalowej, o wartości minimum 50 000 zł brutto każde zamówienie. 5.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w Oświadczeniu Wykonawcy sporządzonym wg wzoru Załącznik nr 2 do SIWZ, oraz potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w Rozdziale 6 ZAPYTANIA OFERTOWEGO

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

szczegóły dostępne pod linkiem - <https://pgk.biuletyn-publiczny.net/page/1011-zapytanie-ofertowe-zozzo2323-bdquobudowa-zadaszenia-n>

szacunkowa wartość poniżej - 130 000 zł

