

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- dalej zwana „SIWZ”

### W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na podstawie Rozdziału 3, § 6, ust. 1 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju” stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2020 Zarządu PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju z dnia 30.10.2020 r.

*Postępowanie niniejsze jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju.*

*W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm.) o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości*

kwoty 5 382 000 euro

<b>Nazwa Zamawiającego</b>	<b>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.</b>				
<b>Adres pocztowy</b>	<b>ul. Łąkowa 13</b>	<b>Miejscowość:</b>	<b>Biłgoraj</b>	<b>Kod pocztowy</b>	<b>23-400</b>
<b>Województwo</b>	<b>lubelskie</b>	<b>Kraj:</b>	<b>Polska</b>	<b>NIP</b> <b>REGON</b>	<b>918 000 0956</b> <b>950317448</b>
<b>Nazwa Zamówienia</b>	<b>„Remont sieci wodociągowej w ulicach Wierzbowej, Pękalskiego, Borowej i Krótkiej w Biłgoraju”</b>			<b>Nr Ref.</b>	<b>ZS/ZWK/53/23</b>
<b>Rodzaj zamówienia</b>	<b>Roboty budowlane</b>			<b>Tryb udzielenia zamówienia</b>	<b>Przetarg nieograniczony</b>
<b>Biłgoraj, grudzień 2023 r.</b>					

## INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

### zwana dalej IDW

Wspólny Słownik Zamówień:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę.

45120000-4 – Próbne wiercenia i wykopy.

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego [www.pgk.biuletyn-publiczny.net](http://www.pgk.biuletyn-publiczny.net)

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.

### **Rozdział 1. Informacje o Zamawiającym:**

Nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Biłgoraju

Siedziba: ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie,

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 7:00 -15:00

Numer telefonu: 84 688 18 52,

Adres strony internetowej: [www.pgk.biuletyn-publiczny.net](http://www.pgk.biuletyn-publiczny.net)

E-mail: [zamowienia@pgkbilgoraj.pl](mailto:zamowienia@pgkbilgoraj.pl)

Numer KRS: 0000119509,

Numer NIP: 918 000 0956,

Numer REGON: 950317448,

### **Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia:**

Postępowanie niniejsze jest prowadzone zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju”.

W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 24.06.2021r., poz. 1129 z późn. zm.).

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z zapisami rozdziału 3, § 6, ust. 1 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju” stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2020 z dnia 30.10.2020 r. Zarządu PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju oraz postanowieniami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zwaną dalej „SIWZ”.

- [www.pgk.biuletyn-publiczny.net](http://www.pgk.biuletyn-publiczny.net) w zakładce Prawo Lokalne.

Zamawiający zaleca zapoznanie się z treścią „Regulaminu...” wszystkim zainteresowanym udziałem w przedmiotowym postępowaniu.

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.).

### **Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia:**

**3.1. Przedmiotem zamówienia jest:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n.: „Remont sieci wodociągowej w ulicach : Wierzbowej, Pękalskiego, Borowej i Krótkiej w Biłgoraju”. 3.2. **Zadanie obejmuje wykonanie:**

3.2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie wykonać remont istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z rur AC wraz z przepięciem istniejących przyłączy w ul. Wierzbowej, Pękalskiego, Krótkiej oraz sieci wodociągowej z rur żeliwnych w ul. Borowej zgodnie z zakresem robót objętych załącznikiem graficznym. W ramach remontu należy wykonać sieci wodociągowe metodą przewiertu sterowanego lub wykopu otwartego z rur PE100-RC SDR17 zgrzewanych doczołowo:

- ul. Wierzbowa PE100 RC DN 125x7,4mm PN10 SDR 17 – ok. 143,0m
- ul. M. Pękalskiego PE100 RC DN 125x7,4mm PN10 SDR 17 – ok. 96,0m
- ul. Krótka PE100 RC DN 125x7,4mm PN10 SDR 17 – ok. 85,0m
- ul. Borowa PE100 RC DN 125x7,4mm PN10 SDR 17 – ok. 56,0m

3.3 Istniejące przyłącza wodociągowe na przebudowywanym odcinku sieci wodociągowej w granicach pasa drogowego należy przebudować ( zgodnie z załącznikiem graficznym). Włączenie przyłączy do sieci wodociągowej wykonać za pomocą opaski do nawiercania i zasuwy domowej z obudową teleskopową dostosowaną do nowej niwelety terenu.

3.4. Opis wykonania połączeń z istniejącą siecią wodociągową

3.4.1. Wodociąg w ul. Wierzbowej (przy ul. Moniuszki) należy włączyć do istniejącego trójnika w miejscu włączenia zamontować zasuwę DN100

3.4.2. Wodociąg w ul. Krótkiej (od strony ZSZiO) włączyć poprzez łącznik RK w miejscu włączenia zamontować zasuwę DN100 i zakończyć hydrantem nadziemnym z zasuwą pomocniczą.

3.4.3. Wodociąg w ul. Borowej włączyć poprzez łącznik RK w miejscu włączenia zamontować zasuwę DN100

4. Opis wykonania węzłów zasuwy:

4.1 Wodociąg w ul. Pękalskiego połączyć z wodociągiem w ul. Wierzbowej poprzez wstawienie trójnika DN100 z żeliwa sferoidalnego z pełnym układem zasuwy (DN100-3szt) w każdym kierunku dopływu/odpływu wody. Dodatkowo w węźle należy zamontować hydrant p-poż nadziemny DN 80 z zasuwą pomocniczą DN80 (w przypadku braku miejsca na zamontowanie hydrantu nadziemnego dopuszcza się za zgodą inspektora nadzoru i inwestora zastosowanie hydrantu podziemnego).

4.2 Wodociąg w ul. Krótkiej i Borowej połączyć z wodociągiem w ul. Pękalskiego poprzez wstawienie trójnika DN100 z żeliwa sferoidalnego z pełnym układem zasuwy (DN100-3szt) w każdym kierunku dopływu/odpływu wody.

3.5. Przepięcie przyłączy będzie możliwe po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody (pobranie i badanie przez laboratorium akredytowane) i wcześniejszym uzgodnieniu z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji ul. Targowa 14.

3.6. **Wymogi dotyczące montowanego materiału**

3.7. Rury PE powinny posiadać aprobatę techniczną dopuszczającą do układania bez obsypki i podsypki piaskowej, posiadać możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstw ochronnych (pomiędzy poszczególnymi warstwami powinno wystąpić połączenie molekularne uniemożliwiające mechaniczne rozłączenie)

3.8. Trójniki kołnierzowe

Trójniki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego zabezpieczone przed korozją wewnętrzną i zewnętrzną farbą epoksydową o grubości min. 250 µm.

3.9. Zasuwy kołnierzowe DN100 i DN80

Zasuwy sekcyjne kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczonego przed korozją wewnętrzną i zewnętrzną farbą epoksydową o grubości min. 250 µm, powłoka musi posiadać certyfikat jakości i odbioru GSK – Ral lub równorzędny, na ciśnienie 1,6 MPa z obudową teleskopową producenta zasuw (długość obudowy dopasowana do niwelety terenu, uwzględnić przebudowę nawierzchni). Skrzynki do zasuw sieciowych w całości z żeliwa o wymiarach: wysokość – min. 25 cm, średnica zewnętrzna górnej części skrzynki – min. 19 cm. posadowione na lekkiej podbudowie betonowej.

3.10. Hydranty nadziemne Ø 80, z włączeniem poprzez trójnik żeliwny kołnierzowy, z zasuwą pomocniczą

- Hydrant powinien spełniać wymogi normy PN-B-02863 przepisów przeciwpożarowych i ochrony budynków pod względem wydajności i jakości materiałów z jakich zostały wykonane jak i lokalizacji w terenie.

- ciśnienie nominalne PN 16,

- kolumna stalowa ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo z dodatkową powłoką poliuretanową lub powłoką na bazie żywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 mikronów.

- głowica z żeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta żywicą epoksydową o nominalnej grubości 250 mikronów

- wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonany ze stali nierdzewnej. - uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójnie o-ringowe wykonane z NBR lub EPDM.

- odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, w położeniach pośrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno być szczelne.

3.11. Hydranty podziemne DN80 z włączeniem poprzez trójnik żeliwny kołnierzowy, z zasuwą pomocniczą

- hydrant powinien spełniać wymogi normy PN-B-02863 przepisów przeciwpożarowych i ochrony budynków pod względem wydajności i jakości materiałów z jakich zostały wykonane jak i lokalizacji w terenie.

- ciśnienie nominalne PN 16,

- wykonane z żeliwa sferoidalnego zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową o min. grubości 250 µm

- wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonany ze stali nierdzewnej.

- uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójnie o-ringowe wykonane z NBR lub EPDM.

- odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, w położeniach pośrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno być szczelne,

3.12. Zasuwy dla przyłączy domowych przeznaczone do bezpośredniego montażu w opaskach (bez dwuzłączki) i nawiercania pod ciśnieniem przy pomocy aparatu do nawiercania. Korpus i pokrywa zasuw z żeliwa sferoidalnego lub z żywicy POM, elementy wewnętrzne i zewnętrzne wykonane z żeliwa muszą być zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową naniesioną metodą fluidyzacyjną, powłoka musi posiadać certyfikat jakości i odbioru GSK – Ral lub równorzędny. Obudowy do zasuw domowych teleskopowe, w rozwiązaniu systemowym producenta zasuw. Skrzynki do zasuw domowych z pokrywą żeliwną o średnicy min. 157 mm. posadowione na lekkiej podbudowie betonowej.

- 3.13. Oznakowanie zasuw sieciowych, zasuw do przyłączy domowych, hydrantów oraz zasuw hydrantowych wykonać przy pomocy tabliczek informacyjnych, zgodnie z normą PN-86/B-09700 zamontowanymi na słupach żelbetowych ewentualnie (w uzgodnieniu z właścicielem posesji) na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwałym.
- 3.14. Teren wokół uzbrojenia, w terenach zielonych, wyłożyć płytami prefabrykowanymi betonowymi na podsypce piaskowej.

**3.9. Pozostałe wymagania i informacje dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia oraz sposobu jego wykonania:**

3.9.1. Wykonawca zapewni dostawę wszystkich niezbędnych materiałów (fabrycznie nowych) do wykonania przedmiotowego zakresu robót.

**UWAGA !!!** – zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie w celu prawidłowego oszacowania kosztów wykonania zamówienia. Zamawiający zaznacza i informuje, że roboty prowadzone będą na placu budowy przejętym przez Wykonawcę robót drogowych realizowanych przez Inwestora Gmina Miasto Biłgoraj z tego względu należy oszacować wszelkie koszty jakie mogą się pojawić w trakcie realizacji zamówienia, w tym wszelkiego rodzaju kolizje z obecnym w tym rejonie uzbrojeniem, zagospodarowaniem i zabudową. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić w ofercie odtworzenie nawierzchni w niezbędnym zakresie wskazanym w warunkach odbudowy nawierzchni wydanych przed Gminę m. Biłgoraj. Wykonawca robót w zakresie remontu sieci wodociągowej będzie zobowiązany do ścisłej współpracy wraz z innymi wykonawcami na tym samym placu budowy oraz uzgodnienia wejścia w teren budowy z Generalnym Wykonawcą robót drogowych a w szczególności uzgodnienia harmonogramu – terminów robót, jeżeli znany będzie wykonawca robót drogowych na dzień podpisania umowy na wykonanie remontu sieci wodociągowej.

3.9.2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość zakresu przedmiotu zamówienia opisanego w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ.

**UWAGA!!!** Zamawiający załącza przedmiar robót który należy traktować jako materiał pomocniczy do sporządzenia i wyceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest wycenić wszystkie elementy, które jego zdaniem są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

3.9. 3. Wykonawca powoła kierownika budowy posiadającego uprawnienia w zakresie kierowania lub nadzorowania robót branży sanitarnej. Na dzień podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy w zakresie przyjęcia obowiązków kierowania budową.

3.9. 4. Wykonawca zagospodaruje zgodnie z obowiązującymi przepisami we własnym zakresie odpady powstałe w trakcie wykonywania robót.

3.9. 5. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia, do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz pracowników Zamawiającego.

3.9.6. Zamawiający wymaga przedstawienia do akceptacji materiałów i armatury, przed przystąpieniem do prac budowlanych. Wnioski materiałowe należy kierować w pierwszej kolejności do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a po jego pisemnej akceptacji należy przekazać do Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastrzeżeń co do materiałów pomimo akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.9.7 Wszystkie stosowane materiały i urządzenia powinny być fabrycznie nowe i posiadać odpowiednie certyfikaty lub oświadczenia producenta.

3.9.8. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z wydanymi decyzjami, pozwoleńiami, zgodami. Wszystkie prace przebiegające w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez właściciela sieci. Przed rozpoczęciem robót, przebiegających w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu, należy próbnymi przekopami ustalić położenie tych sieci. Przy realizacji zadania Wykonawca powinien respektować wszystkie wymagania określone w warunkach technicznych wydanych przez właścicieli urządzeń infrastruktury, opiniach, uzgodnieniach.

3.9.9. Wykonawca zapewni kierownika budowy posiadającego wymagane prawem stosowne

uprawnienia budowlane w branży sanitarnej. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego oświadczenie kierownika budowy o którym mowa w art. 41, ust. 4 pkt. 1) ustawy Prawo budowlane, kopię uprawnień budowlanych kierownika budowy do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopię aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.9.10. Wykonawca powiadomi pisemnie Inwestora o terminie przystąpienia do prac budowlanych w terenie. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z użytkownikami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego sposób ich zabezpieczenia. Całość prac wykonać z zachowaniem warunków wykonawstwa i odbioru obowiązujących przy prowadzeniu robót budowlanych oraz przy zachowaniu obowiązujących warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

3.9.11. Prace rozbiórkowe i montażowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i przeciwpożarowymi. W przypadku wyrządzenia jakichkolwiek szkód w trakcie realizacji robót z winy wykonawcy, zobowiązany jest on usunąć je na własny koszt.

3.9.12. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważną polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności a w szczególności w zakresie robót sanitarnych.

3.9.13. Wszystkie wymagania techniczne określone w dokumentacji technicznej należy traktować jako minimalne. Zamawiający w żaden sposób nie sugeruje Wykonawcy konkretnego dostawcy lub producenta urządzenia lub materiału.

3.9.14. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z najnowszymi zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.

3.9.15. Po wykonaniu całego zakresu przedmiotu zamówienia Wykonawca przeprowadzi niezbędne rozruchy, badania, próby i sprawdzenia potwierdzające prawidłowe działanie układu wraz z zamontowanymi urządzeniami. Wykonawca uzyska od właścicieli terenu na którym prowadzone będą roboty, oświadczenia (protokoły odbioru) przywrócenia terenu objętego w/w zadaniem do stanu pierwotnego lub do stanu jaki wymagany jest wydanymi odrębnie warunkami, zgodami, zezwoleniami. Wykonawca wykonana na własny koszt i przekaze Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną powykonawcza w wersji papierowej min. 3 szt, oraz elektronicznej w plikach dxf min. 1 szt na nośniku CD, DVD lub pen-drive oraz potwierdzenie zgłoszenia wyników inwentaryzacji do zasobów składnicy Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

3.9.16. Przed odbiorem końcowym robót wraz ze zgłoszeniem gotowości robót do odbioru, wykonawca przedstawi Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową/powykonawczą umożliwiającą odebranie komisyjne obiektu i przekazanie go do użytku (należą tu m. innymi: uzupełnione dzienniki budowy z wpisem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowości robót do odbioru, rysunki z naniesionymi zmianami/odstępstwami od projektu zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, korespondencja dotycząca budowy, powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wersja papierowa min. 3 egz. oraz wersja elektroniczna w plikach dxf\* oraz protokół przekazania wyników inwentaryzacji do zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, atesty i certyfikaty jakości dla wbudowanych materiałów, wyniki testów i pomiarów, instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń, protokoły z prób itp., oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy w zakresie każdego opracowania projektowego (oświadczenie należy sporządzić na aktualnym druku dostępnym na stronie internetowej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego), dokumenty dotyczące zamontowanych przepompowni ścieków/urządzeń w tym instrukcje obsługi w języku polskim, DTR, karty gwarancyjne, protokoły pomiarów i sprawdzeń elektrycznych.

3.9.17. Wykonawca zapewni w razie potrzeby nadzór zarządy danej sieci (np. energetycznej, telekomunikacyjnej) podczas prac ziemnych i montażowych.

3.9.18. W przypadku, gdy w przedmiarze robót, dokumentacji technicznej stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ, wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie materiału, produktu, urządzenia itp. należy je traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, produktów, urządzeń „równoważnych” tzn. o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji.

3.9.19. Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych.

3.9.20. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie

umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem całego zamówienia o ile nie są wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Rodzaj czynności, co do których wykonania zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia - czynności związane z pracami przy wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, faktycznie wykonujących czynności w realizacji zamówienia - uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są w Projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 §1 Kodeksu pracy.

3.9.21. Dopuszcza się możliwość wykonania robót zamiennych nieskutkujących wykroczeniem poza przedmiot zamówienia, gdy:

- Nastąpi zmiana sposobu wykonania jakiegoś elementu robót, pod warunkiem że nie zostanie zmieniony zakres ilościowy, a jedynie zmieniana technologia, zastosowane inne materiały lub zmienione miejsce wykonywanych prac, ale w ramach tego samego zadania.
- Wykonawca zaproponował w ofercie zastosowanie materiałów określonych w dokumentacji, a w trakcie budowy z uzasadnionych względów np. zaprzestanie produkcji, pojawienia się materiałów nowej generacji, technologii, chce użyć innego równoważnego materiału spełniającego warunki określone w specyfikacjach technicznych.
- Zamiennosc powyższa będzie możliwa w przypadku zapewnienia rozwiązań projektowych, materiałów i urządzeń o parametrach, co najmniej takich samych, które stanowiły podstawę wyboru oferty, stosownie do zaistniałych zmian warunków realizacji robót i pod warunkiem nie zwiększania wynagrodzenia.

3.9.22. **Wszyscy oferenci zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją przetargową i zwracanie się na piśmie do Zamawiającego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przedmiotu zamówienia, celem uzyskania niezbędnych wyjaśnień na etapie przygotowania ofert.**

3.9.23. **Oferent zobowiązany jest ująć w składanej ofercie wszystkie elementy cenotwórcze o których mowa w niniejszej SIWZ oraz które według jego wiedzy technicznej, organizacji robót, doświadczenia są niezbędne do poniesienia w celu właściwego wykonania przedmiotu zamówienia z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć w tym także ewentualne koszty odwodnienia terenu.**

3.9.24. Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty – **60 miesięcy od daty protokołu odbioru końcowego**. Koszty gwarancji oraz obowiązkowych przeglądów, wymiany niezbędnych elementów dla wszystkich zamontowanych urządzeń w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca włącznie z kosztami dojazdu serwisu, demontażu urządzeń, dostaw do serwisu i ponownego montażu po naprawach, **odtworzenie nawierzchni po naprawach**.

3.9.25. Teren po wykonaniu robót budowlanych należy doprowadzić do stanu pierwotnego i zgodnie z warunkami odbudowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia mienia osób trzecich związane z wykonaniem prowadzonych prac stanowiących przedmiot zamówienia. Wykonawca uzyska oświadczenie lub podpisany protokół zdania, dysponującego Generalnego Wykonawcy robót drogowych (jeżeli będzie dysponował terenem), terenem na którym prowadzone będą roboty, bez uwag i przekaze je Zamawiającemu wraz z dokumentacją odbiorową.

3.9.26. Wszystkie prace przebiegające w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez właściciela sieci/infrastruktury. Przed rozpoczęciem robót, przebiegających w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu, należy ustalić położenie tego uzbrojenia i wszelkie kolizje

3.9.27. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych

związanych z wykonaniem całego zamówienia o ile nie są wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Rodzaj czynności, co do których wykonania zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia - czynności związane z pracami przy wykonaniu sieci wodociągowej. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, faktycznie wykonujących czynności w realizacji zamówienia - uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są w Projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę w sposób określony w Kodeksie pracy.

3.9.28. Dopuszcza się możliwość wykonania robót zamiennych nieskutkujących wykroczeniem poza przedmiot zamówienia, gdy:

- Nastąpi zmiana sposobu wykonania jakiegoś elementu robót, pod warunkiem że nie zostanie zmieniony zakres ilościowy, a jedynie zmieniana technologia, zastosowane inne materiały lub zmienione miejsce wykonywanych prac w obrębie pasa drogowego i w ramach tego samego zadania.
- Wykonawca zaproponował w ofercie zastosowanie materiałów określonych w dokumentacji, a w trakcie budowy z uzasadnionych względów np. zaprzestanie produkcji, pojawienia się materiałów nowej generacji, technologii, chce użyć innego równoważnego materiału spełniającego warunki określone w specyfikacjach technicznych.
- Zamiennosc powyższa będzie możliwa w przypadku zapewnienia rozwiązań projektowych, materiałów i urządzeń o parametrach, co najmniej takich samych, które stanowiły podstawę wyboru oferty, stosownie do zaistniałych zmian warunków realizacji robót i pod warunkiem nie zwiększania wynagrodzenia.

#### **Rozdział 4. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.**

4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### **Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia**

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia – Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia **w terminie do dnia 30.03.2024 r.**

#### **Rozdział 6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków**

6.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział oferenci którzy:

6.1.1. Spełniają warunki określone w § 11, ust. 1 „Regulaminu ...”:

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie niniejszego Regulaminu,
- e) spełniają dodatkowe, określone w SIWZ wymagane warunki wykonania zamówienia.

6.1.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego z przyczyn, o których mowa w § 11, ust. 4 „Regulaminu ...”:

- a) wyrządzili szkodę Zamawiającemu na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o udzielenie zamówienia,
- b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

c) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazali braku podstaw wykluczenia,

d) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

e) podlegają wykluczeniu z innych przyczyn zapisanych w SIWZ.

6.2. Zamawiający na podstawie złożonych przez oferentów dokumentów określonych w rozdziale 6, pkt. 6.3.1. dokona oceny spełnienia wymaganych warunków metodą „spełnia/ nie spełnia”.

6.3. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

**6.3.1. Oferenci zobowiązani są złożyć wraz z formularzem oferty -załącznik nr 1 do SIWZ, w formie pisemnej następujące dokumenty:**

a) Oświadczenie z § 11, ust. 1, „Regulaminu ...” -załącznik Nr 1 do formularz ofertowego.

b) Oświadczenie z § 11, ust. 4, „Regulaminu ...”. -załącznik Nr 2 do formularza ofertowego.

c) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferenci do formularza oferty dołączają:

-Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

d) W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy składają wraz z ofertą:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy składają wraz z ofertą wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, robót budowlanych w ramach jednego zamówienia, którego przedmiot stanowiła budowa lub przebudowa lub modernizacja sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto, z podaniem rodzaju robót – opis robót z podaniem długości, rodzaju materiałów i ich parametrów, wartości, dat realizacji oraz nazwy inwestora – wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do formularza ofertowego.

- Dowody, Referencje inwestorów lub inne dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane, o których mowa w pkt 2) zostały wykonane z należyłą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

-Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków określonych w § 11, ust. 1 „Regulaminu ...” polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w rozdziale 6 pkt 6.3.1., ppkt a), b) i c)

-Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Postanowienia „Regulaminu udzielania ....” dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie.

f) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

-wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

g) Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą inne dokumenty:

-pełnomocnictwo, jeżeli jest wymagane,

-zobowiązanie innego podmiotu, jeżeli dotyczy.

6.4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cen zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

## **Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z oferentami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.**

7.1. Zgodnie z wymogiem Zamawiającego, wnioski, zawiadomienia i informacje zamawiający i oferenci będą przekazywać w formie pisemnej. Dopuszcza się przesyłanie w/w dokumentów pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego – [zamowienia@pgkbilgoraj.pl](mailto:zamowienia@pgkbilgoraj.pl)

7.2. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z warunkami niniejszej SIWZ.

7.3. Nie udziela się telefonicznych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia. Wnioski Oferentów o wyjaśnienie treści SIWZ jak również odpowiedzi na nie przesyłane będą z zachowaniem formy pisemnej.

## **Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium**

8.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

8.2. Zamawiający wymaga wniesienia przed upływem terminu składania ofert, w kwocie – 1,500 zł (słownie : jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

- pieniądzu – przelew na rachunek bankowy nr – 42-1020-5385-0000-9602-0002-5627,

- poręczeniu bankowym lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancji bankowej,

- gwarancji ubezpieczeniowej,

- poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z 2008 r., Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r., Nr 96, poz. 620)

8.3. Wadium jest wnoszone na okres związania ofertą.

8.4. Do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

8.5. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w § 16 „Regulaminu udzielania zamówień ...”

## **Rozdział 9. Termin związania ofertą.**

9.1. Oferent związany jest złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## **Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania ofert.**

10.1. Oferent zobowiązany jest do złożenia kompletnej oferty składającej się z formularza oferty oraz wymaganych przez zamawiającego dokumentów wymienionych w rozdziale 6.

10.2. Formularz oferty winien być zgodny co do treści z załączonym wzorem formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).

10.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

10.4. Ofertę należy złożyć w wyznaczonym terminie składania ofert w siedzibie zamawiającego (pokój Nr 1 sekretariat), oferty które wpłyną do Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

10.5. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca ma prawo zmienić lub wycofać ofertę.

10.6. Formularz oferty jak również inne wymagane dokumenty wymagają podpisu przez oferenta. Za podpis uznaje się własnoręczny podpis z pieczętą imienną przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej oferenta. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę.

10.7. W przypadku podpisywania oferty przez inną osobę niż upoważniona do reprezentowania wykonawcy do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo lub umocowanie prawne, dla tej osoby.

10.8. Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

10.9. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

Kopertę opisać treścią: „OFERTA: Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe Nr ZS/ZWK/53/23

„Remont sieci wodociągowej w ulicach Wierzbowej, Pękalskiego, Borowej i Krótkiej w Biłgoraju” oraz na opakowaniu podać nazwę i adres oferenta (pieczęć oferenta).

10.10. Informacje o trybie składania i otwarcia ofert

- Miejsce i termin składania ofert - ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego przy ul. Łąkowej 13 w Biłgoraju w pokoju Nr 1 (sekretariat) **do dnia 05.01.2024 r. do godz. 11:00.**

- Miejsce i termin otwarcia ofert - otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Łąkowej 13 w świetlicy **w dniu 05.01.2024 r. o godz. 11:15**

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do wiadomości wszystkich obecnych nazwę i adres oferenta, cenę wykonania zamówienia.

10.11. Na pisemny wniosek oferentów, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający niezwłocznie przekaze powyższe informacje na piśmie.

10.12. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

10.13. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczke) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr”

10.14. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia Zamawiającego podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

## **Rozdział 11 Opis sposobu obliczania ceny**

11.1. Oferent określa w ofercie łączną cenę ryczałtową zamówienia w walucie PLN poprzez podanie w formularzu oferty ceny netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz ceny brutto. Łączna cena oferty brutto stanowiła będzie maksymalną wartość zamówienia/ zawartej umowy.

11.3. Cena oferowana przez Wykonawcę nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji zamówienia i musi zawierać wszystkie koszty związane z jego realizacją w tym, transport na miejsce wskazane przez Zamawiającego tj. siedziby Zamawiającego ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj.

11.4. Podana w ofercie cena jest ostateczna i nie będzie podlegała zmianom ani negocjacjom w trakcie realizacji zamówienia.

11.5. Kryterium wyboru ofert stanowi cena brutto wykonania całości zamówienia - waga 100 %.

## **Rozdział 12. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a oferentem**

Zamawiający dopuszcza rozliczenie wyłącznie w polskiej walucie tj. PLN.

## **Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.**

- 13.1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął jedno kryterium oceny ofert:
- 13.2. **cena** oferty - waga – 100 % Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100 w kryterium cena. Punktacja w tym kryterium zostanie przyznana ofertom wg wzoru podanego poniżej a wynik traktowany będzie jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty:  
**Cena = Cn/Cof.b. x 100 pkt, gdzie:**
- Cena – ilość punktów w kryterium cena,  
Cn – oferowana najniższa cena brutto,  
Cof.b. – cena badanej oferty brutto,
- 13.3. Zamawiający udzieli przedmiotowego zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), który(rzy) uzyska(ją). najwyższą ilość punktów obliczonych według powyższego wzoru. Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta w ocenie ofert wynosi 100,00 pkt.
- 13.4. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej

#### **Rozdział 14. Informacja o formalnościach jakie powinny być dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

- 14.1. O wyniku postępowania zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania, wskazując nazwę firmy, siedzibę oraz cenę oferty najkorzystniejszej w przypadku zakończenia postępowania wyborem oferty, lub uzasadnienie faktyczne i prawne w przypadku unieważnienia postępowania.
- 14.2. Zamawiający na piśmie lub telefonicznie wskaże miejsce i termin podpisania umowy z oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

#### **Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **Rozdział 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, jeżeli zamawiający wymaga od oferenta aby zawarł z nim umowę na takich warunkach.**

- 16.1. Do umowy w sprawie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zmianami).
- 16.2. Zamawiający przedkłada projekt umowy na wykonanie zamówienia i wymaga aby wykonawca zawarł umowę na warunkach określonych w projekcie umowy -załącznik nr 2 do SIWZ.
- 16.3 Zamawiający nie przewiduje zmian zawartej umowy.

#### **Rozdział 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej dostawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

- 17.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego na podstawie „Regulaminu ...” nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych.
- 17.2. Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku na skutek naruszenia postanowień „Regulaminu ...” może złożyć skargę do Zarządu PGK Spółka z o.o. w Biłgoraju w terminie 5 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym naruszeniu.
- 17.3. Zamawiający rozpatruje skargę w ciągu 5 dni od daty jej złożenia udzielając wykonawcy pisemnej odpowiedzi. Brak odpowiedzi w terminie oznacza oddalenie zarzutów podniesionych w skardze.

17.4. W przedmiotowym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm).

## **Rozdział 18. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.**

18.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

18.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SP. z o.o. w Biłgoraju, adres -ulica Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj;

18.1.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju jest Pani Agnieszka Buszko, kontakt: [iod@pgkbiłgoraj.pl](mailto:iod@pgkbiłgoraj.pl);

18.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia sektorowego p.t „**Remont sieci wodociągowej w ulicach Wierzbowej, Pękalskiego, Borowej i Krótkiej w Biłgoraju**” Znak ZS/ZWK/53/23 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

18.1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

18.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

18.1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

18.1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

18.2. posiada Pani/Pan:

18.2.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

18.2.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

18.2.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

18.2.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

18.2.5. nie przysługuje Pani/Panu:

18.2.6. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

18.2.7. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

18.2.8. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

## **Rozdział 20. Poniżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej integralną treść:**

### **Załącznik Nr 1 – Formularz oferty wraz z załącznikami**

• **Załącznik do Formularza oferty nr 1 – Oświadczenie zgodnie z §11 pkt. 1 – Oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania**

• **Załącznik do Formularza oferty nr 2 – Oświadczenie zgodnie z §11 pkt. 4 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania**

• **Załącznik do Formularza oferty nr 3 – Wykaz wykonanych robót**

**Załącznik Nr 2 – Projekt umowy**

**Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej**  
**Załącznik Nr 4 –przedmiar robót, warunki, mapa**

**ZATWIERDZIŁ**

**PREZES ZARZĄDU**  
**Mariusz Wołoszyn**